



**Федеральное государственное унитарное предприятие
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ГИГИЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора)**

Федеральная служба по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ИЛ03 выдан 05 августа 2015г.
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 23 июля 2015г. Действителен – 6/с
125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1, корп.1 тел. 8(499)153-27-37, факс. 8(499)153-07-59, e-mail: info@vniijg.ru
Р/сч 40502810400000004356 Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва ; Кор./сч. 30101810100000000716 в ГУ Банка России по
Центральному Федеральному округу; БИК 044525716; ИНН 7711002230; КПП 774301001; ОГРН 1037739602207

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора
В.А. Капцов
«07» июля 2017г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 11-083-04/6 от 07.07.2017г.

проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские" и Единым СанЭиГ требованиям, утвержденным решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12)

1. Место и дата проведения испытаний

Вид испытаний, наименование места проведения испытаний	Дата и время проведения испытаний
Испытания (исследования) проведены в лабораторных условиях сектора микробиологических исследований и противобактериологической защиты ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора	21.06.2017г – 06.07.2017г.

2. Объект испытаний

Наименование предприятия, организации (заказчик)	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»
Юридический адрес заказчика	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12
Наименование пробы (образца)	Прокладки женские гигиенические для критических дней
Шифр (номер) образца	54РСК0001/1; 54РСК0002/1; 54РСК0003/1; 54РСК0004/1; 54РСК0005/1; 54РСК0006/1; 54РСК0007/1; 54РСК0008/1; 54РСК0009/1; 54РСК0010/1; 54РСК0011/1; 54РСК0012/1; 54РСК0013/1; 54РСК0014/1; 54РСК0015/1; 54РСК0016/1; 54РСК0017/1; 54РСК0018/1; 54РСК0019/1; 54РСК0020/1; 54РСК0021/1; 54РСК0022/1; 54РСК0023/1; 54РСК0024/1; 54РСК0025/1; 54РСК0026/1; 54РСК0027/1; 54РСК0028/1; 54РСК0029/1; 54РСК0030/1; 54РСК0031/1
Дата доставки пробы (образца)	15.06.2017г.
Количество переданных единиц для испытаний	31 (тридцать один образец)
Условия транспортировки	Автотранспорт, условия соблюдены

Лицо ответственное за оформление протокола

Н.А. Емельяненко

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭиГ требованиям, утвержденным решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12	Всего листов 8	Лист 1
--	-------------------	--------

2.1 Идентификационная характеристика образцов

Шифр (номер пробы, образца)	Количество точечных проб в упаковке (образцов), шт.	Дата доставки пробы (образца)	Описание пробы (образца)	Номер пломбы, вид пломбы, вид упаковки	Дата изготовления	Срок годности	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6	7	8
54РСК0001/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556951, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	06.04.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0002/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556954, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	26.12.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0003/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556957, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	15.07.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0004/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556960, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	09.09.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0005/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556963, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	26.10.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0006/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556966, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	22.03.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0007/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556971, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	08.03.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0008/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556972, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	05.03.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0009/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556975, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	22.03.2017 г.	Отсутствует	-

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017 г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭиГ" требованиям, утвержденным решением ТС № 299 от 28.05.2010 г., глава II, раздел 12

Всего листов 8

Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
54РСК0010/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556978, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	21.03.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0011/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556931, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	21.04.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0012/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556934, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	03.03.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0013/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556937, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	01.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0014/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556940, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	15.08.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0015/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556943, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	16.09.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0016/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556946, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	27.06.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0017/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556949, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	19.08.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0018/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556922, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	04.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0019/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556925, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	12.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0020/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556928, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	02.11.2015 г.	Отсутствует	-

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭпГ" требованиям, утвержденным решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12

Всего листов 8

Лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8
54РСК0021/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556911, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	05.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0022/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556914, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	13.03.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0023/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556917, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	30.11.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0024/1	4	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556901, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	27.10.2014 г.	Отсутствует	-
54РСК0025/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556903, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	31.03.2017 г.	Отсутствует	-
54РСК0026/1	1	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556906, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	16.01.2015 г.	Отсутствует	-
54РСК0027/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556909, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	11.2014 г.	Отсутствует	-
54РСК0028/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556792, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	05.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0029/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556795, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	18.07.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0030/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556798, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	12.2016 г.	Отсутствует	-
54РСК0031/1	2	15.06.2017	Прокладки женские гигиенические для критических дней	Пластиковая пломба № В556801, полиэтиленовый пакет. Целостность упаковки и пломба не нарушены.	12.02.2016 г.	Отсутствует	-

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭпГ" требованиям, утвержденным решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12

Всего листов 8

Лист 4

3. Условия проведения испытания (исследования)

Исследуемые образцы	Условия проведения исследований, испытаний	Требования к проведению испытаний	Требования к установке измерительной аппаратуры
Прокладки женские гигиенические для критических дней, тридцать один образец	Соблюдены. Т 22°C; Влажность - 40%; Скорость движения воздуха – менее 0,15 м/с.	СТО " Прокладки гигиенические женские"; Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12.	Оборудование ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора для проведения испытаний поверено в установленном порядке.

4. Средства измерений (СИ) и испытательное оборудование (ИО)

Наименование контролируемого показателя	Наименование средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО)	Основные характеристики СИ и ИО	Наименование (номер) документа о поверке СИ и ИО
1	2	3	4
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa	Термостат ТСВЛ-80-«Касимов», заводской № 244	Температура инкубации 37 ⁰ С	Аттестат № АТ 0031395 Действителен: от 21.06.2017г. до 21.06.2018г.
Плесневые и дрожжевые грибы, Candida albicans; Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)	Термостат ТСВЛ-80-«Касимов», заводской № 246	Температура инкубации 30 ⁰ С	Аттестат № АТ 0031397 Действителен: от 21.06.2017г. до 21.06.2018г.
Водородный показатель (рН) растворов, питательных сред для выделения микроорганизмов.	рН-метр-милливольтметр рН-410 зав.№ 3831	рН-от 0 до 14 ед. рН t ⁰ С- от -10 до +100 погрешность ± 1,0	Свидетельство о поверке № СП1651963 Действительно: от 08.06.2017г до 07.06.2018г
Взвешивание образцов, сухих питательных сред, ингредиентов и реактивов для приготовления питательных сред, растворов не промышленного производства	Весы электронные, Ар 250 D «ОНАУС» заводской №1125140271	Диапазон измерений 0,1 -210 г Погрешность 0,01г	Свидетельство о поверке № СП 1715027 Действительно: от 27.06.2017г до 26.06.2018г
Стерилизация посуды, инструментов, расходных материалов	Стерилизатор воздушный автомат ГП-160 «ПЗ» заводской № 169	Диапазон температур от +60 до +200 °С, погрешность измерений ±0,5 °С	Аттестат № АТ 0031399 Действителен: от 21.06.2017г. до 21.06.2018г.

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭиГ требованиям, утвержденным решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12

Всего
листов 8

Лист 5

5. Оценочные показатели

Наименование показателя, характеристики	Единицы измерения	НД, на соответствие которой проводятся испытания, значение показателя по НД	Метод, способ определения (контроля) показателя:
Enterobacteriaceae	КОЕ/10г	СТО "Прокладки гигиенические женские" и Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12/	МУК 4.2.801-99
Staphylococcus aureus			
Pseudomonas aeruginosa			
Плесневые и дрожжевые грибы, Candida albicans	КОЕ/г (не более)		
Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)			

6. Результаты испытаний (исследований) представлены:

В приложении 1, таблица 6.1.

Приложение: 1 таблица на 2 листах.

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. касается только исследованных образцов прокладок женских гигиенических для критических дней, шифр: 54РСК0001/1; 54РСК0002/1; 54РСК0003/1; 54РСК0004/1; 54РСК0005/1; 54РСК0006/1; 54РСК0007/1; 54РСК0008/1; 54РСК0009/1; 54РСК0010/1; 54РСК0011/1; 54РСК0012/1; 54РСК0013/1; 54РСК0014/1; 54РСК0015/1; 54РСК0016/1; 54РСК0017/1; 54РСК0018/1; 54РСК0019/1; 54РСК0020/1; 54РСК0021/1; 54РСК0022/1; 54РСК0023/1; 54РСК0024/1; 54РСК0025/1; 54РСК0026/1; 54РСК0027/1; 54РСК0028/1; 54РСК0029/1; 54РСК0030/1; 54РСК0031/1.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом в установленном порядке.

Руководитель испытаний:
заведующая сектором
микробиологических исследований и
противобактериологической защиты
(СМИиПБЗ), к.б.н., доцент



[Handwritten signature]

Л.В.Иванова

07.07.2017г.

Испытатель:
научный сотрудник СМИиПБЗ
научный сотрудник СМИиПБЗ

[Handwritten signature]

Л.М.Чернышева

07.07.2017г.

[Handwritten signature]

А.В.Красняк

07.07.2017г.

Приложение 1 (обязательное)
Таблица 6.1. Микробиологические показатели исследованных образцов прокладок женских гигиенических для критических дней

Шифр образца прокладок женских гигиенических для критических дней	Микробиологические показатели, единицы измерения, нормативные значения показателя										Заключение (Соответствие/ не соответствие)
	Enterobacteriaceae КОЕ/10г		Staphylococcus aureus КОЕ/10г		Pseudomonas aeruginosa КОЕ/10г		Плесневые и дрожжевые грибы, Candida albicans КОЕ/г (не более)		Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ) КОЕ/г (не более)		
	фактическое значение	нормативные значения показателя	фактическое значение	нормативные значения показателя	фактическое значение	нормативные значения показателя	фактическое значение	нормативные значения показателя	фактическое значение	нормативные значения показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54РСК0001/1	обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	36	1x10 ²	не соответствие
54РСК0002/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	60	1x10 ²	соответствие
54РСК0003/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	20	1x10 ²	соответствие
54РСК0004/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	42	1x10 ²	соответствие
54РСК0005/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	34	1x10 ²	соответствие
54РСК0006/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	обнаружено (плесневые грибы)	отсутствие	26	1x10 ²	не соответствие
54РСК0007/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	26	1x10 ²	соответствие
54РСК0008/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	32	1x10 ²	соответствие
54РСК0009/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	39	1x10 ²	соответствие
54РСК0010/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	обнаружено (плесневые грибы)	отсутствие	10	1x10 ²	не соответствие
54РСК0011/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	45	1x10 ²	соответствие
54РСК0012/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	20	1x10 ²	соответствие
54РСК0013/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	обнаружено (плесневые грибы)	отсутствие	6	1x10 ²	не соответствие
54РСК0014/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	27	1x10 ²	соответствие

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭнГ" требованиям, утвержденным решением ТС.№ 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12

Всего листов 8

Лист 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54РСК0015/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	36	1x10 ²	соответствие
54РСК0016/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	10	1x10 ²	соответствие
54РСК0017/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	22	1x10 ²	соответствие
54РСК0018/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	обнаружено (плесневые грибы)	отсутствие	11	1x10 ²	не соответствие
54РСК0019/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	10	1x10 ²	соответствие
54РСК0020/1	не обнаружено	отсутствие	обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	17	1x10 ²	не соответствие
54РСК0021/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	42	1x10 ²	соответствие
54РСК0022/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	10	1x10 ²	соответствие
54РСК0023/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	5	1x10 ²	соответствие
54РСК0024/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	8	1x10 ²	соответствие
54РСК0025/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	17	1x10 ²	соответствие
54РСК0026/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	5	1x10 ²	соответствие
54РСК0027/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	6	1x10 ²	соответствие
54РСК0028/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	6	1x10 ²	соответствие
54РСК0029/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	6	1x10 ²	соответствие
54РСК0030/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	4	1x10 ²	соответствие
54РСК0031/1	не обнаружено	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	отсутствие	отсутствие	не обнаружено	отсутствие	12	1x10 ²	соответствие


Испытатель:

научный сотрудник СМИиПБЗ

научный сотрудник СМИиПБЗ



Л.М.Чернышева



А.В.Красняк

07.07.2017 **ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора**
083 (ИЛ) Сектор микробиологических исследований и противомикробиологической защиты
07.07.2017 З.В. сектором 
Дата "07" "07" 17

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора

Протокол № 11-083-04/6 от 07.07.2017г. проведения испытаний образцов прокладок женских гигиенических для критических дней по микробиологическим

показателям на соответствие требованиям СТО "Прокладки гигиенические женские и "Единым СанЭиГ"-требованиям, утвержденным решением ТС.№ 299 от 28.05.2010г., глава II,

раздел 12

Всего листов 8

Лист 8