



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕРНА И  
ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗЕРНУ И ПРОДУКТАМ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЛ67 от 22.06.2015 г.

127434, г. Москва, ш. Дмитровское, д.11

Тел. (499) 976-45-97, факс(499)976-21-62, e-mail: vniiz\_ic@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 123 от 23.05.2016 г.

**Наименование и адрес заказчика:** АНО «Российская система качества»  
(«Роскачество»), 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер, д.12

**Отбор образцов выполнен:** без акта отбора проб, техническое задание б/н от  
18.04.2016 г.

**Шифр образца:** 22РСК0034/2

**Наименование образца испытаний:** Мука пшеничная в/с (указано заказчиком)  
Заказчиком не представлена информация о производителе муки и даты ее изготовления.

**НД на продукцию:** ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия»

**Вид упаковки:** заводская бумажная упаковка не вскрыта.

**Дата (выработки, изготовления):** не указано заказчиком

**Количество пробы на испытание:** 2 кг.

**Цель проведения испытаний:** определение качества муки

**Дата поступления образца:** 25.04.2016 г.

**Дата проведения испытаний:** 26.04.16 г. -20.05.2016 г.

Таблица 1

НД на методы испытаний	Определяемые показатели, единицы измерений	Значение показателей		Погрешность метода, $\pm\Delta$
		По НД (для в/с)	Фактическое	
1	2	3	4	5
ГОСТ 9404-88	Влажность, %	Не более 15,0	13,8	$\pm 0,5$
ГОСТ 27558-87	Вкус	Свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	Свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	-
	Запах	Свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	Свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	-
	Цвет	Белый или белый с кремовым оттенком	Белый с кремовым оттенком	-
	Хруст	При разжевывании муки не должно ощущаться хруста	При разжевывании муки хруст не ощущается	-

1	2	3	4	5
<b>Реологические свойства теста с применением альвеографа:</b>				
ГОСТ Р 51415-99 (ИСО 5530-4-91)	максимальное избыточное давление, P, мм. вод. ст.	-	110	-
	среднее значение абсциссы при разрыве, L, мм	-	41	-
	индекс раздувания, G, см <sup>3/2</sup>	-	14,0	-
	показатель формы кривой, P/L, мм.вод. ст./мм	-	2,7	-
	энергия деформации, W, 10 <sup>-4</sup> J	-	200	-
<b>Показатели качества хлеба</b>				
ГОСТ 27669-88	Объемный выход хлеба, см <sup>3</sup> /100 г муки	-	380	-
	Формоустойчивость, H/D	-	0,60	-
	Внешний вид хлеба, выпекаемого из муки: форма хлеба;	Правильная/неправильная	Правильная	-
	поверхность корки;	Гладкая, неровная (бугристая или со вздутиями), с трещинами, с подрывами, рваная	Гладкая	-
	Цвет корки:	Бледная, светло-желтая, светло-коричневая, коричневая, темно-коричневая	Светло-желтый	-
	Состояние мякиша: цвет;	Белый, серый, темный, темноватый (для муки высшего и первого сортов). Светлый, темный, темноватый (для муки второго сорта и обойной)	Светлый	-
эластичность;	Хорошая, средняя, плохая	Хорошая	-	

Директор  
ФГБНУ «ВНИИЗ», д.т.н.

Протокол подготовил:



Е.П. Мелешкина

А.И. Коваль

Примечание: Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЦ и распространяется только на образцы продукции, представленные на испытание



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕРНА И  
ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗЕРНУ И ПРОДУКТАМ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЛ67 от 22.06.2015 г.

127434, г. Москва, ш. Дмитровское, д.11

Тел. (499) 976-45-97, факс(499)976-21-62, e-mail: vniiz\_ic@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 123/1 от 15.06.2016 г.

**Наименование и адрес заказчика:** АНО «Российская система качества»  
(«Роскачество»), 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер, д.12

**Отбор образцов выполнен:** без акта отбора проб, техническое задание б/н от  
02.06.2016 г.

**Шифр образца:** 22РСК0034/2

**Наименование образца испытаний:** Мука в/с (указано заказчиком)

Заказчиком не представлена информация о производителе муки и даты ее изготовления.

**НД на продукцию:** ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия»

**Вид упаковки:** заводская бумажная упаковка не вскрыта.

**Дата (выработки, изготовления):** не указано заказчиком

**Количество пробы на испытание:** 2 кг.

**Цель проведения испытаний:** определение качества муки

**Дата поступления образца:** 25.04.2016 г.

**Дата проведения испытаний:** 02.06.16 г. -09.06.2016 г.

Таблица 1

НД на методы испытаний	Определяемые показатели, единицы измерений	Значение показателей		Погрешность метода, $\pm\Delta$
		По НД (для муки в/с)	Фактическое	
1	2	3	4	5
ГОСТ 27494-87	Зольность в пересчете на сухое вещество, %	Не более 0,55	0,54	-
ГОСТ 26361-2013	Белизна, усл.ед. прибора РЗ-БПЛ	Не менее 54,0	55,0	-

Врио директора  
ФГБНУ «ВНИИЗ», д.т.н.

Протокол подготовил:



В.Ф. Сорочинский

А.И. Коваль

Примечание: Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЦ и распространяется только на образцы продукции, представленные на испытание

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
(Россельхознадзор)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»  
Испытательная лаборатория по определению безопасности и качества продукции

Лаборатория аккредитована в качестве Аналитика Ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA)  
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21ПТ12  
Свидетельство об аккредитации № 77-04СА/2011, зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за № 57  
Адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Нефтегазосъемки, д.11/41  
Тел./факс: (495) 556-24-73, (496) 463-09-52, 467-03-51



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5638

от «23» мая 2016 г.

на 3 листах

Наименование продукции	Мука пшеничная
Происхождение	-
Наименование заявителя	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество»).
Адрес заявителя	115184, г. Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.12.
Наименование изготовителя	-
Адрес изготовителя	-
Отбор образца произведен	-
<i>(дата отбора, кем отобрана проба, место отбора, НД на метод отбора)</i>	
Дата поступления образца (пробы)	22.04.2016г.
Дата проведения испытаний	22.04-23.05.2016г.
Масса партии	-
Масса образца	2,0 кг
Сопроводительные документы	Заявка от 22.04.2016г. №356
Цель испытаний	Подтверждение соответствия качества и безопасности муки пшеничной требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия», СТО 46429990-029-2016, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям согласно заявке от 22.04.2016 №356.
Дополнительная информация	шифр образца – 22РСК0034/1, номер пломбы 00337396

Начальник отдела

О.В.Шнитцер

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Показатели качества:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение			НД на методы испытаний
			При испытаниях	По ГОСТ Р 52189-2003 для муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта/СТО 46429990-029-2016	Предел количественного определения ПКО	
1	2	3	4	5	6	7
1	Массовая доля влаги, не более	%	13,7	15,0/15,0	-	ГОСТ 9404-88
2	Металломагнитная примесь, размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 мг, не более	мг/кг	0,0	3,0/3,0	-	ГОСТ 20239-74
3	Зараженность вредителями	экз/кг	не обнаружена	не допускается/не допускается	-	ГОСТ 27559-87
4	Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество, не более	%	0,63	0,55/0,55	-	ГОСТ 27494-87
5	Белизна, не менее	Усл.ед. прибора РЗ-БПЛ-Ц	56	54/н.н.	-	ГОСТ 26361-2013*
6	Массовая доля сырой клейковины, не менее	%	26	28/28	-	ГОСТ 27839-2013*
7	Качество сырой клейковины	ед. ИДК-ЗМ	43 вторая группа	не ниже второй группы(33-102)/60-80	-	ГОСТ 27839-2013*
8	Крупность помола, остаток на сите по ГОСТ 4403 из шелковой ткани №43, не более	%	5	5/5	-	ГОСТ 27560-87
9	Число падения	с	397	не менее 185/185-250	-	ГОСТ 27676-88
10	Массовая доля белка	%	12,7	н.н./н.н.	-	ГОСТ 10846-91
11	Кислотное число жира	мг КОН/г жира	57	н.н./не более 50	-	ГОСТ 31700-2012
12	Размеры отдельных частиц (проход через сито 140 мкм)	%	95	н.н./н.н.	-	ГОСТ 27560-87
13	Содержание водорастворимых веществ в муке	%	17	н.н./не более 15	-	ГОСТ 27495-87
14	Зараженность возбудителем «картофельной болезни» хлеба через 36 часов	-	обнаружена	не допускается (по ТР ТС 021/2011)	-	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба», 1998г. ГОСТ 27669-88

\*не включено в области аккредитации

Начальник отдела  О.В.Шнитцер

## Показатели безопасности и пищевой ценности:

Наименование показателей безопасности	Единицы измерения	Нормативные документы на методы испытаний	Допустимые уровни значений определяемых показателей ТР ТС 021/2011/СТО 46429990-029-2016	Предел количественного определения (ПКО)	Фактическое значение показателей по результатам испытаний проб
ГХЦГ ( $\alpha, \beta, \gamma$ -изомеры)	мг/кг	МЗ СССР МУ1766-77	0,5/0,5	0,001	<0,001
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МЗ СССР МУ1766-77	0,02/ не допускается	0,001	<0,001
Ртутьорганические пестициды	мг/кг	МЗ СССР МУ1350-75	не допускается/ не допускается	0,005	<0,005
2,4 Д кислота	мг/кг	МУ1541-76	не допускается/ 0,02	0,0017	<0,0017
Гексахлорбензол	мг/кг	МЗ СССР МУ1766-77	0,01/0,01	0,001	<0,001
Микотоксины					
Афлатоксин В1	мг/кг	МЗ СССР МУ 4082-86	0,005/0,005	0,001	<0,001
Дезоксиниваленол	мг/кг	МЗ СССР МУ 5177-90	0,7/0,7	0,2	<0,2
Т- токсин	мг/кг	МЗ СССР МУ 3184-84	0,1/0,1	0,05	<0,05
Зеараленон	мг/кг	МЗ СССР МУ 5177-90	0,2/1,0	0,1	<0,1
Охратоксин А	мг/кг	МУК 4.1.2204-07	0,005/0,005	0,0005	<0,0005
Токсичные элементы					
Кадмий	мг/кг	ГОСТ 30178-96	0,1/0,1	0,01	0,06±0,02
Свинец	мг/кг	ГОСТ 30178-96	0,5/0,5	0,05	<0,05
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	0,03/0,03	0,005	<0,005
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ 31707-2012	0,2/0,2	0,008	<0,008
Радионуклиды					
Удельная активность цезия-137	Бк/кг	МУК 2.6.1.1194-2003	60/60	0,00	0,00±56,30

Заведующий лабораторией

Начальник отдела контроля и изучения качества товарных ресурсов зерна и продуктов его переработки, комбикормов и комбикормового сырья

Заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований

Начальник отдела приема проб (образцов) и выдачи документов по результатам исследований

  
 В.Л.Сухова  
 Т.Н.Никонорова  
 С.Д.Добрев  
 О.В.Шнитцер

23 мая 2016 г.

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФГБУ «Центр оценки качества зерна»