

## Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 07.06.2017

Для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям  
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** вода питьевая негазированная

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров  
вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

Была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 07.06.2017

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры
- 3.

## Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [дата производства, масса нетто] <sup>1</sup>	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Волжанка	Питьевая вода негазированная Дата производства: 15.05.2017 объем: 1,5 л	Производитель/ Изготовитель: ПО УЗМВ «Волжанка», РФ	шт.	5ЗРСК0038/1	5	Прозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	B556773	Лаборатория
2	Волжанка	Питьевая вода негазированная Дата производства: 15.05.2017 объем: 1,5 л	Производитель/ Изготовитель: ПО УЗМВ «Волжанка», РФ	шт.	5ЗРСК0038/2	5	Прозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	B556774	Лаборатория
3	Волжанка	Питьевая вода негазированная Дата производства: 15.05.2017 объем: 1,5 л	Производитель/ Изготовитель: ПО УЗМВ «Волжанка», РФ	шт.	5ЗРСК0038/К	1	Прозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	B556772	Роскачество

<sup>1</sup> В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

<sup>2</sup> Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.


**Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов

  
подпись

Тарасова О.В.  
ФИО

Эксперт

  
подпись

Машковская Н.Л.  
ФИО

Эксперт

подпись

ФИО