

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 27.10.2020г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

Товарная категория: вода питьевая

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Акту закупки от 27.10.2020г.

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [дата производства, масса нетто] ¹	3	4	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2				5	6	7	8	9	10	11
1	Акваланс	Вода питьевая артезианская, «Н2Ортiта», первой категории качества, негазированная, 26.10.2020	1	Изготовитель: ООО «Акваланс», юрид.адрес: Россия 626103 г.Екатеринбург ул. Селькоровская, 126а; факт.адрес: Свердловская обл., Сыертский р-н, Челябинский тракт, 25 км Артезианская скважина № 3 Арамилского филиала УПЗ расположена Свердловская обл., Сыертский р-н, Челябинский тракт, 25 км	шт	186РСК0016	1	-	-	-	лаборатория
2	Акваланс	Вода питьевая артезианская, «Н2Ортiта», первой категории	1	Изготовитель: ООО «Акваланс», юрид.адрес: Россия 626103 г.Екатеринбург ул. Селькоровская,	шт	186РСК0016	1	-	-	-	Роскачество

¹ В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускаются не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

		качества, негазированна я, 26.10.2020 1	126а; факт. адрес: Свердловская обл., Сысертинский р-н, Челябинский тракт, 25 км Артезианская скважина № 3 Арамилевского филиала УПЗ расположена Свердловская обл., Сысертинский р-н, Челябинский тракт, 25 км						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов



Нечаева М.В.