

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 18 марта 2023 г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

Товарная категория: Сладкие газированные напитки Кола
Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Сорокованов А.Ф.
Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 18.03.2023г.
В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [, дата производства, масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Coca-Cola classic	Coca-Cola classic Напиток безалкогольный газированный "Кока-Кола" Объем: 1,5 л ПЭТ	Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company унитарным предприятием "КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ", Юридический адрес:	Шт	274РСК0007/1	5	Коробка	Синяя наклейка	60054760	Лаборатория

¹ В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для непившевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

			223056, Республика Беларусь, Минский р-н, д. Колядичи, 147/2, Адрес производства: 223056, Республика Беларусь, Минский р-н, д. Колядичи, 147							
2	Coca-Cola classic	Coca-Cola classic Напиток безалкогольный газированный "Кока-Кола" Объем: 1,5 л ПЭТ	Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company унитарным предприятием "КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ", Юридический адрес: 223056, Республика Беларусь, Минский р-н, д. Колядичи, 147/2, Адрес производства: 223056, Республика Беларусь, Минский р-н, д. Колядичи, 147	Шт	274РСК0007/2	3	Коробка	Синяя наклейка	60054761	Лаборатория
3	Coca-Cola classic	Coca-Cola classic Напиток безалкогольный газированный "Кока-Кола" Объем: 1,5 л ПЭТ	Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company унитарным предприятием "КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ", Юридический адрес: 223056, Республика Беларусь, Минский р-н, д. Колядичи, 147/2,	Шт	274РСК0007/3	1	Коробка	Синяя наклейка	60054762	Лаборатория

			Адрес производства: 223056, Республика Беларусь, Минский р- н, д. Колядичи, 147							
4	Coca-Cola classic	Coca-Cola classic Напиток безалкогольный газированный "Кока-Кола" Объем: 1,5 л ПЭТ	Изготовлено с разрешения The Coca- Cola Company унитарным предприятием "КОКА- КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ", Юридический адрес: 223056, Республика Беларусь, Минский р- н, д. Колядичи, 147/2, Адрес производства: 223056, Республика Беларусь, Минский р- н, д. Колядичи, 147	Шт	274РСК0007/4	1	Коробка	Синяя наклейка	60054763	Лаборатория
5	Coca-Cola classic	Coca-Cola classic Напиток безалкогольный газированный "Кока-Кола" Объем: 1,5 л ПЭТ	Изготовлено с разрешения The Coca- Cola Company унитарным предприятием "КОКА- КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ", Юридический адрес: 223056, Республика Беларусь, Минский р- н, д. Колядичи, 147/2, Адрес производства: 223056, Республика Беларусь, Минский р-	Шт	274РСК0007/5	17	Коробка	Синяя наклейка	60054764	Лаборатория

			н, д. Колядичи, 147							
6	Coca-Cola classic	Coca-Cola classic Напиток безалкогольный газированный "Кока-Кола" Объем: 1,5 л ПЭТ	Изготовлено с разрешения The Coca- Cola Company унитарным предприятием "КОКА- КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ", Юридический адрес: 223056, Республика Беларусь, Минский р- н, д. Колядичи, 147/2, Адрес производства: 223056, Республика Беларусь, Минский р- н, д. Колядичи, 147	Шт	274РСК0007/К	1				Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов



Сорокованов А.Ф.