

## Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 01.09.2020

Для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям  
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** минеральная природная лечебно-столовая питьевая вода  
Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Акту закупки от 01.09.2020г.

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

### Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [дата производства, масса нетто] <sup>1</sup>	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Омская №1»	Минеральная природная лечебно-столовая питьевая вода «Омская №1», хлоридно-натриевая, борная. Газированная Объем: 1,5 л Дата изготовления: 22.08.2020г	Изготовитель: ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский», Россия, 644021, г. Омск, ул. Панфилова, 7	шт.	157РСК0137	14	Полиэтиленовый пакет	-	-	Лаборатория
3	«Омская №1»	Минеральная природная лечебно-столовая питьевая вода «Омская №1», хлоридно-натриевая, борная. Газированная Объем: 1,5 л Дата изготовления: 22.08.2020г	Изготовитель: ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский», Россия, 644021, г. Омск, ул. Панфилова, 7	шт.	157РСК0137/К	1	Полиэтиленовый пакет	-	-	Роскачество

1 В наименование продукции входят следующие сведения:

квадратных скобках. допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

2 Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

**Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов

Эксперт

Эксперт



Лазаренко О.С.

ФИО

подпись

ФИО