

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 15 августа 2020 г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

Товарная категория: Вода питьевая

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Прокофьев А.И.
Для проведения исследования/испытаний: По категории: Товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров: МСН / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 15.08.2020г.

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сибирский Бор	Сибирский Бор Вода питьевая артезианская негазированная Объем: 5 л	Изготовитель: ИП Циркидзе О.О. 644099, Россия, Омская область, город Омск, улица	Шт	162РСК0155	2	Коробка			Лаборатория

¹ В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.
² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

	ПЭТ	Ивана Алексеева, дом 1 В, квартира 9, Адрес производства: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица 22 Партсъезда, дом 100/3							
2	Сибирский Бор Бор	Сибирский Бор Вода питьевая артезианская негазированная Объём: 5 л ПЭТ	Изготовитель: ИП Циркидзе О.О. 644099, Россия, Омская область, город Омск, улица Ивана Алексеева, дом 1 В, квартира 9. Адрес производства: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица 22 Партсъезда, дом 100/3	Шт	162РСКО155/К	1	Коробка		Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов



Прокофьев А.И.