



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение науки  
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)  
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172  
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0717.4693.19726.4  
от 17.07.2017 г.

Заявитель: ФБУ «Тест-С.-Петербург», 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1

Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0717.4693.01: Образец №222724/1. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.02: Образец №222724/2. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.03: Образец №222724/3. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.04: Образец №222724/4. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.05: Образец №222724/5. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.06: Образец №222724/6. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.07: Образец №222724/7. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.08: Образец №222724/8. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.09: Образец №222724/9. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.10: Образец №222724/10. Прокладки женские гигиенические.
---	---

Изготовитель: Обезличены

Дата поступления пробы  
(образца) в ИЛЦ: 06.07.2017

Сведения об отборе пробы  
(образца): Образцы отобраны 21.06.2017 г. и доставлены заявителем

Цель исследований  
(испытаний):  
оценка соответствия  
требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены.

Основание для проведения  
исследований: Договор №СГИ-0717.4693 от 05.07.2017, заявка №04.0717.4693 от 05.07.2017

Ответственный за оформление протокола Громова Е.В.

Руководитель ИЛЦ,  
зав. санитарно-гигиенической  
лабораторией Зарицкая Е.В.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0717.4693.19726.4 от 17.07.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2

Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 06.07.2017  
Даты проведения исследований: 06.07.2017-13.07.2017

Результаты исследований:

**1. Клинико-лабораторные исследования:**

**НД на методы клинических исследований:**

-«Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции» СанПиН 1.2.681-97, Минздрав России Москва 1998;

- ГОСТ 32893-2014. «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности». Москва. Стандартинформ 2015;

Определяемые показатели	Контроль				После нанесения пробы			
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.01</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.02</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.03</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.04</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.05</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.06</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.07</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.08</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.09</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.10</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс

Примечание: испытуемые – волонтеры, клинически здоровые люди, неотягощенные аллергологическим анамнезом, 15 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Врач отделения клинических испытаний  
ФБУН «Северо-Западный научный центр  
гигиены и общественного здоровья»

Шалухо Е.С.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0717.4693.19726.4 от 17.07.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение науки  
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)  
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172  
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0717.4693.19727.4  
от 17.07.2017 г.

Заявитель: ФБУ «Тест-С.-Петербург», 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1

Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0717.4693.11: Образец №222724/11. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.12: Образец №222724/12. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.13: Образец №222724/13. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.14: Образец №222724/14. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.15: Образец №222724/15. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.16: Образец №222724/16. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.17: Образец №222724/17. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.18: Образец №222724/18. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.19: Образец №222724/19. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.20: Образец №222724/20. Прокладки женские гигиенические.
Изготовитель:	Обезличены
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	06.07.2017
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 21.06.2017 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0717.4693 от 05.07.2017, заявка №04.0717.4693 от 05.07.2017
Ответственный за оформление протокола	Громова Е.В.
Руководитель ИЛЦ, зав. санитарно-гигиенической лабораторией	Зарицкая Е.В.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0717.4693.19727.4 от 17.07.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2

Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 06.07.2017

Даты проведения исследований: 06.07.2017-13.07.2017

Результаты исследований:

**1. Клинико-лабораторные исследования:**

**НД на методы клинических исследований:**

-«Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции» СанПиН 1.2.681-97, Минздрав России Москва 1998;

- ГОСТ 32893-2014. «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности». Москва. Стандартинформ 2015;

Определяемые показатели	Контроль				После нанесения пробы			
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.11</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.12</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.13</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.14</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.15</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.16</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.17</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.18</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.19</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<i>Код пробы (образца): 04.0717.4693.20</i>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс

*Примечание: испытуемые – волонтеры, клинически здоровые люди, неотягощенные аллергологическим анамнезом, 15 человек в возрасте от 18 до 65 лет.*

**Врач отделения клинических испытаний  
ФБУН «Северо-Западный научный центр  
гигиены и общественного здоровья»**

**Шалухо Е.С.**

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0717.4693.19727.4 от 17.07.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 2 из 2*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение науки  
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)  
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172  
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0717.4693.19728.4  
от 17.07.2017 г.

Заявитель: ФБУ «Тест-С.-Петербург», 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1

Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0717.4693.21: Образец №222724/21. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.22: Образец №222724/22. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.23: Образец №222724/23. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.24: Образец №222724/24. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.25: Образец №222724/25. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.26: Образец №222724/26. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.27: Образец №222724/27. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.28: Образец №222724/28. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.29: Образец №222724/29. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.30: Образец №222724/30. Прокладки женские гигиенические. 04.0717.4693.31: Образец №222724/31. Прокладки женские гигиенические.
---	---

Изготовитель: Обезличены

Дата поступления пробы  
(образца) в ИЛЦ: 06.07.2017

Сведения об отборе пробы  
(образца): Образцы отобраны 21.06.2017 г. и доставлены заявителем

Цель исследований  
(испытаний):  
оценка соответствия  
требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II, Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены.

Основание для проведения  
исследований: Договор №СГИ-0717.4693 от 05.07.2017, заявка №04.0717.4693 от 05.07.2017

Ответственный за оформление протокола Громова Е.В.

Руководитель ИЛЦ,  
зав. санитарно-гигиенической  
лабораторией Зарицкая Е.В.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0717.4693.19728.4 от 17.07.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2

Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 06.07.2017

Даты проведения исследований: 06.07.2017-13.07.2017

Результаты исследований:

**1. Клинико-лабораторные исследования:**

**ИД на методы клинических исследований:**

-«Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции» СанПиН 1.2.681-97, Минздрав России Москва 1998;

- ГОСТ 32893-2014. «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности». Москва. Стандартинформ 2015;

Определяемые показатели	Контроль				После нанесения пробы			
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.21</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.22</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.23</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.24</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.25</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.26</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.27</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.28</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.29</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.30</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
<b>Код пробы (образца): 04.0717.4693.31</b>								
Компрессионный тест (экспозиция 24 часа)	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Сенсибилизирующее действие	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс

*Примечание: испытуемые – волонтеры, клинически здоровые люди, неотягощенные аллергологическим анамнезом, 15 человек в возрасте от 18 до 65 лет.*

Врач отделения клинических испытаний  
ФБУН «Северо-Западный научный центр  
гигиены и общественного здоровья»

Шалухо Е.С.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0717.4693.19728.4 от 17.07.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 2 из 2