ПРОТОКОЛ № 10938/1

1. **Заявитель, адрес: АНО «Российская система качества»**
2. **Наименование образца: Корм для кошек сухой, 400 г, пломба 5305143, шифр 56РСК0002/1/Г**
3. **Сопроводительная документация: заявка на испытания от 10.04.2020 г., Акт приема-передачи проб б/н от 09.04.2020, Техническое задание № 6**
4. **Дата получения образца: 13.04.2020 г.**
5. **Время проведения испытаний: 13.04. – 23.04.2020 г.**
6. **Адрес места проведения испытаний: 142290, РОССИЯ, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 Г, лит. Б**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель, единицы измерения	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
Полиненасыщенные ЖК:		
С 18:2 (лб) линолевая кислота, %	17,96	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
С 20:4 (лб) арахидоновая кислота, %	1,61	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
Бутилгидроксианизол (БНА), мг/кг	12,3	СОП.М.ХР.006.1
Бутилгидрокситолуол (БНТ), мг/кг	< 5,0	СОП.М.ХР.006.1
Витамин Д, МЕ/кг	1130–230	ГОСТ EN 12821-2014
Витамин А, МЕ/кг	48634–7295	ГОСТ Р 54950-2012

Примечание: Фактическое содержание витаминов приведено в следующей форме: витамин А (ретинол), витамин Д (холекальциферол (Д3)

Окончание протокола

Результаты, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения руководства ИЛ

ПРОТОКОЛ № 10938

1. **Заявитель, адрес: АНО «Российская система качества»**
2. **Наименование образца: Корм для кошек сухой, 400 г, пломба 5305143, шифр 56РСК0002/1/Г**
3. **Сопроводительная документация: заявка на испытания от 10.04.2020 г.,**
   Акт приема-передачи проб б/н от 09.04.2020, Техническое задание № 6
4. **Дата получения образца: 13.04.2020 г.**
5. **Время проведения испытаний: 13.04. – 28.04.2020 г.**
6. **Адрес места проведения испытаний:**
   142290, РОССИЯ, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 Г, лит. Ь;
   142290, РОССИЯ, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 Г, лит. В

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель, единицы измерения	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
Массовая доля сырого жира, %	9,8	ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999)
Массовая доля сырого протеина, %	29,9	ГОСТ 13496.4-93
Массовая доля сырой клетчатки, %	4,5	ГОСТ 31675-2012
Массовая доля влаги, %	8,5	ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999)
Массовая доля сухих веществ, %	91,5	ГОСТ 31640-2012
Массовая доля сырой золы, %	6,5	ГОСТ 32933-2014 (ISO 5984:2002)
Кислотное число жира, мг КОН/г	13,8	ГОСТ 13496.18-85 п.3
Селен, мг/кг	0,29	ГОСТ 31651-2012
Кальций, %	1,26	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Натрий, %	0,46	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Фосфор, %	1,06	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Калий, %	0,67	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Железо, мг/кг	219,4	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Цинк, мг/кг	117,3	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Марганец, мг/кг	17,5	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Витамин Е, мг/кг	174,2–26,1	ГОСТ Р 54949-2012

Примечание: Фактическое содержание витаминов приведено в следующей форме:
витамин Е (dl-альфа-токоферол ацетат)

Продолжение протокола на следующем листе

Результаты, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения руководства ИЛ

Определяемый показатель, единицы измерения	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
Общее содержание аминокислот:		
Аспарагиновая к-та+Аспарагин, мг/кг	24300	ГОСТ 32195-2013
Глутаминовая к-та+Глутамин, мг/кг	39000	ГОСТ 32195-2013
Гистидин, мг/кг	7800	ГОСТ 32195-2013
Серин, мг/кг	18700	ГОСТ 32195-2013
Аргинин, мг/кг	17800	ГОСТ 32195-2013
Глицин, мг/кг	25600	ГОСТ 32195-2013
Треонин, мг/кг	12500	ГОСТ 32195-2013
Аланин, мг/кг	18100	ГОСТ 32195-2013
Тирозин, мг/кг	7100	ГОСТ 32195-2013
Валин, мг/кг	16900	ГОСТ 32195-2013
Метионин, мг/кг	8000	ГОСТ 32195-2013
Пролин, мг/кг	22900	ГОСТ 32195-2013
Изолейцин, мг/кг	12500	ГОСТ 32195-2013
Фенилаланин, мг/кг	12700	ГОСТ 32195-2013
Лейцин, мг/кг	22400	ГОСТ 32195-2013
Лизин, мг/кг	14200	ГОСТ 32195-2013
Цистин, мг/кг	6200	ГОСТ 32195-2013

Окончание протокола

Результаты, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения руководства ИЛ

Протокол испытаний № 3127

от 22 апреля 2020 г.

лабораторный номер
(14039)

Образец: **Корм для кошек сухой 400г. Шифр 56РСК0002/2/Г. Номер пломбы 53055144**

Изготовитель: ,

Заявитель. АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: Образец обмотан непрозрачной пищевой лентой и опечатан пломбой с оттиском "53055144". Целостность пломбы не нарушена.

Маркировка: -

Этикетка: 56РСК0002/2/Г

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты исследования образца (Корм для кошек сухой 400г. Шифр 56РСК0002/2/Г. Номер пломбы 53055144) по заявленным показателям приведены в протоколе испытаний.

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Азорубин (Е122)	не обнаруж.		Руководство Р 4.1.1672-03
Понсо 4Н (Е124)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Красный очаровательный АС (Е129)	не обнаруж.		Руководство Р 4.1.1672-03
Тартразин (Е102)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов (в пересчете на бензойную кислоту), %	не обнаруж. (менее 0,01)		ГОСТ 33809-2016
Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов (в пересчете на сорбиновую кислоту), %	не обнаруж. (менее 0,01)		ГОСТ 33809-2016
Массовая доля витамина РР (ниацина), мг/кг	74,0±14,8		ГОСТ Р 55482-2013
Массовая доля Витамина В6, мг/кг	15,6±3,9		ГОСТ Р 55482-2013

Начало испытаний: 06.04.2020

Окончание испытаний: 22.04.2020

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязанностей по сделке

АР № 410376

23.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7015

Наименование и адрес заказчика	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (аРосканчество).115184, г.Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.12 Заявка № 682 от 10.04.2020 г.
Наименование продукции	Корм для кошек. Шифр пробы: 56РСК0002/3/7
Год урожая/Дата выработки	-
Акт отбора проб (№ акта, дата, НД и место отбора проб)	НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ПРОБУ
Кем отобрана проба	Заказчиком
Масса партии	-
Масса пробы	0,8 кг
Дата получения пробы	10.04.2020 г.
Дата(ы) проведения испытаний	10.04-23.04.2020 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Неопределенность измерений (погрешность)	НД на метод испытаний	Значение показателей по НД
1	2	3	4	5	6
Показатели качества:					
Внешний вид	-	Гранулы в форме кружочков с матовой поверхностью	-	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2	-
Цвет	-	Коричневый	-	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.3	-
Запах	-	Без заплесневелого, плесневелого и других постороннего запахов	-	ГОСТ 13496.13-2018	-
Массовая доля сырого жира	%	9,5	-	ГОСТ 29905-2014	-
Металлопримесь примесь: - частицы размером до 2 мм включительно, - частицы размером свыше 2 мм и с острыми режущими краями	мг/кг	8,4 0	-	ГОСТ 13496.9-96 п.4	-
Зараженность вредителями	экз/кг	Не обнаружена	-	ГОСТ 13496.15-2018	-
Токсичные элементы					
Свинец	мг/кг	<0,5	-	ГОСТ Р 53103-2008	-
Кадмий	мг/кг	0,066	0,020	ГОСТ Р 53103-2008	-
Ртуть	мг/кг	<0,025	-	ГОСТ 31650-2012	-
Мышьяк	мг/кг	0,28	0,10	ГОСТ Р 53103-2008	-
Микро-макроэлементы					

1	2	3	4	5	6
Медь	мг/кг	16,42	3,28	ГОСТ 32343-2013	-
Цинк	мг/кг	117,56	26,37	ГОСТ 32343-2013	-
Нитраты					
Нитраты	мг/кг	1,64	0,38	ГОСТ 15496.19-2015	-
Витамины					
Витамин А	мг/кг/мг/100г	4,50±0,45	2,68±0,07	ГОСТ 32343-2013	-
Витамин D	мг/кг/мг/100г	<0,2	-	ГОСТ 32043-2012	-
Витамин Е	мг/кг/мг/100г	74,90±7,49	11,24±1,13	ГОСТ 32043-2012	-
Витамин В3	мг/кг/мг/100г	17,27±1,73	2,59±0,26	МИ-ВЛ-1-01-2016	-
Витамин В3	мг/кг/мг/100г	20,51±2,05	3,08±0,31	МИ-ВЛ-1-01-2016	-
Витамин В6	мг/кг/мг/100г	18,70±1,87	2,81±0,28	МИ-ВЛ-1-01-2016	-
Генетически модифицированные организмы (ГМО)					
Скрининговый метод : Качественное определение регуляторных последовательностей в составе ГМ-растений (p-35S; t-NOS; p-FMV)	-	ГМО: промотор 35S, терминатор NOS, промотор FMV не обнаружены	-	ГОСТ Р 52174-2003 (ИСО 21375:2006)	-

Применяемое оборудование:

№п/п	Наименование оборудования	Дата поверки
1	ДНК-Амплификатор CFX96 Touch Real-Time System «BIO-RAD Laboratories, Inc», США. Сер. номер: 785BR14393; СТ019074	26.11.2019

мнения в толкования к данным образцам материал, содержащий генетически модифицированные ГМО (35S, NOS, FMV), не обнаружен. Предел детекции, LOD-0,01%

Результаты данного протокола испытаний относятся только к пробе, прошедшей испытания.
Запрещается частичное или полное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

23.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7015/321

Наименование и адрес заказчика	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество»), 115184, г.Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.12 Заявка № 682 от 10.04.2020 г.
Наименование продукции	Корм для кошек. Шифр пробы: 56РСК0002/3/Т
Год урожая/Дата выработки	-
Акт отбора проб (№ акта, дата, НД и место отбора проб)	НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ПРОБУ
Кем отобрана проба	Заказчиком
Масса партии	-
Масса пробы	0,8 кг
Дата получения пробы	10.04.2020 г.
Дата(ы) проведения испытаний	10.04-23.04.2020 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Неопределенность измерений (погрешность)	НД на метод испытания	Значение показателей по НД
1	2	3	4	5	6
Пестициды					
Альфа-ГХЦГ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бета-ГХЦГ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алдрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амитраз	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Азинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенфуралин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Битертанол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фосфаламидон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дикваат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дисульфотон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бупирримат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дильдрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклорвос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопротиолан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофенфос-оксон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Каптан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиксаброл-Р	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Кумафос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мевинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метиокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метидатион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Окси-Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентахлоранилин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримиферобин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропанил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Протиофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Профенофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Прохлораз	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сера	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуфенпирад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаметоксам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тербуфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетрадифон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиометон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триадиметон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этаметфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этиофенфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенамифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенитротион-сульфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпропиморф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Формотион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кленазон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбензилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпропилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	0,007	0,041	EN 15662	-
Эндрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,4-Д	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4-ДДД	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4-ДДЕ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4-ДДТ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
МЦПА	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Азинфос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амидосульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амитраз	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ресметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенталон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бифентрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромоксинил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромофос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Биклазолин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифен-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифоп-2-этоксиэтил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексаконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексахлорбензол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гептенофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дельтаметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Деметон-S-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диазинон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диканба	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трихлорфенол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметоморф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диниконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Динокатион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифеноконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклобенил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дикрорат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дихлорфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопротурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксаф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имидаклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Индоксакарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбарил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбендазим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбофуран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбосульфан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинокситат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Квинтозен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клодинафоп-пропаргил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клоквинтосет-мексил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клопиралид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Линурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Луфенурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Лямбда-Цигалотрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мепанипирим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мепронил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метаксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метиокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метомил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метрибузин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метсульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мефенпир-диэтил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Миклобутанил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Никосульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нитрофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксадиксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксифлуорфен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Омиоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Паратион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пендиметалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пенконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиретрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб-десметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Прикинозид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропамокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиземид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Протиоконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ринсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Симазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуфенозид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиабендазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаметоксам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиодикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинталфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебфенпирад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триадимазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триадимефон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триазофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тритосульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифуралин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трихлорфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенбуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феноксапроп-п-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпропатрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фентион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фипронил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуазинам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцитринат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуфенокситрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцитринат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фозалон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хинметионат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпикрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпикрин хлорид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоротиалонил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпиролинат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Хлорсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорталонметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенпроп-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цинеолина	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цисрметразин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цитроллонгол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цифлутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эвгенилгол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофенпрокс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинфентазон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофумезат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуопикам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифенамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиротетрамат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорантранилипрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Атразин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропазин	мг/кг	<0,01		EN 15662	-
Диметенамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эндосульфан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фуратиокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетахлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карфентразон-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуоксаприп	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диикват	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Парахлор-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сульфометурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенмедифам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хизалофоп-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мезапирон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенсульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромуконазол	мг/кг	<0,01		EN 15662	-
Флупирсил-бутил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флумиклорак	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпроксипер	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диафентиурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бродифацум	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Монокротофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбромурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропизохлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлусульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксадиксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феноксапроп-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофенкарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Этофумесат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пробензфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клосиранид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Левацил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифтуфеникан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тривасульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибенурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диталион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метазахлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тербутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Зупрефенон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлубензурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Варбарин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бета-цифлутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Абамектин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ялова	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,4-Д,2-этилгексиловый эфир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мепанипирим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Крезоксим-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцитринат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феноксикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
ДЭТА	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диазинон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гиперозил-бутоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенвинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофлуанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромопропилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Толилфлуанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпиролизин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропаргит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тау-флувалинат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифенламин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2-Фенилфенол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенфуракарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбофуран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метрафенон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетамиприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиридаберин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпроксимат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Пиритиобэксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дитиофат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлоксистробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенамидон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ципродинил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диниконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метаксилор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксадиксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Азоксистробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиполин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиридабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хиноксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Зоксамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиоксиназол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксафлутол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гидроксифен-п-кислота	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пираклостробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбетамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофентион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тримедифон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флюпирсулам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиклозанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триаллат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиразоксиф-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиметрозин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диазефамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпикрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нарсулурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбиция	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метабентиазурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фуразилокс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетриклонизол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мелобромсурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Индоксакарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алиметсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мепронил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алахлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Асрамисулетим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофенфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пикоксистробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиноксулам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ретимон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксиник	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
МЦПБ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиперонил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуртамон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпроксимат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эмамектин бензоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетокрацин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуазинпроксад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мандипропамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кадусафос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиносад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлотиани	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Акринатрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алдикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетокрацин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенфуракарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромпропилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гептенофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофон метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметилан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Динитроортокрезол (ДНОК)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксадифен-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопрокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофенфос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имазалил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имидаклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имиазолин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кумаксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинокситрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малаоксон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метотрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мекарбам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мевинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Металаксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метамидофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метидаксин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксихлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксифенозид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиротиодил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиридафентион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримифос-этил (пиримифос)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Промекарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксикарбоксин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентиопирад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пираклостробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клефоксидим (Профоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
3,5,6 трихлорпиридинол кислота	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиацлоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спинеторам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флаксапроп изопропил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флаксапроп-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуфенацет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бутилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметенамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диаланифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксаглор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксаф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенсин (Кельтан)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксихлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мефенпир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Молинат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Новалурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фуразолидон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорамбен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цианазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
ЭПТЦ (ЕРТС)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофумезат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофенкарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксиквин	мг/кг	0,050	0,010	EN 15662	-
Этрадиазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацефатмет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпрат (Барбан)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенсулид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бентиокарб натрия	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромофос этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиромесифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тербуфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетраметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетрахлорвинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиофенсульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиометон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тритолуиноол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпропидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Фенпропиморф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флоникамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуквинконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуопиколид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фосфид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Форат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хвалифоп-п-тефурил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенапир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этопрофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенбутатин-оксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гольфенпирад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуталинат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксидметон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Жирно-кислотный состав:					
C6:0 Гексановая (капроновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C8:0 Октановая (каприловая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C10:0 Декановая (каприновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C12:0 Додекановая (лауриновая)	%	0,53	0,06	ГОСТ 30418-96	-
C14:0 Тетрадекановая (миристиновая)	%	1,59	0,15	ГОСТ 30418-96	-
C15:0 Пентадекановая (пентадециловая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C16:0 Гексадекановая (пальмитиновая)	%	30,78	1,04	ГОСТ 30418-96	-
C16:1 Гексадеценовая (пальмитиолеиновая)	%	3,83	0,42	ГОСТ 30418-96	-
C17:0 Гептадекановая (маргариновая)	%	0,21	0,02	ГОСТ 30418-96	-
C17:1 Гептадеценовая (маргариолеиновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C18:0 Октадекановая (стеариновая)	%	7,46	0,60	ГОСТ 30418-96	-
C18:1 Октадеценовая (олеиновая)	%	39,01	1,95	ГОСТ 30418-96	-
C18:2 Октадекадиеновая (линолевая)	%	17,89	1,43	ГОСТ 30418-96	-
C18:3 Октадекатриеновая (α линоленовая)	%	5,21	0,41	ГОСТ 30418-96	-
C18:4 Октадекатетраеновая	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-97	-
C20:0 Эйкозановая (арахиновая)	%	0,15	0,02	ГОСТ 30418-96	-
C20:1 Эйкозеновая (гондолиновая)	%	0,92	0,10	ГОСТ 30418-96	-
C20:2 Эйкозадиеновая	%	0,21	0,02	ГОСТ 30418-96	-
C20:3 Эйкозатриеновая	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-97	-
C20:4 Эйкозатетраеновая (арахидоновая)	%	0,80	0,09	ГОСТ 30418-98	-
C20:5 Эйкозапентаеновая (тимнодоновая)	%	0,52	0,06	ГОСТ 30418-99	-
C22:0 Докозановая (бегеновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-

1	2	3	4	5	6
C22:1 Докозиновая (эруковая)	%	0,35	0,04	ГОСТ 30418-96	-
C22:2 Докозадиеновая	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C22:5 Докозапентаеновая (клупанодоновая)	%	0,21	0,02	ГОСТ 30418-97	-
C22:6 Докозагексаеновая (цервоновая)	%	0,58	0,06	ГОСТ 30418-98	-
C24:0 Тетракозановая (лигноцериновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C24:1 Тетракозеновая (нервоновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-

Результаты данного протокола испытаний относятся только к пробе, прошедшей испытания.
Запрещается частичное или полное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Протокол испытаний № 1432МВ от 22.04.2020

При исследовании образца: Корм для хомяк, шифр 56РСК0002/4/Т
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: инициатива заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, информация не предоставлена
дата и время отбора проб: 01.04.2020
дата изготовления: информация не предоставлена
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: заявка на испытания от 08.04.2020
вид упаковки доставленного образца: потребительская упаковка
состояние образца: доставлен в термоконтейнере, с соблюдением условий хранения, целостность упаковки не нарушена
масса пробы: 1,278 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 08.04.2020 09:00
даты проведения испытаний: 08.04.2020 - 22.04.2020
на соответствие требованиям: Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г., ГОСТ 31674-2012. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ЦД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Аэробы	-	не обнаружено	-	не допускаются	Правила бактериологического исследования кормов, утв.ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г.
2	Энтеропатогенные типы кишечной палочки	-	не обнаружено	-	не допускаются	Правила бактериологического исследования кормов, утв.ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г.
Показатели безопасности						
3	Общая токсичность	-	Не токсично	-	Не допускается	ГОСТ 31674-2012. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности., пункт 4.1

Данный протокол распространяется только на образец, подвергнутый лабораторным испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения

Протокол испытаний № 1432/1МВ от 28.04.2020

При исследовании образца: Корм для кошек, шифр 56РСК0002/4/1'
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА', ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: инициатива заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, информация не предоставлена
дата и время отбора проб: 01.04.2020
дата изготовления: информация не предоставлена
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: заявка на испытания от 08.04.2020
вид упаковки доставленного образца: потребительская упаковка
состояние образца: доставлен в термоконтейнере, с соблюдением условий хранения, целостность упаковки не нарушена
масса пробы: 1,278 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 08.04.2020 09:00
даты проведения испытаний: 08.04.2020 - 28.04.2020
на соответствие требованиям: Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г., ГОСТ 31674-2012. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
А6. Амфениколы						
1	Флорфеникол	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитрофуранов, нитроимидазолов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
2	Флорфениколамин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитрофуранов, нитроимидазолов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
3	Хлорамфеникол	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 0,2)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитрофуранов, нитроимидазолов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
А6. Нитроимидазолы						

4	Гипохлорпропиновое	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
5	Гидроксиметронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
6	Гидроксиметронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
7	Диметридазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
8	Ипронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
9	Метронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
10	Ронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
11	Тернидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
12	Тинидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
В1. Пенициллиновая группа						
13	Амоксициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
14	Ампициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

15	Бензилпенициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
16	Диклоксациллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
17	Клоксациллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
18	Оксациллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
19	Феноксиметилпенициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
III. Сульфаниламиды						
20	Сульфагуанидин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
21	Сульфадиазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
22	Сульфаметазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
23	Сульфаметоксин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
24	Сульфаметазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
25	Сульфаметоксазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

26	Сульфаметоксипиразин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
27	Сульфаметазин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
28	Сульфаниламид	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29	Сульфапиридин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
30	Сульфатиазол	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
31	Сульфаэтоксалин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
32	Сульфахлорпиридазин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
33	Сульфаэтоксипиридазин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
34	Триметоприм	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

В графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний (кроме микробиологических показателей безопасности).

Данный протокол распространяется только на образец, подвергнутый лабораторным испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения