

**Протокол испытаний № 5180**  
**от 30 октября 2017**

лабораторный номер  
(5175)

Образец: **Крабовые палочки. Номер пломбы 15488045. Шифр пробы 65РСК0017/2**  
Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок,  
д.12

Упаковка: Образец помещен в полимерный пакет, опломбированный пломбой  
15488045. Целостность упаковки и пломбы не нарушены.

Этикетка: 65РСК0017/2

Задание: В соответствии с техническим заданием АНО "Роскачество"

*Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.  
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.*

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

Страница 1 из 2

**АР № 353885**

100-10000-00000-0010-00-10-00000



**Результаты испытаний****Физико-химические показатели**

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля бензойнокислого натрия, %	не обнаруж.		ГОСТ 27001-86
Массовая доля сорбиновой кислоты, %	0,07±0,02		ГОСТ 7636-85
Массовая доля жира, %	1,6±0,5		ГОСТ 7636-85
Содержание тартразина (E102), мг/кг	менее 1		Руководство Р 4.1.1672-03 (ВЭЖХ)
Содержание желтого "солнечного заката" (E110), мг/кг	менее 1		Руководство Р 4.1.1672-03 (ВЭЖХ)
Содержание кармина (E120), мг/кг	40±4		Руководство Р 4.1.1672-03 (ВЭЖХ)
Содержание Азорубина (E122), мг/кг	менее 1		Руководство Р 4.1.1672-03 (ВЭЖХ)
Содержание понсо 4R (E124), мг/кг	менее 1		Руководство Р 4.1.1672-03 (ВЭЖХ)
Содержание красного очаровательного АС (E129), мг/кг	менее 1		Руководство Р 4.1.1672-03 (ВЭЖХ)

% = г/100 г

Начало испытаний: 09.10.2017

Закончание испытаний: 30.10.2017



Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.  
 Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.