

ПРОТОКОЛ № 09
от 05 сентября 2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12

Моющее средство для посуды (наименование и адрес Заказчика)

Шифр 97РСК0009/1 (наименование образца)

Внешний вид образца при доставке – коробка, вид пломбы – наклейка, номер пломбы 2256513,
количество образцов – 3 шт.

Дата получения образца: 15.08.2018 г. (внешний вид образца при доставке)

Дата проведения испытаний: 16.08.2018 г. – 04.09.2018 г.

ГОСТ 32478, ГОСТ Р 51696

(НД, на соответствие которой проводится испытание)

Результаты испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 32478, ГОСТ Р 51696	НД на метод испытания	Результат испытания
1. Консистенция, цвет, запах, упаковка			Загущенная прозрачная жидкость, цвет желтый, запах цитрусовый (флакон полиэтиленовый)
2. Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН	3,0-11,5	ГОСТ 32385	6,8
3. рН смывов с обрабатываемых поверхностей, ед. рН*	6-9	ГОСТ 32443 ГОСТ 32385	6,3
4. Пенообразующая способность: - (пенное число) Н ₀ , мм - (пенное число) Н ₅ , мм - устойчивость пены	- - -	ГОСТ 22567.1	200 175 0,9
5. Массовая доля АПАВ, % не более	35	ГОСТ 32442	10,3
6. Массовая доля НПАВ, %, не более (полиоксиэтиленгликолевые эфиры спиртов или фенолов)	45	ГОСТ 32443	-
7. Смываемость с посуды средств для мытья посуды, мг/дм ³ не более: - для средств, содержащих АПАВ - для средств, содержащих НПАВ (полиоксиэтиленгликолевые эфиры спиртов или фенолов)	0,5 0,1	ГОСТ 32443	- -
8. Моющая способность чистящих средств для разных видов поверхностей, используемых в виде растворов, % не менее	80	ОСТ 6-15-1662-90	98,5

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 32478, ГОСТ Р 51696	НД на метод испытания	Результат испытания
9. Эффективность посудомоечных средств (тарелочный тест) число помытых тарелок		По методике ISO 4198	8
10. Вязкость средств для ручного мытья посуды по ВЗ 6, сек.		ГОСТ 8420	21

*Раздел 5 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 619441 ОТ 27.09.2018

Заказчик: Автономная некоммерческая организация "Российская система качества", 115184, г.Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Объект испытаний: Моющее средство для посуды

Код образца: 239231/9

Описание: Шифр пробы 97РСК0009/2
Опечатан наклейкой № 2256514
на испытания представлен образец

Количество: 3 точечные пробы в коробке

Основание для проведения испытаний: Заявка № 239231

Сведения об отборе образца: образец предоставлен Заказчиком

Образец сдан на соответствие: СТО 46429990-ОХХ-2018 "Проект стандарта организации Российская система качества. Оценка соответствия средств для мытья посуды"

Условия проведения испытаний: В соответствии с требованиями НД

Дата/время поступления образца: 16.08.2018 11:20

Даты проведения испытаний: 16.08.2018 - 30.08.2018

Результаты испытаний

Наименования показателей, единицы измерения	Нормативные документы на методики (методы) испытаний	Значения, допустимые по нормативным документам	Результаты испытаний
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	МУК 4.2.801-99	в 1,0 г продукта не допускается	не обнаружена
<i>Staphylococcus aureus</i>	МУК 4.2.801-99	в 1,0 г продукта не допускается	не обнаружен
Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, КОЕ/г (см ³)	МУК 4.2.801-99	не более 1x10 ²	менее 10
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см ³)	МУК 4.2.801-99	не более 1x10 ³	менее 10
Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> , КОЕ/г (см ³)	МУК 4.2.801-99	в 1,0 г продукта не допускаются	не обнаружены

Примечание:

1. Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения Аккредитованной испытательной лаборатории
2. Результаты относятся только к образцам прошедшим испытания;
3. Перечень используемого испытательного оборудования, средств измерений и вспомогательного оборудования определен документами по оснащенности Аккредитованной испытательной лаборатории. Предоставляется в виде приложения к протоколу лабораторных испытаний по требованию;

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 619441 ОТ 27.09.2018

Наименования нормативных документов на методики (методы) испытаний:

1. МУК 4.2.801-99 «Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции. Методические указания»

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 13145 от 14 сентября 2018 г.**

1. Код образца (пробы): 06.18.13145 33
2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, договор № 113-РСК/2016/01 от 08.09.2016
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество)
4. Юридический адрес: 115184, г.Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Моющее средство 97РСК0009/3
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: Не указано
7. Место отбора: -, Не указано

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображений АТ-05	216	118/17-Ф от 18.01.2017	17.01.2019
2	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "Spectr AA 220FS"	EL 97073177	СП 2088232 от 13.07.2018	12.07.2019

10. Дополнительные сведения:

Пломба-наклейка 2256516

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.08.2018 12:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 13145 - 331 дата начала испытаний 27.08.2018 12:40 дата окончания исследований 12.09.2018 16:59					
1	Мышьяк	мг/кг	менее 0,1	не более 5	ГОСТ ISO/TR 17276-2016
2	Ртуть	мг/кг	менее 0,01	не более 1	ГОСТ 33022-2014
3	Свинец	мг/кг	менее 0,1	не более 5	ГОСТ ISO/TR 17276-2016

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 023315-П от «03» сентября 2018 г.

Наименование продукции: образцы средств для мытья посуды.

Условный номер образца: 97РСК0009

Фирма – заявитель: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 12

Фирма –изготовитель: согласно предоставленным актам отбора проб

Дата поступления образца: 31.08.2018г.

Дата проведения испытаний: 03.09.2018г.-10.09.2018г.

Условия доставки образца в ИЦ: автотранспорт

Условия отбора образца: образец отобран заявителем

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Токсикологические показатели

НД на методы испытаний: * Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки моющих средств с помощью люминесцентного бактериального теста, Методические рекомендации, № 01.037-08, Москва 2008 г.

№ п/п	Условный номер образца	показатели безопасности	Норма по НД	Результаты испытаний (Допустима степень токсичности T=0)
	Образец для мытья посуды 97РСК0009	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	Отсутствие (T < 20 баллов)	T=8,56

*- токсикологические исследования проводились исключительно альтернативными методами in vitro.

Средства измерений: Биотокс -10М, свидетельство о поверке №АА6337325, действительно до 20.05.2019г.

Результаты испытаний, представленные в протоколе, распространяются только на образцы прошедшие испытания. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории