

Протокол испытаний № 1208 от 24.04.2018

При исследовании образца: Консервы из рыбы в жестяной таре \ Все виды морских рыб (кроме тунца, меч-рыбы, белуги, скумбрии, осетровых, лососевых, сельди), мясо морских млекопитающих, Рыбные консервы (79РСК0015) Сайра т/о натуральная

принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12

заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12

основание для проведения лабораторных исследований: Обращение владельца.

место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, г. Москва

№ сейф-пакета: пломба B556221

дата и время отбора проб: 03.04.2018

отбор проб произвел: Ответственный представитель АНО "Российская система качества", Самошкина Л.Г.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 8756.0-70

дата изготовления: 27.02.2018

масса пробы: 2 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 04.04.2018 16:00

даты проведения испытаний: 12.04.2018 - 24.04.2018

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, технического задания АНО «Российская система качества»

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. ПХБ						
1	Полихлорированные бифенилы	мг/кг	менее 0,001	-	не более 2,0	МВИ.МН 2352-2005
В3а. ХОС						
2	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	-	не более 0,2	МВИ.МН 2352-2005
3	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,001	-	не более 0,2	МВИ.МН 2352-2005
В3с. Токсичные элементы						
4	Кадмий	мг/кг	0,0545	0,0027	не более 0,2	СТБ EN 14084-2012
5	Мышьяк	мг/кг	0,2953	0,0069	не более 5,0	ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005)
6	Олово	мг/кг	7,5389	0,3351	не более 200,0	ГОСТ 26935-86
7	Ртуть	мг/кг	0,0268	0,0013	не более 0,5	ГОСТ Р 53183-2008
8	Свинец	мг/кг	0,2617	0,0104	не более 1,0	СТБ EN 14084-2012
В3г						
9	Гистамин	мг/кг	Менее 5,0	-	Не более 100,0	ГОСТ 31789-2012
В3г. Радионуклиды						

10	Стронций 90	Бк/кг	0,00	8,78	не более 100	ГОСТ 32163-2013
11	Цезий 137	Бк/кг	0,00	10,58	не более 130	ГОСТ 32161-2013
Микробиологические показатели						
12	Промышленная стерильность	-	отвечают требованиям промышленной стерильности	-	должны отвечать требованиям промышленной стерильности	ГОСТ 30425-97
Органолептические показатели						
13	Органолептические показатели	-		-		ГОСТ 26664-85
13.1	Вкус	-	Приятный, без постороннего привкуса.	-	-	
13.2	Запах	-	Приятный, без постороннего запаха.	-	-	
13.3	Консистенция костей, плавников	-	Мягкая.	-	-	
13.4	Консистенция мяса рыбы	-	Плотная, сочная.	-	-	
13.5	Наличие посторонних примесей	-	Отсутствуют.	-	-	
13.6	Наличие чешуи	-	Удалена.	-	-	
13.7	Порядок укладки	-	Куски рыбы плотно уложены поперечным срезом к донышку и крышке банки.	-	-	
13.8	Состояние бульона	-	Темный, мутный от взвешенных частиц белка. С незначительным количеством жировой фазы.	-	-	
13.9	Состояние рыбы	-	Куски рыбы целые. При выкладывании из банки не разламываются. Поперечный срез кусков рыбы ровный, прямой.	-	-	
13.10	Характеристика разделки	-	Голова, внутренние органы удалены. Плавники не удалены.	-	-	
13.11	Цвет мяса рыб	-	Темно-кремовый.	-	-	
Показатели качества						
14	Жирно-кислотный состав	%	C18:3 (18,41±0,34); C20:5 (7,35±0,11); C22:6 (10,71±0,14).	-	-	ГОСТ 31663-2012
Физико-химические показатели						
15	Масса нетто	Г	234,4	-	-	ГОСТ 26664-85
16	Массовая доля жира	%	7,5	0,1	-	ГОСТ 26183-84
17	Массовая доля отстоя в масле	%	18	-	-	ГОСТ 20221-90
18	Массовая доля соли	%	1,4	0,1	-	ГОСТ 27207-87
19	Массовая доля составных частей	%	Массовая доля рыбы: 63	-	-	ГОСТ 26664-85

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Атомно-абсорбционный спектрофотометр Spectr-AA- 240Z	11.05.2017
2	Атомно-абсорбционный спектрофотометр Spectr-AA-240 FS с ртутно-гидридной приставкой	11.05.2017
3	Весы KERN 440-33N	23.06.2017
4	Весы электронные GP3202-0CE	23.06.2017
5	Газовый хроматограф Agilent 7890A, Госреестр № 52326-12, с детектором ПИД	13.03.2018
6	Газовый хроматограф Agilent с детектором ДЭЗ	07.06.2017
7	Ламинарный шкаф BIO-II-A	14.09.2017
8	Спектрометрический комплекс МКС-01А "Мультирад"	06.04.2018
9	Термостат-инкубатор SANYO MIR 262	13.04.2018
10	Термостат-инкубатор SANYO MIR 262	13.04.2018
11	Термостат-инкубатор с охлаждением SANYO MIR 253,	13.04.2018
12	Хроматограф жидкостной Agilent 1200, FLD	02.06.2017
13	Экстракционный аппарат для количественного выделения веществ из смесей сложного состава с помощью органических растворителей SER 148	

Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения испытательной референс-лаборатории.