

Протокол лабораторных испытаний № 1167/23
от 23.03.2023

Заказчик: АНО «Российская система качества» (ИНН 9705044437); 115184, Россия, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., дом 12

Наименование образца: Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури с растительным жиром, с массовой долей жира в молочной части продукта 15 %, фасованное массой нетто 70 г

Упаковка: Упаковка ПЭТ. Целостность упаковки не нарушена. Образец предоставлен в п/э пакете, опломбированный пломбой наклейкой синего цвета № 60054789

Маркировка образца: Шифр 272РСК0012/2; дата изготовления: 24.10.2022, срок годности – до 23.10.2023

Сведения об образце: образец для испытания отобран и предоставлен в Заказчиком в соответствии с актом передачи образцов в лабораторию от 02.03.2023 и заявкой на испытания от 02.03.2023. Количество образца: 20 единиц фасовки

Образец испытан: по органолептическим, физико-химическим показателям и составу жировой фазы образца в соответствии с заявкой Заказчика

Дата и время приемки образца: 02.03.2023. 12:18

Температура образца при приемке: минус 18,0 °С.

Дата проведения испытаний: в период с 02 марта по 23 марта 2023 года.

Количество листов в протоколе: 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Норма по СТО 46429990-202–2023, ГОСТ 31457-2012 ТР ТС 033/2013	(± неопределенность)	Фактические значения	НД на методы анализа
1	2	3	4	5
Метрические характеристики:				
Масса нетто, г	70,0	(±0,5)	66,7	ГОСТ 31457-2012
Массовая доля глазури, %	---	(±1,0)	30,0	СТО 46429990-202–2023
Органолептические показатели мороженого:				
Внешний вид	Порции однослойного мороженого в глазури в форме параллелепипеда, усеченного конуса и др. обусловленной геометрией формирующего устройства Не допускается наличие: - капель мороженого на поверхности глазури; - жирового и сахарного «поседения» глазури; - отсутствия глазури на глазируемой поверхности порции; - значительных сколов глазури	---	Порции однослойного мороженого в глазури в форме параллелепипеда; без наличия: -капель мороженого на поверхности глазури; - жирового и сахарного «поседения» глазури; -значительных сколов глазури	СТО 46429990-202–2023

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №1167/23 от 23.03.2023)

1	2	3	4	5
Вкус и запах	Чистые, вкус сладкий, характерный для конкретного подвида мороженого без посторонних привкусов и запахов. Не допускается наличие сильно выраженного привкуса материала, из которого изготовлена палочка для мороженого эскимо.	---	Чистый, сладкий, характерный для данного вида мороженого	СТО 46429990-202-2023
Консистенция	Плотная, кремообразная	---	Плотная, кремообразная	СТО 46429990-202-2023
Структура	Однородная, без ощутимых комочков жира, стабилизатора и эмульгатора, частичек белка и лактозы, кристаллов льда. Допускается наличие вкраплений частиц натуральной ванили – для мороженого пломбир ванильный	---	Однородная, без ощутимых комочков жира, стабилизатора и эмульгатора, частичек белка, кристаллов льда	СТО 46429990-202-2023
Цвет	От молочно-белого до кремового	---	Молочно-белый	СТО 46429990-202-2023
Внешний вид* (консистенция) плава мороженого	Однородная, без хлопьев и выделения сыворотки	---	Однородная, без хлопьев и выделения сыворотки, слегка рыхлая	СТО 46429990-202-2023
Органолептические показатели глазури:				
Цвет	Цвет глазури равномерный коричневый различных оттенков	---	Темно-коричневый, равномерный	СТО 46429990-202-2023
Вкус и запах	Чистые, свойственные вкусу и запаху шоколадной глазури с растительным жиром без посторонних привкусов и запахов Не допускаются привкусы, свойственные продуктам окислительной порчи жира (салистый, олеистый, щиплющий, прогорклый) и лецитина (рыбный)	---	Свойственный данному виду глазури, без посторонних привкусов и запахов	СТО 46429990-202-2023
Структура	Однородная, без ощутимых частиц сахара и какао-порошка	---	Однородная, без ощутимых частиц сахара и какао-порошка	СТО 46429990-202-2023
Консистенция	Твердая, плавящаяся одновременно с мороженым	---	Твердая, плавящаяся одновременно с мороженым	СТО 46429990-202-2023
Наличие органолептических и ощутимых кристаллов льда	---	---	Без наличия органолептически ощутимых кристаллов льда	Визуально
Массовая доля орехов (при наличии) в глазури	---	---	Орехи отсутствуют	Визуально

*внешний вид, включая внешний вид плава мороженого

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №1167/23 от 23.03.2023)

1	2	3	4	5
Физико-химические показатели во всем продукте:				
Массовая доля белка, %	3,6	(±0,12)	3,50	ГОСТ 84454-2018
Массовая доля углеводов, %	---	(±10% относ.)	44,59	Расчетный метод
Физико-химические показатели (мороженое):				
Содержание молочного жира, в жировой фазе продукта, %	100,0	(±5,5)	90,6**	Расчетный метод
Массовая доля жира, %	Не менее 15,0	(±0,40)	15,00	ГОСТ 5867-90
Массовая доля сахарозы, %	Не менее 14,0	(±12% относ.)	14,89	ГОСТ 54760-2011
Массовая доля влаги, %	---	(±0,30)	61,64	ГОСТ Р 54668-2011
Массовая доля сухих веществ, %	36,0 – 41,0	(±0,30)	38,36	ГОСТ Р 54668-2011
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %	7,0-10,0 ¹⁾	(±0,40)	8,47	ГОСТ Р 54761-2011
Кислотность, °Т	Не более 21	(±1,0)	17,0	ГОСТ Р 54669-2011
Взбитость, %	От 30,0 до 130,0	(±10% относ.)	70,4	ГОСТ 31457-2012
Содержание меламина, мг/кг	Не допускается (менее 1,0)	(±8% относ.)	Менее 0,05	приложение Г ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230-2012
Жирно-кислотный состав жировой фазы образца (мороженое):				
Массовая доля масляной кислоты (C _{4:0}), %	2,4-4,2****	(±3% относ.)	2,72	ГОСТ 32915-2014
Массовая доля капроновой кислоты (C _{6:0}), %	1,5-3,0****	(±3% относ.)	2,13	
Массовая доля каприловой кислоты (C _{8:0}), %	1,0-2,0****	(±3% относ.)	1,61	
Массовая доля каприновой кислоты (C _{10:0}), %	2,0-3,8****	(±3% относ.)	2,12	
Массовая доля деценовой кислоты (C _{10:1}), %	0,2-0,4****	(±3% относ.)	0,22	
Массовая доля лауриновой кислоты (C _{12:0}), %	2,0-4,4****	(±3% относ.)	3,52	
Массовая доля миристиновой кислоты (C _{14:0}), %	8,0-13,0****	(±3% относ.)	9,12	
Массовая доля миристолеиновой кислоты (C _{14:1}), %	0,6-1,5****	(±3% относ.)	0,71	
Массовая доля пальмитиновой кислоты (C _{16:0}), %*	21,0-33,0****	(±3% относ.)	29,51	
Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C _{16:1}), %*	1,5-2,4****	(±3% относ.)	1,75	
Массовая доля стеариновой кислоты (C _{18:0}), %	8,0-13,5****	(±3% относ.)	12,77	
Массовая доля олеиновой кислоты (C _{18:1} нис), %*	20,0-32,0****	(±3% относ.)	23,37	
Массовая доля линолевой кислоты (C _{18:2} нис), %*	2,2-5,5****	(±3% относ.)	3,37	
Массовая доля арахидиновой кислоты (C _{20:0}), %*	До 0,3****	(±3% относ.)	0,18	

**Расчет проведен по требованию Заказчика

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №1167/23 от 23.03.2023)

1	2	3	4	5
Массовая доля линоленовой кислоты (C _{18:3} ПЗ), %*	До 1,5****	(±3% относ.)	0,41	ГОСТ 32915-2014
Массовая доля бегеновой кислоты (C _{22:0}), %	До 0,1****	(±3% относ.)	0,037	
Массовая доля прочих жирных кислот, %	4,0-6,5****	(±3% относ.)	6,45	
*Расчет проведен по сумме изомеров				
Содержание стеринов: холестерин, β-ситостерин, стигмастерин, кампестерин, brassикастерин, %	В молоке и молочных продуктах наличие фитостеринов не допускается	(±1% относ.)	Присутствует холестерин, фитостерины не обнаружены	ГОСТ 33490-2015
Триглицеридный состав жировой фазы образца (мороженое):				
Массовая концентрация группы C ₂₄ , %	0,15-0,39*****	(±3% относ.)	0,42	ГОСТ ISO 17678-2015*****
Массовая концентрация группы C ₂₆ , %	0,51-1,05*****	(±3% относ.)	1,06	
Массовая концентрация группы C ₂₈ , %	0,76-1,19*****	(±3% относ.)	1,05	
Массовая концентрация группы C ₃₀ , %	1,27-1,78*****	(±3% относ.)	1,69	
Массовая концентрация группы C ₃₂ , %	2,54-3,34*****	(±3% относ.)	3,34	
Массовая концентрация группы C ₃₄ , %	4,01-8,02*****	(±3% относ.)	6,69	
Массовая концентрация группы C ₃₆ , %	9,08-14,01*****	(±3% относ.)	11,56	
Массовая концентрация группы C ₃₈ , %	11,04-15,09*****	(±3% относ.)	13,09	
Массовая концентрация группы C ₄₀ , %	9,02-13,01*****	(±3% относ.)	10,11	
Массовая концентрация группы C ₄₂ , %	6,57-7,57*****	(±3% относ.)	6,88	
Массовая концентрация группы C ₄₄ , %	4,52-7,04*****	(±3% относ.)	5,89	
Массовая концентрация группы C ₄₆ , %	5,01-6,59*****	(±3% относ.)	6,47	
Массовая концентрация группы C ₄₈ , %	6,51-10,04*****	(±3% относ.)	8,05	
Массовая концентрация группы C ₅₀ , %	8,06-12,08*****	(±3% относ.)	10,28	
Массовая концентрация группы C ₅₂ , %	7,08-11,02*****	(±3% относ.)	9,67	
Массовая концентрация группы C ₅₄ , %	2,01-4,07*****	(±3% относ.)	3,81	
Микотоксины:				
Афлатоксин M ₁ , мг/кг	Не допускается (Менее 0,0005)	(± 4,0% относ.)	Не обнаружено (Менее 0,0002)	ГОСТ 30711-2001

*****Справочные значения по ГОСТ Р 70238-2022 Молоко и молочная продукция. Метод идентификации состава жировой фазы и определение массовой доли молочного жира

****Справочные значения ГОСТ Р 58340-2019 «Молоко и молочная продукция. Метод отбора проб с торговой упаковки и доставки проб в лабораторию»

****Испытания проведены по требованию Заказчика

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №1167/23 от 23.03.2023)

1	2	3	4	5
Подсластители:				
Массовая доля сакрулозы, мг/кг	---	(±10% относ.)	Менее 10,0	ГОСТ EN 16155-2015****
Массовая доля аспартама, мг/кг	---	(±10% относ.)	Менее 1,0	ГОСТ EN 12856-2012****
Массовая доля сахарината натрия, мг/кг	---	(±10% относ.)	Менее 1,0	ГОСТ EN 12856-2012****
Массовая доля цикломата натрия, мг/кг	---	(±10% относ.)	Менее 1,0	ГОСТ EN 12857-2015****
Массовая доля ацесульфама калия, мг/кг	---	(±10% относ.)	Менее 1,0	ГОСТ EN 12856-2015****
Физико-химические показатели (глазурь):				
Массовая доля влаги, %	Не более 2,0	(±0,40)	7,48	ГОСТ 5900-2014
Массовая доля жира, %	40,0 – 68,0	(±0,50)	31,68	ГОСТ 31902-2012
Массовая доля сахарозы, %	Не менее 20,0	(±0,50)	33,66	ГОСТ 5903-89
Степень измельчения, %	Не менее 90,0	(±1,5)	96,0	ГОСТ 5902-80 п.2
Массовая доля обезжиренного остатка какао, %	---	(±0,5)	14,14	ГОСТ 31723-2012
Жирно-кислотный состав жировой фазы образца (глазурь):				
Массовая доля капроновой кислоты (C _{6:0}), %	До 0,7****	(±3% относ.)	0,91	ГОСТ 31663-2012
Массовая доля каприловой кислоты (C _{8:0}), %	4,6-10,0****	(±3% относ.)	10,78	
Массовая доля каприновой кислоты (C _{10:0}), %	5,0-8,0****	(±3% относ.)	5,41	
Массовая доля лауриновой кислоты (C _{12:0}), %	45,1-53,2****	(±3% относ.)	42,54	
Массовая доля миристиновой кислоты (C _{14:0}), %	16,8-21,0****	(±3% относ.)	16,83	
Массовая доля пальмитиновой кислоты (C _{16:0}), %*	7,5-10,2****	(±3% относ.)	10,22	
Массовая доля стеариновой кислоты (C _{18:0}), %	2,0-4,0****	(±3% относ.)	3,78	
Массовая доля олеиновой кислоты (C _{18:1} пнс), %***	5,0-10,0****	(±3% относ.)	7,06	
Массовая доля линолевой кислоты (C _{18:2} пнс), %***	1,0-2,5****	(±3% относ.)	1,90	
Массовая доля арахидиновой кислоты (C _{20:0}), %***	До 0,2****	(±3% относ.)	0,091	
Массовая доля линоленовой кислоты (C _{18:3} ПЗ), %***	До 0,2****	(±3% относ.)	0,022	
Массовая доля гондоиновой кислоты (C _{20:1}), %***	До 0,2****	(±3% относ.)	0,032	
Трансгенные последовательности (глазурь):				
NADH	---	---	Не обнаружено	ГОСТ ИСО 21569-2009
NOS	---	---	Не обнаружено	
35S, FMV	---	---	Не обнаружено	
ВПК	---	---	Не обнаружено	

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения

Протокол испытаний распространяется только на предоставленные для испытания образцы.

Перечень применяемого оборудования: 1. Газовый хроматограф «Кристаллюкс 4000М» исполнение 2, Россия, ООО НПФ "Мета-хром", зав. №2391, Свид-во о поверке ФГБУ «ВНИИМС» №С-М/14-07-2022/172756704 действует до 13.07.2023; 2. Хромато-масс-спектрометр газовый 5977В GC/MSD, США, Agilent Technologies,

Продолжение Протокола испытаний №1167/23 от 23.03.2023)

зав. №US2133Q002/CN2127C030, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/02-12-2022/205574992 действует до 01.12.2023; 3. Хроматограф жидкостной «МАЭСТРО», ООО «ИНТЕРЛАБ», Россия зав. №RU016919LC Свид-во о поверке ООО «САЙТЕГРА» № С-ГФР/24-01-2023/218198785 от 24.01.2023 до 23.01.2024; 4. Поляриметр автоматический AP-300 Япония, ATAGO, зав. №220107N, Свид-во о поверке ФБУ «Ростест-Москва» №С-МА/10-02-2023/225313573 действует до 09.02.2024; 5. Весы неавтоматического действия GH-252 (аналитические), A&D, Япония зав. № 15111018 Свид-во о поверке ФБУ «Ростест-Москва» С-МА/27-06-2022/166606775 действует до 26.06.2023; 6. Весы лабораторные электронные DX-300, Япония, A&D Company Ltd., зав. №15910171, Свид-во о поверке ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» №С-МА/27-06-2022/166606783 действует до 26.06.2023; 7. Весы лабораторные электронные SAUX-320, Корея, CAS, зав. №D303900041, Свид-во о поверке ООО «МетрЛифтСервис» №С-ЕВЧ/28-02-2023/226678950 действует до 27.02.2024; 8. Весы лабораторные электронные GR-300, Япония, A&D, зав. №14243011, Свид-во о поверке ООО «МетрЛифтСервис» №С-ЕВЧ/28-02-2023/226678948 действует до 27.02.2024; 9. Весы электронные лабораторные DX-300, Япония, A&D, зав. №15910171, Свид-во о поверке ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» № С-МА/27-06-2022/166606783 действует до 26.06.2023; 10. Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального времени LightCycler 96 Instrument, Германия, Roche Diagnostics, зав. №15750, Св-во о поверке ФГУП «ВНИИОФИ» №С-А/12-07-2022/170420292 действует до 11.07.2023; 11. Анализатор многопараметрический настольный Edge HI 2030 с pH-электродом HI 11310, Германия, HANNA Instruments, зав. №С03081А5, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/06-02-2023/220473004 действует до 05.02.2024; 12. Центрифуга SuperVario, Германия, Funke-Gerber, зав. №3680-2171, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 069/23 действует до 14.03.2024; 13. Центрифуга Sigma 3-30KHS, Германия, Sigma Laborzentrifugen GmbH, зав. №146774, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 068/23 действует до 14.03.2024; 14. Центрифуга медицинская СМ-6МТ, Латвия, СИА «ЭЛМИ», зав. №2040542, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 071/23 действует до 14.03.2024; 15. Электрод печь низкотемпературная лабораторная СНОЛ 67/350, Россия, ООО «СНОЛ-ТЕРМ», зав. №15554 Аттестат ООО «Поверие» №АТП 056/23 действует до 08.03.2024; 16. Установка для измерения влажности воздушно-тепловая EM10, Франция, Chorin Technologies, зав. №4434, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 058/23 действует до 08.03.2024; 17. Полуавтоматическая система определения азота (белка), Китай, Nanon instruments, в комплекте: автоматизированный дистиллятор по методу Кьельдаля Nanon K9840, зав. №К4026190559, дигестор НУР-320, зав. №21003041 НУР-320; 18. Ротационный испаритель RV 10 control V auto, Германия, IKA-Werke, зав. №100278266; 19. Ротационный испаритель IKA RV 10, Германия, IKA-Werke, зав. №07.152929; 20. Гомогенизатор с аналоговым управлением HG-15A-Set-A, Ю. Корея, Daihan Scientific, зав. №0400514207M009; 21. Ванна ультразвуковая УЗВ-4,0 ТТЦ, Россия, ЗАО «ПКФ САПФИР», зав. №19037; 22. Баня водяная Labtex LT-TW/30, Россия, Лабтех, зав. №180102676; 23. Встряхиватель медицинский вибрационный типа "Vortex" ("Вортекс") V-3 Латвия, ELMI 2021 Зав. № 2130152 Инв. № 21013400000052; 24. Дозатор механический одноканальный варьiruемого объема 10-100 мкл, ВЮНИТ, зав. № 17509422, производитель Финляндия фирма «Sartorius Biohit Liquid Handling Oy» 2017, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/21-02-2023/225932716 от 21.02.2023 до 20.02.2024 25. Дозатор механический одноканальный варьiruемого объема 100-1000 мкл, ВЮНИТ, зав. № 17531853, производитель Финляндия фирма «Sartorius Biohit Liquid Handling Oy» 2017, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/21-02-2023/225932700 от 21.02.2023 до 20.02.2024 26. Дозатор механический одноканальный варьiruемого объема 1000-5000 мкл, ВЮНИТ, зав. № 17515589, производитель Финляндия фирма «Sartorius Biohit Liquid Handling Oy» 2017 Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/21-02-2023/225932715 от 21.02.2023 до 20.02.2024

Зам. Руководителя

Конец протокола лабораторных испытаний № 1167/23 от 23.03.2023.

Протокол испытаний № 1713МВ-23 от 30.03.2023

Наименование образца испытаний: Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури с растительным жиром. Массовая доля жира в молочной части продукта 15%. Масса нетто: 70г. дата изготовления 24.10.2022 (годен до 23.10.2023) пэт (272РСК0012/3)

заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12, Фактический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. 12

основание для проведения лабораторных исследований: потребительские испытания

дата документа основания: 02.03.2023

место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Информация не предоставлена

дата и время отбора проб: 01.03.2023

отбор проб произвел: Информация не предоставлена

производство: Информация не предоставлена

дата изготовления: 24.10.2022

срок годности: 23.10.2023, при температуре не выше -18 градусов

сопроводительный документ: заявка на испытания б/н от 02.03.2023

вид упаковки доставленного образца: пэт, упакован в полиэтиленовый пакет, опломбирован пломбой № 60054790

состояние образца: доставлен в термоконтейнере, с соблюдением условий хранения, в установленных сроках годности, целостность упаковки не нарушена

масса пробы: 700 грамм

количество проб: 1 проба

дата поступления: 02.03.2023 15:00

даты проведения испытаний: 02.03.2023 - 30.03.2023

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Химико-токсикологический отдел

фактический адрес места осуществления деятельности:

примечание: Нормирующий документ: Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза № 880 от 09.12.2011г., Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 67 от 9 октября 2013 года.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
А6. Амфениколы						
1	Тиаμφеникол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
2	Флорфеникол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
3	Флорфеникол амин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
4	Хлорамфеникол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 0,2)	-	не допускается (менее 0,0003 мг/кг)	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
А6. Нитроимидазолы						
5	Гидроксипронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
6	Гидроксиэтилметронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
7	Гидроксиетронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
8	Диметридазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
9	Ипронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

10	Метронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
11	Ронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
12	Тернидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
13	Тиннидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
A6. Нитрофураны и их метаболиты						
14	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фурадонина - АГД)	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
15	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона - АОЗ)	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
16	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фуралатона - АМОЗ)	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
17	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фурацилина - СЕМ)	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
B1. Аминогликозиды						
18	Амикацин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 100)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
19	Апрамицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 400)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
20	Гентамицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 20)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
21	Гигромицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 100)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

22	Дигидрострептомицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 100)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
23	Канамицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 40)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
24	Неомицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 200)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
25	Паромомицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 200)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
26	Спектиномицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 100)	-	не допускается	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
27	Стрептомицин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 100)	-	не допускается (менее 0,2 мг/кг)	ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
В1. Антибиотики тетрациклиновой группы						
28	Доксициклин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29	Тетрациклиновая группа	мкг/кг	22,2	-	не допускается (<0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29.1	Окситетрациклин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается (менее 0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29.2	Тетрациклин	мкг/кг	22,2	-	не допускается (менее 0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29.3	Хлортетрациклин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается (<0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
В1. Пенициллиновая группа						
30	Амоксициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
31	Ампициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

69	Цефтибутен	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 5)	-	не допускается	ГОСТ 34137-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
70	Цефтиофул	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 30)	-	не допускается	ГОСТ 34137-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
Микробиологические показатели						
71	Listeria monocytogenes	-	не обнаружены в 25 г	-	не допускаются в 25 г	ГОСТ 32031-2022 - Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.)
72	S. aureus	-	в 1,0 г не обнаружены	-	в 1,0 г не допускаются	ГОСТ 30347-2016 - Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus, п.8.1
73	БГКП (колиформы)	-	в 0,01 г не обнаружено	-	в 0,01 г не допускается	ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа, п.8.5.1
74	Бактерии рода Salmonella	-	в 25 г не обнаружено	-	в 25 г не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
75	Дрожжи и плесени (сумма)	КОЕ/г	менее 1×10^1	-	-	ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов.
76	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1×10^4	-	не более 1×10^5	ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа, п.8.4

Примечание: Для показателей п. 4,27,29,29.1-29.3 в графе «Ед. изм.» указаны единицы измерения в соответствии с методикой испытаний, в графе «Норматив» указаны единицы измерения в соответствии с НД на продукцию.

В графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний (кроме микробиологических показателей безопасности).

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя/уполномоченного работника

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку образца (образцов).

Информация об испытуемом (ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

_____ не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз. - для заказчика, 1 экз. - для испытательной лаборатории.

30.03.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола:

Протокол испытаний № 3749
от 11.04.2023

Лабораторный № 3745

Наименование образца испытаний: Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури с растительным жиром, Массовая доля жира в молочной части продукта 15 %, масса нетто: 70г, дата изготовления: 24.10.2022г. (годен до 23.10.2022г), пэт, Пломба № 60054788, Шифр № 272РСК0012/1

Дата поступления образца: 02.03.23

*Изготовитель: Образец обезличен и зашифрован,

*Юридический адрес: -

*Фактический адрес места осуществления деятельности: -

Заказчик: АНО "Роскачество"

Юридический адрес: РФ, 119071, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Фактический адрес места осуществления деятельности: РФ, 119071, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Упаковка: ПЭТ

Маркировка: Дата производства: 24.10.2022 г.

Этикетка: Шифр № 272РСК0012/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты исследования образца глазури (Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури с растительным жиром, Массовая доля жира в молочной части продукта 15 %, масса нетто: 70г, дата изготовления: 24.10.2022г. (годен до 23.10.2022г), пэт, Пломба № 60054788, Шифр № 272РСК0012/1) по заявленным показателям приведены в протоколе испытаний.

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая концентрация Ацесульфата калия, мг/дм ³	менее 1,0		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая концентрация сахарина и его солей сахаринатов (в пересчете на сахарин), мг/дм ³	менее 1,0		ГОСТ EN 12856-2015

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

Страница 1 из 2

AP № 469821

000-0000-0000-0000-0000-0000

Массовая концентрация аспартама , мг/дм ³	менее 1,0		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая концентрация цикламовой кислоты и ее солей цикламатов (в пересчете на цикламовую кислоту), мг/дм ³	менее 1,0		ГОСТ EN 12857-2015

Дата начала испытаний: 23.03.2023

Дата окончания испытаний: 11.04.2023

конец протокола

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев, когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

**Протокол испытаний № 2562
от 22.03.2023**

Лабораторный № 2536

Наименование образца испытаний: **Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури с растительным жиром, Массовая доля жира в молочной части продукта 15 %, масса нетто: 70г, дата изготовления: 24.10.2022г. (годен до 23.10.2022г), пэт, Пломба № 60054788, Шифр № 272РСК0012/1**

Дата поступления образца: 02.03.23

*Изготовитель: Образец обезличен и зашифрован,

*Юридический адрес: -

*Фактический адрес места осуществления деятельности: -

Заказчик: АНО "Роскачество"

Юридический адрес: РФ, 119071, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Фактический адрес места осуществления деятельности: РФ, 119071, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Упаковка: ПЭТ

Маркировка: дата изготовления: 24.10.2022г. (годен до 23.10.2022г),

Этикетка: Шифр № 272РСК0012/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты исследования образца (Мороженое эскимс пломбир ванильный в шоколадной глазури с растительным жиром, Массовая доля жира в молочной части продукта 15 %, масса нетто: 70г, дата изготовления: 24.10.2022г (годен до 23.10.2022г), пэт, Пломба № 60054788, Шифр № 272РСК0012/1) по заявленным показателям приведены в протоколе испытаний.

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая концентрация теобромина , мг/кг	2388,1±116,8		Р 4.1.1672 г.3 п.5

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

Выдана данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

Страница 1 из 2
АР № 473307

0001240101 Москва 2022 26.03.2023

Оборудование:

Весы лабораторные электронные Adventurer AR2140, зав. № 1226340804

Весы лабораторные электронные Adventurer Pro RV3102, зав. № 8329090712

Хроматограф жидкостной Waters 2690, зав. № E98SM4 756M, с многоволновым детектором на диодной матрице Waters W996, зав. № E98996 390M

Дата начала испытаний: 02.03.2023

Дата окончания испытаний: 22.03.2023

конец протокола

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев, когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

Дополнение к протоколу испытаний № 1167/23 от 23.03.2023г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Норма по НД и ТР ТС 027/2012 ГОСТ 33933- 2016	(± неопределен- ность)	Фактические значения	НД на методы анализа
1	2	3	4	5
Массовая доля общих углеводов в пересчете на сухое вещество	---	(±2,2)	44,59	Расчетный метод

Зам. руководителя

Дата: 17.05.2023г