

**Протокол испытаний № 3309
от 9 августа 2017**

лабораторный номер
(3297)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "СОЭКС"
АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10 (срок действия с 21.07.2016г)

Образец: **Сухой корм для кошек. Шифр образца 56РСК0013/3. Номер пломбы 00337615.**

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: образец оклеен непрозрачным скотчем и помещен в картонную коробку, опечатанную пломбой 00337615

Этикетка: 56РСК0013/3

Задание: в соответствии с техническим заданием АНО "Роскачество"

Заключение:

Значения заявленных показателей в исследованном образце (Сухой корм для кошек. Шифр образца 56РСК0013/3. Номер пломбы 00337615.) приведены в протоколе испытаний.

Руководитель испытательного центра

Г.П. Забелкина
Забелкина Г.П.



Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Страница 1 из 2

Выдана данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

К протоколу испытаний № 3309

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Содержание Азорубина , мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание Понсо 4 R , мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание красный "Очаровательный", мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание тартразина , мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание бензойной кислоты и ее солей в пересчете на бензойную кислоту, мг/кг	менее 5		Р 4.1.1672-03
Содержание сорбиновой кислоты и ее солей в пересчете на сорбиновую кислоту, мг/кг	18±3		Р 4.1.1672-03
Содержание линолевой кислоты , г/100 г	3,16		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012
Содержание арахидоновой кислоты , г/100 г	0,24		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012
Содержание альфа-линоленовой кислоты , г/100 г	0,38		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012
Содержание EPA+DHA, г/100 г	0,40		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012

Начало испытаний: 12.07.2017

Закончание испытаний: 09.08.2017

Руководитель испытательного центра



Забелкина Г.П.

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Страница 2 из 2

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке