



**Федеральное государственное унитарное предприятие
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ГИГИЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора)**

Федеральная служба по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного
центра № RA.RU.21ИЛ03 выдан 05 августа 2015г.
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 23 июля 2015г.
Действителен - б/с

Аттестат аккредитации испытательного центра
в Единой национальной системе аккредитации
№ РОСС RU. 0001.21 ЖТ04
Действителен до 01.06.2017г.

125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1, корп.1 тел. 8(499)153-27-37, факс. 8(499)153-07-59, e-mail: info@vniijg.ru
Р/сч 40502810400000004356 Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва.; Кор./сч. 30101810100000000716 в ГУ Банка России по
Центральному Федеральному округу; БИК 044525716; ИНН 7711002230; КПП 774301001; ОГРН 1037739602207

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора
В.А. Капцов
«12» мая 2017г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 11-083-04/4 от 12.05.2017г.
Оценка сенсibilизирующего действия образцов мыла детского

1. Место и дата проведения испытаний

| Вид испытаний, наименование места проведения испытаний | Дата и время проведения испытаний |
|---|-----------------------------------|
| Оценка сенсibilизирующего действия проведена с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» (ФБУЗ «ЦГиЭ в г.Москве»), имеющих подтвержденную область аккредитации по токсикологии, на условиях аренды вивария ФБУЗ «ЦГиЭ в г.Москве» в установленном ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора порядке. | 11.04.2017г.-11.05.2017г. |

2. Объект испытаний

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Наименование предприятия, организации (заказчик) | Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» | | | |
| Юридический адрес заказчика | 115184, г.Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12 | | | |
| Наименование пробы (образца) | Мыло Детское | | | |
| Шифр (номер) образца | 45РСК0001/2; 45РСК0005/2; 45РСК0009/2; 45РСК0013/2; 45РСК0017/2; 45РСК0021/2; 45РСК0025/2; 45РСК0029/2; | 45РСК0002/2; 45РСК0006/2; 45РСК0010/2; 45РСК0014/2; 45РСК0018/2; 45РСК0022/2; 45РСК0026/2; 45РСК0030/2; | 45РСК0003/2; 45РСК0007/2; 45РСК0011/2; 45РСК0015/2; 45РСК0019/2; 45РСК0023/2; 45РСК0027/2; | 45РСК0004/2; 45РСК0008/2; 45РСК0012/2; 45РСК0016/2; 45РСК0020/2; 45РСК0024/2; 45РСК0028/2; 45РСК0031/2; |
| Дата доставки пробы (образца) | 31.03.2017г. | | | |
| Количество переданных единиц для испытаний | 31 (тридцать один образец) | | | |
| Условия транспортировки | Автотранспорт, условия соблюдены | | | |

Лицо ответственное за оформление протокола

Н.А. Емельяненко

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора

Протокол №11-083-04/4 от 12.05.2017г. Оценка сенсibilизирующего действия образцов мыла детского

Всего
листов 6

Лист 1

2.1 Идентификационная характеристика образцов

| Шифр (номер) пробы, (образца) | Количество точечных проб в упаковке (образцов), шт. | Дата доставки пробы (образца) | Описание пробы (образца) | Описание пробы (образца) | Номер пломбы, вид пломбы, вид упаковки | Дата изготовления | Срок годности | Дополнительные сведения |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 45РСК0001/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0002/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0003/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0004/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0005/2 | 4 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0006/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0007/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0008/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0009/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0010/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0011/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0012/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0013/2 | 4 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК0014/2 | 2 | 31.03.2017 | Мыло детское | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|---|------------|--------------|--|-------------|-------------|---|
| 45РСК00015/2 | 4 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00016/2 | 4 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00017/2 | 2 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00018/2 | 2 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00019/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00020/2 | 2 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00021/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00022/2 | 2 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00023/2 | 2 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00024/4 | 4 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00025/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00026/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00027/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00028/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00029/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00030/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |
| 45РСК00031/2 | 3 | 31.03.2017 | Мыло детское | Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.. | Отсутствуют | Отсутствуют | - |

3. Условия проведения испытания (исследования)

| Исследуемые образцы | Условия проведения исследований, испытаний | Требования к проведению испытаний | Требования к объекту испытаний |
|-------------------------------------|---|--|--|
| мыло детское, тридцать один образец | Соблюдены. Т 21-23°C; Влажность – 30-40%; Скорость движения воздуха – менее 0,1-0,2 м/с. | Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 4, подраздел I. | Использованы морские свинки массой 200-300 г., альбиносы |

4. Средства измерений (СИ) и испытательное оборудование (ИО)

| Наименование контролируемого показателя | Наименование средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО) | Основные характеристики СИ и ИО | Наименование (номер) документа о поверке СИ и ИО |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешивание животных | Весы электронные, VIBRAAJH-620CE, заводской № BL 111076033 | Диапазон измерений 0,001г - 620г; Погрешность ±0,5г. | Свидетельство о поверке № СП 1287347 Действительно: от 06.06.2016г. до 05.06.2017г. |

5. Оценочные показатели

| Наименование показателя, характеристики, единицы измерения | Единицы измерения | НД, на соответствие которой проводятся испытания, значение показателя по НД | Метод, способ определения (контроля) показателя: |
|--|-------------------|---|--|
| Сенсибилизирующее действие | балл | ТР ТС 009/2011; СТО | ГОСТ 33506 МУ №05РЦ/3140 от 30.11.91г. |

6. Результаты исследований (испытаний) представлены:

В приложении 1, таблица 6.1.

Приложения: 1 таблица на 1 листе.

Протокол № 11-083-04/4 от 12.05.2017г. касается только исследованных образцов мыла детского шифр: 45РСК0001/2; 45РСК0002/2; 45РСК0003/2; 45РСК0004/2; 45РСК0005/2; 45РСК0006/2; 45РСК0007/2; 45РСК0008/2; 45РСК0009/2; 45РСК0010/2; 45РСК0011/2; 45РСК0012/2; 45РСК0013/2; 45РСК0014/2; 45РСК0015/2; 45РСК0016/2; 45РСК0017/2; 45РСК0018/2; 45РСК0019/2; 45РСК0020/2; 45РСК0021/2; 45РСК0022/2; 45РСК0023/2; 45РСК0024/2; 45РСК0025/2; 45РСК0026/2; 45РСК0027/2; 45РСК0028/2; 45РСК0029/2; 45РСК0030/2; 45РСК0031/2.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом в установленном порядке.

Руководитель испытаний:
заведующая сектором
микробиологических исследований и
противобактериологической защиты
(СМИиПБЗ), к.б.н., доцент



Л.В.Иванова

12.05.2017г.

| | | |
|---|----------------|--------|
| ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол №11-083-04/4 от 12.05.2017г. Оценка сенсибилизирующего действия образцов мыла детского | Всего листов 6 | Лист 4 |
|---|----------------|--------|

Приложение 1 (обязательное)

Таблица 6.1. Результаты оценки сенсibilизирующего действия образцов мыла детского

| Шифр образца мыла детского | Показатели | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Соответствие |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45РСК0001/2 | Сенсibilизирующее действие | балл | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0002/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0003/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0004/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0005/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0006/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0007/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0008/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0009/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0010/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0011/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0012/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0013/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0014/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0015/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0016/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0017/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0018/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |

| | | |
|---|----------------|--------|
| ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол №11-083-04/4 от 12.05.2017г. Оценка сенсibilизирующего действия образцов мыла детского | Всего листов 6 | Лист 5 |
|---|----------------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|---|---|---|---|---------------|
| 45РСК0019/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0020/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0021/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0022/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0023/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0024/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0025/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0026/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0027/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0028/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0029/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0030/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |
| 45РСК0031/2 | | | 0 | 0 | Соответствует |

Руководитель испытаний:
 заведующая сектором микробиологических
 исследований и противобактериологической
 защиты (СМИиПБЗ), к.б.н., доцент



Л.В.Иванова

12.05.2017г.

| | | |
|--|-------------------|--------|
| ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол №11-083-04/4 от 12.05.2017г. Оценка сенсibilизирующего действия образцов мыла детского | Всего листов 6 | Лист 6 |
|--|-------------------|--------|