

# Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 24 Мая 2020 г.

Для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** Вода питьевая

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Прокофьев А.И.  
Для проведения исследований/испытаний: По категории: Товаров

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 24.05.2020г.  
вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСН / арбитражные / контрольные)

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

## Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [масса нетто] <sup>1</sup>	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Arctic	Вода питьевая «Арктик» («Arctic») высшей категории качества. Негазированная	Изготовитель: ООО «Металак», 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное,	Плг	162РСК0055	5	Коробка			Лаборатория

<sup>1</sup> В наименовании продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.  
<sup>2</sup> Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

	Объём: 2л ПЭТ	промзона «ВЗ ГИАП», корп. 452						
2	Arctic	Вода питьевая «Арктик» («Arctic») высшей категории качества. Негазированная Объём: 2л ПЭТ	Иготовитель: ООО «Метapak», 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, промзона «ВЗ ГИАП», корп. 452	Шт	162PCK0055/К	1	Коробка	Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена. **Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов



Прокофьев А.И.