

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 60 /9-5 от 25.01.2024 на 2 листах

Акт № от 12.01.2024

Заказчик: АНО "Роскачество"

119071 Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12

Отбор произвел(а): - Дата отбора образца: 10.01.2024

НД на метод отбора: Образец отобран заказчиком

Место отбора: -

Наименование образца: Хлебцы хрустящие ржаные. Масса нетто: 130 г, дата изготовления: 05.10.2023 г. (годен до: 05.07.2024 г.), упаковка: картон, шифр пробы 305РСК0010/1

Производитель:

Дата выработки: 05.10.2023 Количество: 12 уп

Дата поступления образца: 12.01.2024 Время поступления образца: 09:06

Доп. сведения: дата начала/завершения испытаний: 12.01.2024/24.01.2024. Пробы упакованы в коробку и опломбированы (синяя наклейка, номер пломбы 5305965). При поступлении в Испытательный центр целостность упаковки не нарушена.

НД, на соответствие которому испытывается образец:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Калий, мг/кг	ГОСТ 32343-2013		3220±419
2	Пищевые волокна (клетчатка), %	ГОСТ 31675-2012		16,4±1,7
3	Аланин (Ala), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,24±0,06
4	Аргинин (Arg), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,40±0,16
5	Аспарагиновая кислота и аспарагин в сумме (Asp, Asn), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,57±0,23
6	Валин (Val), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,30±0,12
7	Гистидин (His), %	ГОСТ Р 55569-2013		не обнаружено
8	Глицин (Gly), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,31±0,11
9	Глутаминовая кислота и глутамин в сумме (Glu, Gln), %	ГОСТ Р 55569-2013		2,72±1,09
10	Лейцин и изолейцин в сумме (Leu, Ile), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,39±0,10
11	Лизин (Lys), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,18±0,06
12	Метионин (Met), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,14±0,05
13	Пролин (Pro), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,88±0,23
14	Серин (Ser), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,34±0,09
15	Тирозин (Tyr), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,17±0,05
16	Треонин (Thr), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,20±0,08
17	Фенилаланин (Phe), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,35±0,11
18	Цистин (Cys-Cys), %	ГОСТ Р 55569-2013		0,27±0,14



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 60 /9-5 от 25.01.2024 на 2 листах

19	Сорбиновая кислота, %	ГОСТ Р 56373-2015		не обнаружено на уровне определения метода (менее 0,025)
----	-----------------------	-------------------	--	--

Ответственный за оформление протокола:

Перепечатка и копирование только с разрешения

Результаты выданы на представленный образец.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 527159

1 Общие сведения

1	Наименование Заказчика, ИНН, контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества», ИНН 9705044437, 8 (495) 777-43-12, msi@roskachestvo.gov.ru
2	Юридический адрес Заказчика	119071, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12
3	Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика	119071, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12
4	Наименование объекта испытаний (образца, пробы)	Хлебцы хрустящие ржаные. Масса нетто: 130 г., упаковка: картон 305РСК0010/3
5	Наименование изготовителя	Информация Заказчиком не предоставлена
6	Юридический адрес изготовителя	Информация Заказчиком не предоставлена
7	Фактический адрес места деятельности изготовителя	Информация Заказчиком не предоставлена
8	Дата изготовления	05.10.2023
9	Дата отбора	Информация Заказчиком не предоставлена
10	Сведения об отборе	Образцы (пробы) отобраны и предоставлены на испытания Заказчиком
11	Основание для проведения испытаний (заявка)	№ 064040 от 16.01.2024
12	Дата поступления на испытания	16.01.2024
13	Дата (период) проведения испытаний	22.01.2024-29.01.2024
14	Нормативный документ на изготовление объекта испытаний	Информация Заказчиком не предоставлена
15	Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту испытаний	Информация Заказчиком не предоставлена
16	Дополнительная информация (требования к проведению испытаний)	Информация Заказчиком не предоставлена

2 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Норма по НД	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец №1				
1	Свинец, мг/кг	Не более 0,5	Менее 0,05	М 04-64-2017
2	Мышьяк, мг/кг	Не более 0,2	Менее 0,05	М 04-64-2017
3	Кадмий, мг/кг	Не более 0,1	0,013	М 04-64-2017
4	Ртуть, мг/кг	Не более 0,03	Менее 0,0025	ГОСТ 34427-2018
5	Охратоксин А, мг/кг	Не более 0,005	Менее 0,005	МВИ.МН 2480-2006
6	Т-2 токсин, мг/кг	Не более 0,1	Менее 0,03	МВИ.МН 5731-2016
7	Зеараленон, мг/кг	Не более 0,2	Менее 005	МВИ.МН 5230-2015

<i>№ п/п</i>	<i>Определяемый показатель, единица измерения</i>	<i>Норма по НД</i>	<i>Результат испытаний</i>	<i>НД на метод испытаний</i>
<i>Образец №1</i>				
8	Афлатоксин В1, мг/кг	Не более 0,005	Менее 0,0002	М 04-32-2004
9	Массовая доля сахара, %	-	7,5	ГОСТ 5672-2022, п.8
10	Дезоксиниваленол (ДОН), мг/кг	Не более 0,7	Менее 0,2	МАВИ.МН 6103-208

Примечания:

1 В настоящем протоколе не несет ответственность за информацию предоставленную Заказчиком, в том числе за отбор образцов (проб), в случае если отбор осуществлялся Заказчиком.

2 Результаты испытаний распространяются только на образцы (пробы), подвергнутые испытанию.

3 Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения

Протокол составил: Главный специалист

Протокол окончен

Протокол испытаний № 265 от 24.01.2024

Наименование образца испытаний: Хлебцы хрустящие ржаные 305РСК0010/3
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12
основание для проведения лабораторных исследований: Заявка № 86
дата документа основания: 15.01.2024
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, -
отбор проб произвел: Заказчик
дата изготовления: 05.10.2023 (данные предоставлены заказчиком)
срок годности: 05.07.2024 (данные предоставлены заказчиком)
масса пробы: 0,78 килограмма
количество проб: 1
дата поступления: 15.01.2024
даты проведения испытаний: 15.01.2024 - 22.01.2024
структурные подразделения, проводившие исследование:

фактический адрес места осуществления деятельности:

на соответствие требованиям: -

примечание: проба предоставлена в виде 6-ти упаковочных единиц по 0,13 кг каждая (данные предоставлены заказчиком).

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
ВЗ». Пестициды						
1	2,3,6 Трихлорбензойная кислота	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция из зерна растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения азелоглифосатом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод Q ₀ ECHERS

394	Этоксинаки	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
395	Этпрофос	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
396	Этофенпрок	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
397	Этофумесат	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
Органолептические показатели						
398	Вид на изломе	-	Прочечные и просушенные, без признаков непромеса	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
399	Вкус	-	Свойственный данному виду изделий, без постороннего привкуса	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
400	Внешний вид	-	-	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
400.1	Поверхность	-	Шероховатая с пиками и рельефом	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
400.2	Форма	-	Прямоугольной плиты	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
400.3	Цвет	-	Светло-коричневый	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
401	Запах	-	Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха	-	-	ГОСТ 9846-88 - Хлебцы хрустящие. Технические условия
Показатели качества						
402	Влажность	-	5,4	-	-	ГОСТ 8494-96 - Сухари сладкие пшеничные. Технические условия
403	Кислотность	Град.	9,0	-	-	ГОСТ 5670-96 - Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности
404	Массовая доля соли	%	3,5	± 0,3	-	ГОСТ 5698-2022. Межгосударственный стандарт. Изделия хлебобученные. Методы определения массовой доли пищевой соли

Данные, содержащиеся в полях "наименование образца испытаний", "место отбора проб" предоставлены заказчиком.

Начальник отдела приема заявок,
проб (образцов) и выдачи результатов

*Результаты данного протокола действительны только в случае с пробой, прошедшей проверку.
Запрещается частичное или полное копирование результатов без разрешения аналитической лаборатории.
Исполнительная лаборатория несет ответственность за всю информацию, предоставляемую в протоколе испытаний,
по исключению органов, когда информация предоставляется заказчиком.*

24.01.2024
Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола:

Протокол испытаний № 94 от 25.01.2024

Наименование образца испытаний: Хлебцы хрустящие ржаные, 130г, 305РСК0010/4
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, информация об адресе отсутствует, образец предоставлен заказчиком

№ сейф-пакета: пломба 5305960

дата изготовления: 05.10.2023

срок годности: 05.07.2024

сопроводительный документ: акт приема-передачи проб от 10.01.2024

вид упаковки доставленного образца: коробка, картон, упаковка не повреждена, опломбировано, проба обезличена

состояние образца: доставлен с соблюдением условий транспортировки

масса пробы: 0,13 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 10.01.2024

даты проведения испытаний: 10.01.2024 - 25.01.2024

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Вероятно	ИД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Акриламид	мг/кг	54,1	3,8	-	5991-5297 EN

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Весы электронные Sartorius GP3202-GCE	21.11.2023	20.11.2024
2	Весы электронные Sartorius CP225D	21.11.2023	20.11.2024
3	Газовый хромато-масс-спектрометр Agilent 7890B с масс-селективным детектором 7010B GC-MS Triple Quad	04.08.2023	03.08.2024

Все методы и методики согласованы с Заказчиком.

При подготовке и проведении измерений в помещениях испытательной референс-лаборатории соблюдаются требования к условиям окружающей среды в соответствии с методиками испытаний.

Испытательная референс-лаборатория не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставляемую Заказчиком, кроме информации о дате поступления пробы, состоянии образцов, датах проведения испытаний.

Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения испытательной референс-лаборатории.

25.01.2024

Ответственный за оформление протокола:

Протокол № 94 от 25.01.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 339f90ac-a598-4dd0-94af-a89677693a89

Конец протокола испытаний.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47 /9-5 от 25.01.2024 на 2 листах

Акт № от 12.01.2024

Заказчик: АНО "Роскачество"

119071 Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12

Отбор произвел(а): - Дата отбора образца: 10.01.2024

НД на метод отбора: Образец отобран заказчиком

Место отбора: -

Наименование образца: Хлебцы хрустящие ржаные. Масса нетто: 130 г, дата изготовления: 05.10.2023 г. (годен до: 05.07.2024 г.), упаковка: картон, шифр пробы 305РСК0010/1

Производитель:

Дата выработки: 05.10.2023 Количество: 12 уп

Дата поступления образца: 12.01.2024 Время поступления образца: 09:06

Доп. сведения: дата начала/завершения испытаний: 12.01.2024/24.01.2024. Пробы упакованы в коробку и опломбированы (синяя наклейка, номер пломбы 5305965). При поступлении в Испытательный центр целостность упаковки не нарушена.

НД, на соответствие которому испытывается образец:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Намокаемость, %	ГОСТ 10114-80		129±10
2	Массовая доля белка, %	ГОСТ 26889-86		10,69±0,58
3	Массовая доля жира, %	ГОСТ 5668-2022		7,2±0,4
4	Массовая доля углеводов, %	МУ 4287-86, расчетно		58,3
5	Массовая доля сахара, %	ГОСТ 5672-2022		1,2±0,2
6	Масса нетто, г	ГОСТ 8.957-2019	130,0-5,8	130,1±0,1
7	Магний, мг/кг	ГОСТ EN 15505-2013		550±55
8	Массовая доля фосфора, мг/100 г	МУК 4.1.3217-14		176,5±49,4
9	Массовая доля золы, %	ГОСТ 15113.8-77		1,50±0,06
10	Хрупкость	ГОСТ Р 54645-2011		хрупкие
11	Железо, мг/кг	ГОСТ 30178-96		26,00±9,62
12	Плесневые грибы, КОЕ/г	МУК 4.2.577-96 п. 7.8		менее 1,0x10*1
13	КМАФАнМ, КОЕ/г	МУК 4.2.577-96 п. 7.1		2,0x10*2 [1,2x10*2; 5,3x10*2]
14	Бактерии группы кишечных палочек	МУК 4.2.577-96 п. 7.2		не обнаружены в 1,0 г
15	Витамин В1, мг/100 г	ГОСТ EN 14122-2013		0,203±0,041
16	Витамин В2, мг/100 г	ГОСТ EN 14152-2013		0,037±0,006



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47 /9-5 от 25.01.2024 на 2 листах

17	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей, %	ГОСТ 33839-2016		не обнаружено на уровне определения метода (менее 0,01)
----	---	-----------------	--	---

Ответственный за оформление протокола:
Перепечатка и копирование только с разрешения
Результаты выданы на представленный образец.

