

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 120Л/З-06.06/18п от 06.06.2018 г.**

Продукция:	Конструктор 86РСК0010/1
Заявитель, адрес:	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества", 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12
Изготовитель, адрес:	-
Сопроводительный документ:	Заявка № 5п от 22.05.2018 г.
Дата получения образца:	24.05.2018 г.
Шифр образца:	Л1424052018/Зп
Дата(ы) проведения испытаний:	24.05.2018 г. - 06.06.2018 г.
Испытания на соответствие требованиям:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"; ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля»; СТО 46429990-088-2018 «Сравнительные испытания детских игрушек – конструкторских наборов»

## КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °C	$20 \pm 2$
Относительная влажность воздуха, %	$65 \pm 2$

## ХАРАКТЕРИСТИКА, ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА ПОСТУПИВШЕГО НА ИСПЫТАНИЯ

Образец представляет собой – конструктор «Полиция». Количество деталей: 250 шт., 3 фигурки. Цвет: разноцветный. Размер, см: 32,5\*23,9\*6,8. Для детей от 5-ти лет

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические свойства				
Внешний вид упаковки	-	Визуально	Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка. Игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку	Упаковка безопасна и исключает риск, связанный с удушьем ребенка. Упаковка картонная индивидуальная
Наличие внутренней упаковки	-	Визуально	Наличие	Внутренняя упаковка в наличии (пакеты)
Требования к упаковке	-	ГОСТ 25779-90	Пакеты из полимерных пленок, применяемые для упаковки игрушек, имеющие периметр отверстия более 380 мм, должны иметь толщину пленки не менее 0,038 мм, кроме пакетов из термоусадочной пленки, целостность которых нарушается при распаковывании игрушки, и пакетов из перфорированной пленки, на каждом участке которой размером 30х30 мм имеются отверстия площадью не менее 1 % площади участка	Пакеты из термоусадочной пленки, целостность которых нарушилась при распаковывании игрушки
Наличие инструкции по сборке	-	ГОСТ 25779-90	Инструкция должна содержать: - подробное описание сборки игрушки; - указания о необходимости сборки игрушки взрослым (для игрушек, которые не должны соби-	Инструкция в наличии с указанием подробного описания сборки игрушки. Этикетка в наличии с информацией о необходимости сборки игрушки

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			раться ребенком)	под непосредственным наблюдением взрослых
Внешний вид деталей	-	ГОСТ 25779-90	Игрушки должны быть чистыми и неинфицированными	Материалы чистые, без загрязнений
Комплектность	-	Визуально	Наличие фигурок для игр в виде человечков	Фигурки для игр в виде человечков присутствуют
Наличие контрастных полос, штрихов, рисок, инородных включений и загрязнений в материал изделия, потеков	-	Визуально	Не допускается	Отсутствует
Наличие облоя на отливках сборных моделей	-	Визуально	Не допускается	Отсутствует
Дефекты изделий: вздутие, неравномерный глянец, коробление, непроплав, волнистая поверхность, пористость, пузырь на поверхности, царапины, сколы, трещины на деталях	-	МУК 4.1/4.3.2038-05	Отсутствие	Отсутствуют
Детали конструктора обеспечивают соединение между собой без применения инструмента (материалов), не входящих в комплект поставки	-	Визуально	Детали конструктора должны обеспечивать соединение между собой без применения инструмента (материалов)	Соединение деталей между собой обеспечивается без применения инструментов (материалов)
Совместимость соединяемых деталей	-	Визуально	Совместимость без дополнительной доработки	Детали совместимы без дополнительной доработки
<b>Физические и механические свойства</b>				
Устойчивость к механическим нагрузкам, возникающим при использовании по назначению	-	ГОСТ Р 53906-2010	Доступные части крепежных деталей должны быть без острых концов и заусенцев	Крепежные детали отсутствуют
Исключение риска травмирования	-	ГОСТ 25779-90	Доступные кромки игрушек не должны иметь заусенцев и трещин	Заусенцы и трещины отсутствуют
Наличие пайки в конструкторах	-	ГОСТ 25779-90	В конструкторах и моделях для сборки детьми в возрасте до 10 лет пайка не допускается	Пайка отсутствует
Размер самой маленькой детали	-	Визуально	-	7 мм