

Приложение № 12
к Регламенту проведения
верных исследований Роскачества

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования проб

от 24.10. 20 16 г.




для проведения исследований/испытаний

Категория продукции: _____ краски _____
Экспертная организация/эксперт, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:
Сорокованов А.Ф. _____

Для проведения исследования/испытаний была проведена процедура вскрытия образцов, закупленных согласно Акту закупки от
В соответствии с регламентом Роскачества:

1. пробы для испытаний были обезличены;
2. всем пробам присвоены шифры

Пробы

№ п/п	Торговая марка, товарный знак	Наименование продукции [., дата производства, масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tikkigila	ВД Тikkigila Luja 20 Дуя 20 интерьерная	Tikkigila	Шт	ЗЗРСЖ0004/2	1				Лаборатория

¹ В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

		покрывная краска, полуматовая 3,4кг до 14.10.2018																				
2	СПУТНИК	ВД краска "СПУТНИК" фасадная атмосферост ойкая 6,5 кг 28.07.16	г. Ижевск Водно- дисперсион ная краска РАИНТЕСН	г. Ижевск Водно- дисперсион ная краска РАИНТЕСН	г. Ижевск Водно- дисперсионная краска РАИНТЕСН	Группа компаний «Ижсинтез»	шт		ЗЗРСЖ0008/2	1											Лаборатория	
3	ТЕНТ-В	Краски с антисептичес ким эффектом "ТЕНТ-В ВД АК 1кг 2.08.2016	г. Ижевск Водно- дисперсион ная краска РАИНТЕСН	г. Ижевск Водно- дисперсион ная краска РАИНТЕСН	г. Ижевск Водно- дисперсионная краска РАИНТЕСН	ООО "Авангард- ТАКТ"	шт		ЗЗРСЖ0012/2	1												Лаборатория
4			г. Ижевск Водно- дисперсион ная краска РАИНТЕСН	г. Ижевск Водно- дисперсион ная краска РАИНТЕСН	г. Ижевск Водно- дисперсионная краска РАИНТЕСН		шт		ЗЗРСЖ0016/2	1												Лаборатория

Условия хранения продукции соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения, установленным изготовителем. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных проб не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт

