

Протокол испытаний № 8393

от 24 июня 2021 г.

Лаб. № 8479

Образец: Молоко ультрапастеризованное 3,2%, вес 1028 г., объем 1 л., дата изготовления 11.05.2021 г., Tetra Pak. 217РСК0012/1. Номер пломбы 5305567

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Упаковка: Образец обмотан непрозрачной липкой лентой и опечатан пломбой с оттиском "5305567". Целостность пломбы не нарушена.

Маркировка: -

Этикетка: 217РСК0012/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты исследования образца (Молоко ультрапастеризованное 3,2%, вес 1028 г., объем 1 л., дата изготовления 11.05.2021 г., Tetra Pak. 217РСК0012/1. Номер пломбы 5305567) по заявленным показателям приведены в протоколе испытаний.

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

| Наименование показателя, ед.измерения | Результат | Нормы | Метод испытаний |
|---|---|-------|-----------------|
| Содержание сорбиновой кислоты (сорбата калия), мг/кг | не обнаруж.(менее 1) | | ГОСТ 31504-2012 |
| Содержание бензойной кислоты (бензоат натрия), мг/кг | не обнаруж.(менее 5) | | ГОСТ 31504-2012 |
| Содержание стеринов (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, β-ситостерин) | фитостерины не обнаружены, холестерин обнаружен | | ГОСТ 31979-2012 |

Показатели безопасности

| Наименование показателя, ед.измерения | Результат | Нормы | Метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| Свинец , мг/кг | менее 0,01 | | ГОСТ 30178-96 |
| Мышьяк , мг/кг | менее 0,005 | | ГОСТ Р 51766-2001 |
| Кадмий , мг/кг | менее 0,01 | | ГОСТ 30178-96 |
| Ртуть , мг/кг | менее 0,002 | | ГОСТ Р 53183-2008 |

Микробиологические показатели

| Наименование показателя, ед.измерения | Результат | Нормы | Метод испытаний |
|--|-------------------------------|-------|-----------------|
| КМАФАнМ, КОЕ , в 1,0 г | не обнаружены | | ГОСТ 32901-2014 |
| Термостатная выдержка при темп. 37 С в течение 3-5 суток | видимые дефекты не обнаружены | | ГОСТ 32901-2014 |

Оборудование:

1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (1+5) мл, зав. № 15588265

К протоколу испытаний № 8393

1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (100+1000) мкл, зав. № 18028562

1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (20+200) мкл, зав. № 15562226

Весы лабораторные электронные Adventurer AR2140, зав. № 1226340829

Микроволновая система MARS Xpree, № MD1292

Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spectr AA 240 FS с пламенным атомизатором и гидридной приставкой VGA-77, зав. № EL 06123102

Начало испытаний: 03.06.2021

Окончание испытаний: 24.06.2021

Протокол испытаний № 11386
от 27.07.2021

Лабораторный № 11468

Образец: Молоко ультрапастеризованное 3,2%, вес 1028 г., объем 1 л., дата изготовления 11.05.2021 г., Tetra Pak.
217РСК0012/1. Номер пломбы 5305567

Изготовитель: с/образец зашифрован,

Юридический
адрес:

Фактический
адрес места
осуществления
деятельности:

Заявитель: АНО "Роскачество"

Юридический РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12
адрес:

Фактический РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12
адрес места
осуществления
деятельности:

Упаковка: Tetra Pak. Образец опечатан пломбой "5305567". Герметичность упаковки и целостность пломбы не нарушены.

Этикетка: 217РСК0012/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество" (пероксидаза)

Заключение:

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

| Наименование показателя, ед.измерения | Результат | Нормы | Метод испытаний |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|
| Проба на пероксидазу | выдерживает испытание* | | ГОСТ 3623-2015 (п.6.2) |

*пероксидаза отсутс-вует

Начало испытаний: 26.07.2021
Окончание испытаний: 27.07.2021

Протокол лабораторных испытаний №2953/21
от 21.06.2021г.

Заказчик: АНО «Российская система качества» (Роскачество) (ИНН 9705044437); Юридический адрес: 115184, Россия, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Наименование образца: Молоко ультрапастеризованное массовой долей жира 3,2%, вес 1028г, объем 1 л, дата изготовления 11.05.2021г, Tetra Pak

Упаковка: Потребительская упаковка из комбинированных материалов от Tetra Pak. Образец предоставлен в коробке опломбированной пломбой-наклейкой синего цвета №5305569

Маркировка образца: Шифр: 217РСК0012/2; дата изготовления (число, месяц, год): 11.05.2021

Сведения об образце: образец для испытания отобран и предоставлен в представителями Заказчика в соответствии с актом передачи образцов в лабораторию от 02.06.2021г и запросом о проведении испытаний 02.06.2021г. Количество образца: 5 единиц фасовки объемом 1,0 л (1028 г).

Образец испытан: по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности в соответствии с заявкой Заказчика.

Дата и время приемки образца: 03.06.2021г 12:46

Температура образца при приемке: +17,0 °С

Дата проведения испытаний: в период с 03 июня по 21 июня 2021 года.

Количество листов в протоколе: 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | (± неопределенность) | Фактические значения | НД на методы анализа |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Метрические характеристики: | | | | |
| Масса нетто, г | 1028,0 | (±0,50) | 1029,0 | ГОСТ 8.579-2002; |
| Органолептические показатели: | | | | |
| Внешний вид | Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более 4,7% допускается незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании | --- | Непрозрачная жидкость | Органолептически |
| Консистенция | Жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира | --- | Жидкая, однородная, нетягучая | Органолептически |

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №2953/21 от 21.06.2021г.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| Вкус и запах | Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого и стерилизованного молока - выраженный привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус | --- | Вкус и запах характерные для молока, с легким привкусом кипячения | Органолептически |
| Оценка в баллах | max 5,0 | --- | 5,0 | ГОСТ 28283-2015 |
| Цвет | Белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком для стерилизованного молока, с кремовым оттенком для топленого | | Белый с легким кремовым оттенком | Органолептически |

Протокол лабораторных испытаний №2953/21
от 21.06.2021г.

Заказчик: АНО «Российская система качества» (Роскачество) (ИНН 9705044437); Юридический адрес: 115184, Россия, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Наименование образца: Молоко ультрапастеризованное массовой долей жира 3,2%, вес 1028г, объем 1 л, дата изготовления 11.05.2021г, Tetra Pak

Упаковка: Потребительская упаковка из комбинированных материалов от Tetra Pak. Образец предоставлен в коробке опломбированной пломбой-наклейкой синего цвета №5305569

Маркировка образца: Шифр: 217РСК0012/2; дата изготовления (число, месяц, год): 11.05.2021

Сведения об образце: образец для испытания отобран и предоставлен в представителями Заказчика в соответствии с актом передачи образцов в лабораторию от 02.06.2021г и запросом о проведении испытаний 02.06.2021г. Количество образца: 5 единиц фасовки объемом 1,0 л (1028 г).

Образец испытан: по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности в соответствии с заявкой Заказчика.

Дата и время приемки образца: 03.06.2021г 12:46

Температура образца при приемке: +17,0 °С

Дата проведения испытаний: в период с 03 июня по 21 июня 2021 года.

Количество листов в протоколе: 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | (± неопределенность) | Фактические значения | НД на методы анализа |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Метрические характеристики: | | | | |
| Масса нетто, г | 1028,0 | (±0,50) | 1029,0 | ГОСТ 8.579-2002; |
| Органолептические показатели: | | | | |
| Внешний вид | Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более 4,7% допускается незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании | --- | Непрозрачная жидкость | Органолептически |
| Консистенция | Жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира | --- | Жидкая, однородная, нетягучая | Органолептически |

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №2953/21 от 21.06.2021г.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|----------------|---|------------------------------------|
| Вкус и запах | Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого и стерилизованного молока - выраженный привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус | --- | Вкус и запах характерные для молока, с легким привкусом кипячения | Органолептически |
| Цвет | Белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком для стерилизованного молока, с кремовым оттенком для топленого | | Белый с легким кремовым оттенком | Органолептически |
| Физико-химические показатели: | | | | |
| Массовая доля жира, % | Не менее 3,2 | (±0,15) | 3,45 | ГОСТ 5867-90 |
| Массовая доля белка, % | Не менее 3,0 | (±0,06) | 3,12 | ГОСТ 23327-98 |
| Содержание казеиновых белков, % | --- | (±0,03) | 2,50 | ISO/CD 17997-1/IDF 29-1 |
| Массовая доля влаги, % | --- | (±0,2) | 88,11 | ГОСТ Р 54668-2011 п.7 |
| Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), % | Не менее 8,2 | (±0,4) | 8,44 | ГОСТ Р 54761-2011 п.6 |
| Кислотность, °Т | Не более 21,0 | (±0,8) | 17,0 | ГОСТ Р 54669-2011 |
| Плотность, кг/м ³ | Не менее 1027,0 | (±0,5) | 1028,9 | ГОСТ Р 54758-2011 п.6 |
| Группа чистоты | Не ниже I | --- | I | ГОСТ 8218-89 |
| Фосфагаза | Не допускается | — | Отсутствует | ГОСТ 3623-2015 |
| Содержание β-лактоглобулина, мг/см ³ | — | (±0,5% относ.) | 0,302 | Метод ВЭЖХ |
| Массовая концентрация лактулозы, мг/100см ³ | 5-71,5 | (±0,02) | 18,06 | ГОСТ Р 51939-2002 |
| Содержание меламина, мг/кг | Не допускается (менее 1,0) | (±8,0% относ.) | Менее 0,001 | ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/R M 230-2012 |
| Микотоксины: | | | | |
| Афлатоксин М ₁ , мг/кг | Не допускается (менее 0,0005) | (±4,0% относ.) | Не обнаружено (Менее 0,0002) | ГОСТ 30711-2001 |
| Радионуклиды: | | | | |
| Цезий-137, Бк/кг | Не более 100,0 | (±0,50) | Менее 0,50 | ГОСТ 32161-2013 |
| Стронций-90, Бк/кг | Не более 25,0 | (±0,90) | Менее 0,90 | ГОСТ 32163-2013 |

Протокол испытаний № 977-В-21-2874-Д (~~977-А-21-2787-Д~~) от 05.07.2021

Наименование образца испытаний: Молочная продукция \ Питьевое молоко, молоко ультрапастеризованное 3,2% Tetra Pak (шифр 217РСК0012/3)
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: на основании договора
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, -
производство: -
дата изготовления: 11.05.2021
срок годности: -
ветеринарное свидетельство/сертификат: -
вид упаковки доставленного образца: опломбированная упаковка, пломба наклейка синяя № 5305571
состояние образца: доставлен в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, целостность не нарушена
масса пробы: 1 литр
количество проб: 2 пробы
дата поступления: 03.06.2021
даты проведения испытаний: 03.06.2021 - 02.07.2021
фактическое место проведения испытаний:
на соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.
примечание: Данные, содержащиеся в полях "наименование образца испытаний, заказчик, основание для проведения лабораторных исследований, место отбора проб, дата изготовления, вид упаковки доставленного образца, масса пробы, количество проб, на соответствие требованиям" предоставлены заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за достоверность этих сведений. Профильные отделы, проводившие испытания: отдел безопасности пищевых продуктов, отдел контроля за содержанием стойких органических загрязняющих веществ в кормах и продовольственном сырье, отдел по контролю ГМО.

Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив | ИД на метод испытаний |
|-------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| | Аб. Амфениколы | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|---|---|--------------------------------|--|
| 1 | Левомецетин (Хлорамфеникол) | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,2)) | - | не допускается (<0,0003 мг/кг) | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 2 | Флорфеникол | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 3 | Флорфеникол амин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| А6. Нитроимидазолы | | | | | | |
| 4 | Диметридазол (включая гидроксиметилметронидазол) | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 5 | Ипронидазол (включая гидроксиипронидазол) | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 6 | Ронидазол | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 7 | Тернидазол | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 8 | Тинидазол | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| В1. Аминогликозиды | | | | | | |
| 9 | Амикацин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 250,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминогликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.07.2017 № 016/2017-О |
| 10 | Апрамицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 250,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминогликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.07.2017 № 016/2017-О |
| 11 | Гентамицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 20,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминогликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.07.2017 № 016/2017-О |

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---|---|------------------------------|--|
| 12 | Гигромицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 250,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. |
| 13 | Дигидрострептомицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 100,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. директором ФГБУ «ВГНКИ» № 759/5.3 от 11.01.2016 г. |
| 14 | Канамицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 50,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. |
| 15 | Неомицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 250,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. |
| 16 | Паромомицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 100,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. директором ФГБУ «ВГНКИ» № 759/5.3 от 11.01.2016 г. |
| 17 | Спектиномицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 100,0)) | - | не допускается | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. |
| 18 | Стрептомицин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 100,0)) | - | не допускается (<0,2 мг/кг) | МУК 759/5.3 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания аминокликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, утв. |
| В1. Антибиотики тетрациклиновой группы | | | | | | |
| 19 | Доксициклин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается (<0,01 мг/кг) | ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 20 | Окситетрациклин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается (<0,01 мг/кг) | ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 21 | Тетрациклин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается (<0,01 мг/кг) | ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 22 | Хлортетрациклин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается (<0,01 мг/кг) | ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| В1. Пенициллиновая группа | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|------------------------------------|--|
| 23 | Амоксициллин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 24 | Ампициллин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 25 | Бензилпенициллин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается (менее 0,004 мг/кг) | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 26 | Диклоксациллин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 27 | Клюксацилин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 28 | Оксацилин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| 29 | Феноксиметилпенициллин | мкг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 1,0)) | - | не допускается | МУК 1538-4/23 - Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и амфениколов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором |
| В3а. ХОС | | | | | | |
| 30 | а-Эндосульфан | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не нормируется | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |
| 31 | Альдрин | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не нормируется | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |
| 32 | Гексахлорбензол | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не нормируется | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |
| 33 | Гексахлорциклопексан (α, β, γ-изомеры) | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не более 0,05 | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |
| 34 | Гептахлор | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не нормируется | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|----------------|---|
| 35 | ДДТ и его метаболиты | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не более 0,05 | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |
| 36 | Метоксифлор | мг/кг | не обнаружено (менее предела чувствительности метода (менее 0,005)) | - | не нормируется | МУК 245/5 - Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата. Свидетельство ФР.1.31.2011.09609 |
| Генетически модифицированные организмы (ГМО) | | | | | | |
| 37 | Растительная ДНК, ДНК Р-35S, ДНК Т-NOS, ДНК Р-FMV | - | Не обнаружено (Растительная ДНК, ДНК Р-35S, ДНК Т-NOS, ДНК Р-FMV). | - | - | Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс®ГМ Плант-1-FL». Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва |

05.07.2021