

Протокол испытаний № 3496
от 26 июня 2018 г.

лабораторный номер
(3518)

Образец: Сок яблочный восстановленный осветленный, Объем 0,75л. Дата производства: 06.03.18. Шифр образца 87РСК0018. Номер пломбы B556110

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: Образец обмотан непрозрачной липкой лентой и помещен в полимерный пакет, опечатанный пломбой с оттиском "ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТАНО! *B556110". Целостность пломбы не нарушена.

Этикетка: 87РСК0018

Задание: в соответствии с техническим заданием АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты исследования образца (Сок яблочный восстановленный осветленный, Объем 0,75л. Дата производства: 06.03.18. Шифр образца 87РСК0018. Номер пломбы B556110) по заявленным показателям приведены в протоколе испытаний.

Результаты испытаний

Органолептические показатели

Наименование показателя	Оценка
Внешний вид и консистенция ГОСТ 8756.1-79	Прозрачная жидкость
Вкус и аромат ГОСТ 8756.1-79	Хорошо выраженные, свойственные фруктам, из которых изготовлен сок, без посторонних привкуса и запаха
Цвет ГОСТ 8756.1-79	Однородный по всей массе, свойственный цвету фруктов, из которых изготовлен сок
Герметичность стеклянной упаковки ГОСТ 8756.18-70	Герметично

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Объем, мл	750±5,00		ГОСТ 8756.1-79
Массовая концентрация Ацесульфамата калия, мг/дм ³	не обнаруж. (менее 1,0)		ГОСТ EN 12856-2015 ГОСТ EN 12856-2015 ГО
Массовая концентрация сахарина и его солей сахаринатов (в пересчете на сахарин), мг/дм ³	не обнаруж. (менее 1,0)		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая концентрация аспартама, мг/дм ³	не обнаруж. (менее 1,0)		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая концентрация цикламатной кислоты и ее солей цикламатов (в пересчете на цикламатную кислоту), мг/дм ³	не обнаруж. (менее 1,0)		ГОСТ EN 12857-2015
Массовая концентрация бензойной кислоты и ее солей бензоатов (в пересчете на бензойную кислоту), мг/дм ³	не обнаруж. (менее 5,0)		ГОСТ 33332-2015
Массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей сорбиатов (в пересчете на сорбиновую кислоту), мг/дм ³	не обнаруж. (менее 1,0)		ГОСТ 33332-2015

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Страница 1 из 2

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

AP № 365449

К протоколу испытаний № 3496

Краситель (синтетический), мг/дм ³	не обнаруж. (менее 0,5)		ГОСТ 33406-2015
Массовая доля растворимых сухих веществ с учетом корректировки по кислотности, % (град. Брикса)	11,3±0,3		ГОСТ Р 51433-99
Массовая концентрация сорбита, г/дм ³	4,7±0,5		ГОСТ 31669-2012
Массовая концентрация глюкозы, г/дм ³	21,2±2,5		ГОСТ 31669-2012
Массовая концентрация фруктозы, г/дм ³	62,2±3,7		ГОСТ 31669-2012
Массовая концентрация сахарозы, г/дм ³	13,3±2,1		ГОСТ 31669-2012
Массовая доля титруемых кислот (в расчете на яблочную кислоту), %	0,48±0,01		ГОСТ Р 51434-99
Массовая концентрация яблочной кислоты, г/дм ³	5,15±0,52		ГОСТ 32771-2014
Массовая концентрация натрия, мг/дм ³	250,7±17,5		ГОСТ 33462-2015
Массовая концентрация калия, мг/дм ³	1158,3±139,0		ГОСТ 33462-2015
Массовая концентрация магния, мг/дм ³	53,2±3,2		ГОСТ 33462-2015
Массовая доля осадка в осветленном соке, %	менее 0,2		ГОСТ 8756.9-2016
Массовая доля минеральных примесей, %	не обнаруж.		ГОСТ ISO 762-2013
Посторонние примеси	не обнаруж.		визуально
Примеси растительного происхождения, %	не обнаруж.		ГОСТ 26323-2014

Показатели безопасности

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Свинец, мг/кг	0,04±0,01		ГОСТ 30178-96
Мышьяк, мг/кг	менее 0,005		ГОСТ Р 51766-2001
Кадмий, мг/кг	менее 0,01		ГОСТ 30178-96
Ртуть, мг/кг	менее 0,003		ГОСТ Р 53183-2008
Патулин, мг/кг	менее 0,01		ГОСТ 28038-2013
Гексахлорциклогексан (α, β, γ - изомеры), мг/кг	менее 0,001		ГОСТ 30349-96
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	менее 0,007		ГОСТ 30349-96
Нитраты, мг/кг	менее 10		ГОСТ 29270-95
5-оксиметилфурфурол, мг/кг	6,0±0,9		ГОСТ 31644-2012

Микробиологические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Молочнокислые микроорганизмы, в 1(см ³) г	не обнаружены		ГОСТ 10444.11-2013
Неспоробразующие микроорганизмы и/или плесневые грибы, и/или дрожжи, в 1(см ³) г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97, ГОСТ 10444.12-2013

Начало испытаний: 07.06.2018

Окончание испытаний: 26.06.2018

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Страница 2 из 2

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

ВР № 713687

000 1999/10/2000 2015, 00/10/2015