



**Федеральное государственное унитарное предприятие
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ГИГИЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора)**

Федеральная служба по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного
центра № RA.RU.21ИЛ03 выдан 05 августа 2015г.
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 23 июля 2015г.
Действителен – б/с

Аттестат аккредитации испытательного центра
в Единой национальной системе аккредитации
№ РОСС RU. 0001.21 ЖТ04
Действителен до 01.06.2017г.

125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1, корп.1 тел. 8(499)153-27-37, факс. 8(499)153-07-59, e-mail: info@vniijg.ru

Р/сч 40502810400000004356 Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва; Кор./сч. 30101810100000000716 в ГУ Банка России по
Центральному Федеральному округу; БИК 044525716; ИНН 7711002230; КПП 774301001; ОГРН 1037739602207

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора
В.А. Капцов
«28» апреля 2017г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 11-083-04/2 от 28.04.2017г.
Оценка общетоксического действия образцов мыла детского

1. Место и дата проведения испытаний

Вид испытаний, наименование места проведения испытаний	Дата и время проведения испытаний
Общетоксические исследования проведены в лабораторных условиях ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора	12.04.2017г.- 27.04.2017г.

2. Объект испытаний

Наименование предприятия, организации (заказчик)	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»
Юридический адрес заказчика	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12
Наименование пробы (образца)	Мыло Детское
Шифр (номер) образца	45РСК0001/2; 45РСК0002/2; 45РСК0003/2; 45РСК0004/2; 45РСК0005/2; 45РСК0006/2; 45РСК0007/2; 45РСК0008/2; 45РСК0009/2; 45РСК0010/2; 45РСК0011/2; 45РСК0012/2; 45РСК0013/2; 45РСК0014/2; 45РСК0015/2; 45РСК0016/2; 45РСК0017/2; 45РСК0018/2; 45РСК0019/2; 45РСК0020/2; 45РСК0021/2; 45РСК0022/2; 45РСК0023/2; 45РСК0024/2; 45РСК0025/2; 45РСК0026/2; 45РСК0027/2; 45РСК0028/2; 45РСК0029/2; 45РСК0030/2; 45РСК0031/2
Дата доставки пробы (образца)	31.03.2017г.
Количество переданных единиц для испытаний	31 (тридцать один образец)
Условия транспортировки	Автотранспорт, условия соблюдены

Лицо ответственное за оформление протокола

Н.А. Емельяненко

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора
Протокол № 11-083-04/2 от 28.04.2017г. Оценка общетоксического действия образцов мыла детского

Всего
листов 6

Лист 1

2.1 Идентификационная характеристика образцов

Шифр (номер) пробы, (образца)	Количество точечных проб в упаковке (образцов), шт.	Дата доставки пробы (образца)	Описание пробы (образца)	Номер пломбы, вид пломбы, вид упаковки	Дата изготовления	Срок годности	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6	7	8
45РСК0001/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0002/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0003/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0004/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0005/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0006/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0007/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0008/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0009/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00010/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00011/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00012/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00013/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00014/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-

1	2	3	4	5	6	7	8
45РСК00015/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00016/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00017/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00018/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00019/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00020/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00021/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00022/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены..	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00023/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00024/4	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00025/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00026/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00027/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00028/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00029/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00030/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00031/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены..	Отсутствуют	Отсутствуют	-

3. Условия проведения испытания (исследования)

Исследуемые образцы	Количество образцов	Условия проведения исследований, испытаний	Требования к проведению испытаний
мыло детское, тридцать один образец	31	Соблюдены. Т 21-23°С; Влажность – 30-40%; Скорость движения воздуха – менее 0,1-0,2 м/с.	Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 4, подраздел I.

4. Средства измерений (СИ) и испытательное оборудование (ИО)

Наименование контролируемого показателя	Наименование средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО)	Основные характеристики СИ и ИО	Наименование (номер) документа о поверке СИ и ИО
1	2	3	4
Общетоксическое действие (Величина индекса токсичности)	Прибор «Биотокс-10М» заводской №155	Диапазон измерения: 1–100000 имп/с; погрешность: не более 10%.	Свидетельство № 5624/16-О до 15.09.2017 г.

5. Оценочные показатели

Наименование показателя, характеристики, единицы измерения	Единицы измерения	НД, на соответствие которой проводятся испытания, значение показателя по НД	Метод, способ определения (контроля) показателя:
Общетоксическое действие (величина индекса токсичности)	%	ТР Тс 009/2011	ГОСТ 32893-2014

6. Результаты исследований (испытаний) представлены:

В приложении 1, таблица 6.1.

Приложения: 1 таблица на 1 листе.

Протокол № 11-083-04/2 от 28.04.2017г. касается только исследованных образцов мыла детского шифр: 45РСК0001/2; 45РСК0002/2; 45РСК0003/2; 45РСК0004/2; 45РСК0005/2; 45РСК0006/2; 45РСК0007/2; 45РСК0008/2; 45РСК0009/2; 45РСК0010/2; 45РСК0011/2; 45РСК0012/2; 45РСК0013/2; 45РСК0014/2; 45РСК0015/2; 45РСК0016/2; 45РСК0017/2; 45РСК0018/2; 45РСК0019/2; 45РСК0020/2; 45РСК0021/2; 45РСК0022/2; 45РСК0023/2; 45РСК0024/2; 45РСК0025/2; 45РСК0026/2; 45РСК0027/2; 45РСК0028/2; 45РСК0029/2; 45РСК0030/2; 45РСК0031/2.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом в установленном порядке.

Руководитель испытаний:

заведующая сектором микробиологических исследований и противобактериологической защиты (СМИиПБЗ), к.б.н., доцент



Л.В.Иванова

28.04.2017г.

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/2 от 28.04.2017г. Оценка общетоксического действия образцов мыла детского	Всего листов 6	Лист 4
--	----------------	--------

Приложение 1 (обязательное)
Таблица 6.1.1. Результаты оценки общетоксического действия образцов мыла детского (величина индекса токсичности)

Шифр образца мыла детского	Показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня (%)	Результаты испытаний	Соответствие (образец не токсичен)
1	2	3	4	5	6
45РСК0001/2	Общетоксическое действие	%	менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0002/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0003/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0004/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0005/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0006/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0007/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0008/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0009/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0010/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0011/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0012/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0013/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0014/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0015/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0016/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0017/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0018/2			менее 20	менее 20	Соответствует

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/2 от 28.04.2017г. Оценка общетоксического действия образцов мыла детского	Всего листов 6	Лист 5
--	----------------	--------

1	2	3	4	5	6
45РСК0019/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0020/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0021/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0022/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0023/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0024/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0025/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0026/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0027/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0028/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0029/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0030/2			менее 20	менее 20	Соответствует
45РСК0031/2			менее 20	менее 20	Соответствует

Руководитель испытаний:
 заведующая сектором микробиологических
 исследований и противобактериологической
 защиты (СМИиПБЗ), к.б.н., доцент



Л.В.Иванова 28.04.2017г.

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/2 от 28.04.2017г. Оценка общетоксического действия образцов мыла детского	Всего листов 6	Лист 6
---	-------------------	--------