



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626. Графский переулок, 4/9. тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Микробиологическая лаборатория**

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 17752 13 от 14 декабря 2016 г.

1. Код образца (пробы): 20.16.17752 33
2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, договор № 113-РСК/2016 от 08.09.2016
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество)
4. Юридический адрес: г.Москва
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Зелёный горошек 38РСК0012П
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: Не указано
7. Место отбора:
8. Время и дата отбора:
Ф.И.О., должность: Заказчик
Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 29.11.2016
9. Дополнительные сведения:
Красная пластиковая пломба 11323906 (пакет)
10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.11.2016 16:20 внутрилабораторный номер образца (пробы) 17752 - 22557 дата начала испытаний 30.11.2016 16:25 дата окончания исследований 14.12.2016 17:49					
1	B. cereus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
2	Bacillus polymyxa		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
3	Bacillus subtilis	кл/г	0	не более 11	ГОСТ 30425-97
4	Мезофильные клостридии	кл/г	0	не более 1	ГОСТ 30425-97
5	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
6	Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: врач-бактериолог Смирнова И. Ю.

Зав. отделением санитарной бактериологии _____ Лунина Л. А.

Зав. микробиологической лабораторией _____ Салова Н. Я.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Микробиологическая лаборатория**

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 17751 13 от 14 декабря 2016 г.

1. Код образца (пробы): 20.16.17751 33
2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, договор № 113-РСК/2016 от 08.09.2016
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество)
4. Юридический адрес: г.Москва
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Зелёный горошек 38РСК0012П
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: Не указано
7. Место отбора:
8. Время и дата отбора:
Ф.И.О., должность: Заказчик
Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 29.11.2016
9. Дополнительные сведения:
Красная пластиковая пломба 11323906 (пакет)
10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол № 17751 13 распечатан 14.12.2016

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.11.2016 16:20 внутрилабораторный номер образца (пробы) 17751 - 22556 дата начала испытаний 30.11.2016 16:25 дата окончания исследований 14.12.2016 17:49					
1	B. cereus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
2	Bacillus polymyxa		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
3	Bacillus subtilis	кл/г	0	не более 11	ГОСТ 30425-97
4	Мезофильные клостридии	кл/г	0	не более 1	ГОСТ 30425-97
5	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
6	Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: врач-бактериолог Смирнова И. Ю.

Зав. отделением санитарной бактериологии  Лунина Л. А.
 Зав. микробиологической лабораторией  Салова Н. Я.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Микробиологическая лаборатория**

Аттестат аккредитации № RA .RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**



№ 17749 13 от 14 декабря 2016 г.

1. Код образца (пробы): 20.16.17749 33
2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, договор № 113-РСК/2016 от 08.09.2016
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество)
4. Юридический адрес: г.Москва
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Зелёный горошек 38РСК0012П
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: Не указано
7. Место отбора:
8. Время и дата отбора:
Ф.И.О., должность: Заказчик
Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 29.11.2016
9. Дополнительные сведения:
Красная пластиковая пломба 11323906 (пакет)
10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.11.2016 16:20 внутрилабораторный номер образца (пробы) 17749 - 22555 дата начала испытаний 30.11.2016 16:25 дата окончания исследований 14.12.2016 17:49					
1	B. cereus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
2	Bacillus polymyxa		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
3	Bacillus subtilis	кл/г	0	не более 11	ГОСТ 30425-97
4	Мезофильные клостридии	кл/г	0	не более 1	ГОСТ 30425-97
5	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97
6	Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30425-97

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: врач-бактериолог Смирнова И. Ю.

Зав. отделением санитарной бактериологии  Лунина Л. А.
 Зав. микробиологической лабораторией  Салова Н. Я.