

  
**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 11/СГ-22.02/18 от 22.02.2018 г.**

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция:                             | Матрацы Торис (70РСК 0008)                                                                                                    |
| Заявитель, адрес:                      | Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"<br>115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12. |
| Изготовитель, адрес:                   | -                                                                                                                             |
| Сопроводительный документ:             | Заявка № 2 от 27.12.2017 г.                                                                                                   |
| Дата получения образца:                | 27.12.2017 г.                                                                                                                 |
| Шифр образца:                          | 327122017/СГ                                                                                                                  |
| Дата(ы) проведения испытаний:          | 27.12.2017 г. – 22.02.2018 г.                                                                                                 |
| Испытания на соответствие требованиям: | СТО 464229990-055-2016.                                                                                                       |

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

# ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование, тип, модель, инв. №                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, №Л1547                                |
| 2 | Рулетка измерительная ИМ5М, №Л1538                                        |
| 3 | Линейка измерительная металлическая 300 мм, №Л656                         |
| 4 | Датчик весовой тензорезистивный Мередат с терминалом КСК 18, КР-16А, Л594 |

## КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Температура окружающей среды, °С   | 15 - 30 |
| Относительная влажность воздуха, % | 45 - 70 |

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единицы<br>измерений | НД на мето-<br>ды испыта-<br>ний | Значение показателей                                                                                                                   |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                  | по НД                                                                                                                                  | результаты<br>испытаний                                  |
| Толщина дополнительного<br>настилочного слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | $\geq 3$                                                                                                                               | нет                                                      |
| Общая толщина настилочного<br>слоя с каждой стороны в мат-<br>рацах двухсторонней мягкости                                                                                                                                                                                                                                                       | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | $\geq 30$                                                                                                                              | 60                                                       |
| Мягкие элементы на основе<br>пружинных блоков при экс-<br>плуатации не издают шума в<br>виде щелчков и скрипа                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Не должны издавать<br>шум и скрип                                                                                                      | Шума и скрипа нет                                        |
| Слой ваты, ватина, ватилина<br>или другого пластового или<br>рулонного материала уложен-<br>ный на жесткое основание под<br>пружинные блоки толщиной                                                                                                                                                                                             | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | $\geq 5$                                                                                                                               | нет                                                      |
| Обивочный материал мягких<br>элементов закреплен с соблю-<br>дением симметрии рисунка, без<br>морщин и перекосов.<br>Морщины на обивочном мате-<br>риале мягких элементов, воз-<br>никающие после снятия нагру-<br>зок, суммарная высота которых<br>не превышает 20 мм, и исчеза-<br>ющие после легкого разглажи-<br>вания рукой, не учитываются | -                    | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Обивочный материал<br>мягких элементов дол-<br>жен быть закреплен с<br>соблюдением симмет-<br>рии рисунка, без мор-<br>щин и перекосов | Морщин и переко-<br>сов нет.<br>Рисунок симметри-<br>чен |
| Предельные отклонения по<br>ширине и длине матраца                                                                                                                                                                                                                                                                                               | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | $\pm 10$                                                                                                                               | 0                                                        |
| Предельные отклонения по<br>высоте матраца не превышают<br><br>+ для матрацев с обивочными<br>материалами на основе много-<br>слойных воздушных полотен с<br>высокой (пышной) стежкой                                                                                                                                                            | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | $\pm 15$<br><br>$\pm 25$                                                                                                               | Информации нет<br><br>-                                  |
| Количество поручней и поло-<br>жение                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Фактические показатели                                                                                                                 | 4 вертикальные                                           |
| Размер поручней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Фактические показатели                                                                                                                 | 90x65                                                    |
| Количество застежек-молний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Фактические показатели                                                                                                                 | нет                                                      |
| Количество вентиляционных<br>отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт                   | СТО<br>46429990-                 | Фактические показатели                                                                                                                 | По периметру<br>сплошное                                 |

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД        | Единицы<br>измерений | НД на мето-<br>ды испыта-<br>ний | Значение показателей   |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                        |                      |                                  | по НД                  | результаты<br>испытаний        |
|                                                                        |                      | 055-2016                         |                        |                                |
| Двухсторонний матрац (лет-<br>няя/зимняя сторона и/или<br>вверх и низ) | -                    | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Фактические показатели | Двухсторонний<br>(лето и лето) |
| Масса (вес)                                                            | гр                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Фактические показатели | 27500                          |
| Размеры матраца                                                        | мм                   | СТО<br>46429990-<br>055-2016     | Фактические показатели | 1600x1900x180                  |

Ответственный за оформление:

Важенина Д.В.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям