

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 12 августа 2020 г.

Для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

Товарная категория: Вода питьевая

Экспертная организация/эксперт Роскачества. Проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Прокофьев А.И.

Для проведения исследования/испытаний: По категории: Товаров

Была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 12.08.2020г.

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [Масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ду'чезарная Вода	Ду'чезарная Вода минеральная природная питьевая	Изготовитель: АО МПБК «ОЧАКОВО» 121471, РФ, Москва, ул.	Шт	162РСК0136	7	Коробка			Лаборатория

¹ В наименовании продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

	столовая негазированная Объём: 1,5л ПЭТ	Рабиновича, 44 Адрес производства и розлива: Филиал № 1 АО МПБК «Очаково» г. Краснодар 350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д. 3.							
2	Дучезарная Вола минеральная природная питьевая столовая негазированная Объём: 1,5л ПЭТ	Изготовитель: АО МПБК «ОЧАКОВО» 121471, РФ, Москва, ул. Рябиновая, 44 Адрес производства и розлива: Филиал № 1 АО МПБК «Очаково» г. Краснодар 350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д. 3.	Шт	162РСК0136/К	1	Коробка			Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов



Прокофьев А.И.