

### Протокол испытаний № 8551 от 29.11.2023

**Наименование образца испытаний:** Изделие кулинарное с мясом птицы охлажденное, шаурма с курицей в лаваше, 205г, 301РСК0010  
**принадлежащего:** АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12  
**заказчик:** АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12  
**основание для проведения лабораторных исследований:** обращение заказчика  
**место отбора проб:** Российская Федерация, г. Москва, информация отсутствует, образец предоставлен заказчиком  
**дата изготовления:** 13.11.2023  
**срок годности:** 20.11.2023  
**вид упаковки доставленного образца:** пакет, красная пластиковая пломба №15023874, целостность упаковки не нарушена, проба обезличена  
**состояние образца:** доставлен с соблюдением условий транспортировки  
**масса пробы:** 0,615 килограмма  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 14.11.2023  
**даты проведения испытаний:** 14.11.2023 - 27.11.2023  
**фактический адрес места осуществления деятельности:**

**на соответствие требованиям:** ТР ЕАЭС 051/2021 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	-	не обнаружено в 0,1 г	-	-	ГОСТ 30726-2001 - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1 г	-	не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
3	Бактерии Listeria Monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	-	не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2022 - Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.)
4	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	-	обнаружено в 1 г	-	не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
5	Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	-	не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

6	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	-	не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
7	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,0x10(5)	-	не более 1x10(3)	ГОСТ 10444.15-94 - Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
8	Плесневые грибы	КОЕ/г	190	-	-	ГОСТ 10444.12-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
9	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	-	не обнаружено в 0,1 г	-	-	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
<b>Пищевые добавки</b>						
10	Содержание бензойной кислоты	мг/кг	124,6	12,5	-	МВИ.МН. 806-98 - Методика определения концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
11	Содержание сорбиновой кислоты	мг/кг	148,1	16,3	-	МВИ.МН. 806-98 - Методика определения концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Автоматический вертикальный автоклав MLS-3781 L-PE		
2	Весы KERN 440-33N	13.04.2023	12.04.2024
3	Весы электронные Sartorius GP3202-0CE	21.11.2023	20.11.2024
4	Весы электронные Sartorius CP225D	21.11.2023	20.11.2024
5	Гомогенизатор MASTICATOR	21.11.2023	20.11.2024
6	Ламинарный шкаф BIO-II-A	Не требуется	Не требуется
7	Ламинарный шкаф BIO-II-A	Не требуется	Не требуется
8	Микроскоп OLYMPUS CX31 RBSF	Не требуется	Не требуется
9	Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Дезар-3»	Не требуется	Не требуется
10	Прибор для автоматической окраски Poly Stainer	Не требуется	Не требуется
11	Судожаровой шкаф SANYO MOV-112 F	Не требуется	Не требуется
12	Термостат-инкубатор Panasonic MIR-162-PE	17.02.2023	16.02.2024
13	Термостат-инкубатор SANYO MIR-262	23.03.2023	22.03.2024
14	Термостат-инкубатор SANYO MIR-262	23.03.2023	22.03.2024
15	Термостат-инкубатор SANYO MIR-262	23.03.2023	22.03.2024
16	Термостат-инкубатор SANYO MIR-262	23.03.2023	22.03.2024
17	Термостат-инкубатор с охлаждением SANYO MIR-253	23.03.2023	22.03.2024
18	Хроматограф жидкостной 1260 Infinity II LC (DAD)	23.03.2023	22.03.2024
		02.06.2023	01.06.2024

Все методы и методики согласованы с Заказчиком.

При подготовке и проведении измерений в помещениях испытательной референс-лаборатории соблюдены требования к условиям окружающей среды в соответствии с методиками испытаний. Испытательная референс-лаборатория не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную Заказчиком, кроме информации о дате поступления пробы, состоянии образца, датах проведения испытаний. Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения испытательной референс-лаборатории.

29.11.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: