

От «28» сентября 2020 г.

Дата выдачи Заказчику: 13.10.2020

Дата проведения испытания: 28.09.2020

Модератор: Антонова Н.С.

Члены дегустационной комиссии: Аксёнов В.Н., Абрамова В., Е., Коваленко Г.С., Назимова Е.А., Смирнова С.В., Тягилева М.Г.

Присутствующие: Григорьева Ю.В., Фомичев А.В., Ставцев А.В., Купцов А.В., Сердюк И.А.

Наименование и адрес лаборатории: Сенсорная лаборатория АО «МВКЗ «КиН», 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.67, стр.1, этаж 2, дегустационный зал.

Место осуществления лабораторной деятельности: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.67, стр.1, этаж 2, дегустационный зал.

Наименование и контактные данные Заказчика (№ Договора): АНО «Российская система качества», 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 12, договор № ЮЛ177-2020/РСК от 03.08.2020

Номер аттестата аккредитации, дата занесения в реестр: № RA.RU.21KH06 от 15.12.2016г.

Внешние условия соответствуют ГОСТ Р 53701-2009 «Руководство по применению ISO/IEC 17025-2019 в лабораториях, применяющих органолептический анализ», t = 22,3°C, ω=31,1%

Помещение соответствует ГОСТ ISO 8589-2014 «Органолептический анализ. Общее руководство по проектированию лабораторных помещений».

Критерии соответствия температуры, влажности, уровня освещенности, шума, температуры подачи вина и последовательность подачи образцов проконтролировано Заказчиком.

Используемый метод: оценка по интервальной шкале в соответствии с ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа». Отклонения от метода недопустимы.

Образцы переданы Заказчиком в обезличенном состоянии, промаркированные шифрами.

**Подготовка дегустаторов к работе с анкетой по ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа».**

**Цель: Подготовка ДК с использованием образца вина (калибровка).**

Перед основной дегустацией вина осуществлена работа с ДК для выработки единого понимания каждого дескриптора анкеты, а также с целью подготовки сенсорного инструмента испытателей (Таблица 1):

Таблица 1

Дата дегустации	Наименование калибровочного образца
28.09.2020	Вино сухое белое, сорт Совиньон блан

**1. 1 сет. Дегустация игристых вин. Цель: определение органолептического качества представленных образцов**

Таблица 2

№ п/п, код вина	Наименование <sup>1</sup>	Год урожая	Крепость	Сахар	Сырье	Оценка по ГОСТ 32051-2013, балл	Несогласованные испытатели <sup>2</sup>	t°C	Дата получения образца <sup>3</sup>
1. 167РСК0321	шампанское брют белое	-	6-15 %	6-15 г/дм <sup>3</sup>	Шардоне, Пино блан	80,11	↑233	9,1	02.09.2020

**Профили органолептического качества игристых вин (Рис.1.1)**

Рис.1.1. Сравнение качества образцов вина игристого (дегустация 28.09.2020 1 сет)



**Вывод:**

Представленный образец шампанского брют белого 167РСК0321 оценен на 80,11 балла.

И.О. Руководителя Сенсорной лаборатории \_\_\_\_\_

/Дубкова Ю.К.

Модератор \_\_\_\_\_

/Антонова Н.С.

*Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Руководителя Сенсорной лаборатории.  
Выписка из протокола предоставляется только на предоставленный Заказчиком образец.*

<sup>1</sup> Информация полностью соответствует указанной на бутылке (наименование, год урожая, крепость, сахар, сырьё).

<sup>2</sup> С целью исключения неопределенности измерений несогласованные дегустаторы были исключены из обсчета балла вина.

<sup>3</sup> Согласно Акту приема образцов №2 на испытание от 02.09.2020г.