

Протокол испытаний № 17-24969 от 10.11.2017

При исследовании образца: творог м.д.ж. 9%
нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 31453-2013
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, АНО "Российская система качества" пер. Средний Овчинниковский 12, г. Москва, Российская Федерация 115184
дата и время отбора проб: 03.11.2017
производство: Российская Федерация
дата выработки: 02.11.2017
страна-получатель: Российская Федерация

вид упаковки доставленного образца: термопакет
масса пробы: 1 упаковка
количество проб: 1 проба
дата поступления: 03.11.2017 15:10
даты проведения испытаний: 08.11.2017 - 10.11.2017
на соответствие требованиям: в соответствии с разделом "Основание для проведения испытания"
примечание: Шифр пробы № 51РСК0051П Количество точечных проб в упаковке 1 номер пробы 35714584
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	БГКП (колиформы)		не обнаружены			ГОСТ Р 53430-2009
2	Дрожжи	КОЕ/г	менее 10			ГОСТ 10444.12-88

10.11.2017

Ответственный за оформление протокола: Шандыбина О.Ю.