

Протокол испытаний № 6995
от 9 декабря 2016

лабораторный номер
(6960)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "СОЭКС"
АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10 (срок действия с 21.07.2016г)

Образец: **Масло подсолнечное 15В080013/П1, пломба 11323857**

Изготовитель: ,

Заявитель: "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулоч, д.12

Упаковка: полимерная бутылка; укупорка не нарушена. Образец помещен в полимерный пакет, опломбирован пластиковой пломбой "11323857
Опечатано!"

Маркировка: 22.06.16 12:1 Б 18.04.17

Этикетка: 15В080013/П

Задание: согласно техническому заданию на проведение испытаний Роскачество

Заключение:

Значения заявленных показателей в исследованном образце (Масло подсолнечное 15В080013/П1, пломба 11323857) приведены в протоколе испытаний.

Руководитель испытательного центра



Забелкина Г.П.