

Протокол испытаний № 1810

лабораторный номер
(1805)

от 21 апреля 2017

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "СОЭКС"
АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AЯ10 (срок действия с 21.07.2016г)

Образец: Квас. Шифр образца 47РСК0027/1. Пломба № 00337612

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: Бутылка из полимерного материала, герметично укупоренная пластмассовой завинчивающейся крышкой с контрольным отрывным ремешком. Образец помещен в картонную коробку, оклеенную пломбирующей лентой с оттиском 00337612. Целостность ленты не нарушена.

Этикетка: 47РСК0027/1

Задание: в соответствии с заданием "АНО Роскачество"

Заключение:

Исследованный образец (Квас. Шифр образца 47РСК0027/1. Пломба № 00337612) по содержанию токсичных элементов соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (прил. 3, п. 8). По органолептическим и физико-химическим показателям образец соответствует требованиям ГОСТ 31494-2012 "Квасы. Общие технические условия" (табл. 1, табл. 2). Образец не содержит консервантов (бензойная кислота и ее соли бензоаты, сорбиновая кислота и ее соли сорбаты) и подсластителей (ацесульфам калия, сахарин и его соли сахаринаты, аспартам, цикламовая кислота и ее соли цикламаты).
Уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90 приведены в протоколе испытаний.

Руководитель испытательного центра



Забелкина Г.П.

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Страница 1 из 2

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

К протоколу испытаний № 1810

Результаты испытаний

Органолептические показатели

Наименование показателя	Оценка
Внешний вид ГОСТ 6687.5-86	Прозрачная пенящаяся жидкость с опалесценцией без осадка и посторонних включений, не свойственных продукту
Цвет ГОСТ 6687.5-86	Коричневый
Вкус и аромат ГОСТ 6687.5-86	Вкус и аромат сброженного напитка мало выражен, без посторонних привкуса и запаха

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля сухих веществ, %	7,0±0,1	не менее 3,5	ГОСТ 6687.2-90
Кислотность, к.ед.	1,6±0,05	1,5 - 7,0	ГОСТ 6687.4-86
Объемная доля спирта, %	0,1±0,05	не более 1,2	ГОСТ 6687.7-88
Массовая доля двуокси углерода, %	0,43	не менее 0,30	ГОСТ 32037-2013
Массовая концентрация бензойной кислоты и ее солей бензоатов (в пересчете на бензойную кислоту), мг/дм ³	менее 1		ГОСТ 30059-93
Массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов (в пересчете на сорбиновую кислоту), мг/дм ³	менее 1		ГОСТ 33332-2015
Массовая концентрация Ацесульфам калия, мг/дм ³	менее 1		ГОСТ Р ЕН 12856-2010
Массовая концентрация сахарина и его солей сахаринатов (в пересчете на сахарин), мг/дм ³	менее 1		ГОСТ Р ЕН 12856-2010
Массовая концентрация аспартама, мг/дм ³	менее 1		ГОСТ Р ЕН 12856-2010
Массовая концентрация цикламатной кислоты и ее солей цикламатов (в пересчете на цикламатную кислоту), мг/дм ³	менее 1		ГОСТ Р ЕН 12857-2010

Показатели безопасности

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Свинец, мг/кг	менее 0,01	0,3	ГОСТ 30178-96
Мышьяк, мг/кг	менее 0,005	0,1	ГОСТ Р 51766-2001
Кадмий, мг/кг	менее 0,01	0,03	ГОСТ 30178-96
Ртуть, мг/кг	менее 0,003	0,005	ГОСТ Р 53183-2008
Цезий-137, Бк/кг	0±17,4		ГОСТ 32161-2013
Стронций - 90, Бк/кг	0±11,7		ГОСТ 32163-2013

Начало испытаний: 13.04.2017

Окончание испытаний: 21.04.2017

Руководитель испытательного центра

Забелкина Г.П.



Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

Страница 2 из 2