

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 25.02.2020г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

Товарная категория: Масса творожная с изюмом

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Сорокованов А. Ф.
Для проведения исследования/испытаний: По категории: Товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

Была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 25.02.2020г
В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	36 Копеек	Сметана.Массо вая доля жира 20% 315 г	ООО "Останкинский Молочный комбинат", РФ, 127254, г.Москва, ул.Руставели, д.14, стр.1	Шт	63РСЖК0004/1Г	4	Пакет	Красная Пластиковая	2266149	Лаборатория

¹ В наименовании продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

2	36 Копеек	Сметана.Массо вяд доля жира 20% 315 г	ООО "Останкинский молочный комбинат", РФ, 127254, г.Москва, ул.Руставели, д.14, стр.1	Шт	63РСК0004/2Г	4	Пакет	Красная пластиковая	2266150	Лаборатория
3	36 Копеек	Сметана.Массо вяд доля жира 20% 315 г	ООО "Останкинский молочный комбинат", РФ, 127254, г.Москва, ул.Руставели, д.14, стр.1	Шт	63РСК0004/К/ Г	1				Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов

Сорокозанов А.Ф.