

## Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 17 июня 2021 г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям  
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** Пиво светлое

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Сорокованов А.Ф.

Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 17.06.2021 г.

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

### Образцы

| № п/п | Торговая марка    | Наименование продукции<br>[, дата производства, масса нетто] <sup>1</sup> | Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)                 | Единица измерения | Шифр образца | Количество образцов в упаковке | Вид упаковки | Наименование, тип пломбы | Номер пломбы | Место хранения <sup>2</sup> |
|-------|-------------------|---|--|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1     | 2                 | 3   | 4  | 5                 | 6            | 7                              | 8            | 9                        | 10           | 11                          |
| 1     | Афанасий Тверское | Афанасий Тверское Пиво светлое "Афанасий Тверское" пастеризованное        | Изготовитель: АО МПБК "ОЧАКОВО", 121471, РФ, г. Москва, ул. Рябиновая, 44. | Шт                | 218РСК0064/1 | 4                              | Коробка      | Пломба наклейка          | 5305588      | Лаборатория                 |

<sup>1</sup> В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для непивной продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

<sup>2</sup> Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

|   |                      |   |  |    |              |   |         |                    |                    |             |
|---|----------------------|---|--|----|--------------|---|---------|--------------------|--------------------|-------------|
|   |                      | Объем: 0,5 л<br>Стекло  |  |    |              |   |         |                    |                    |             |
| 2 | Афанасий<br>Тверское | Афанасий<br>Тверское<br>Пиво светлое<br>"Афанасий<br>Тверское"<br>пастеризован<br>ное<br>Объем: 0,5 л<br>Стекло | Изготовитель: АО<br>МПБК "ОЧАКОВО",<br>121471, РФ, г.<br>Москва, ул.<br>Рябиновая, 44. | Шт | 218РСК0064/2 | 4 | Коробка | Пломба<br>наклейка | 5305589            | Лаборатория |
| 3 | Афанасий<br>Тверское | Афанасий<br>Тверское<br>Пиво светлое<br>"Афанасий<br>Тверское"<br>пастеризован<br>ное<br>Объем: 0,5 л<br>Стекло | Изготовитель: АО<br>МПБК "ОЧАКОВО",<br>121471, РФ, г.<br>Москва, ул.<br>Рябиновая, 44. | Шт | 218РСК0064/3 | 8 | Коробка | Пломба<br>наклейка | 5305590<br>5305605 | Лаборатория |
| 4 | Афанасий<br>Тверское | Афанасий<br>Тверское<br>Пиво светлое<br>"Афанасий<br>Тверское"<br>пастеризован<br>ное<br>Объем: 0,5 л<br>Стекло | Изготовитель: АО<br>МПБК "ОЧАКОВО",<br>121471, РФ, г.<br>Москва, ул.<br>Рябиновая, 44. | Шт | 218РСК0064/К | 1 |         |                    |                    | Роскачество |

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

**Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Сорокованов А.Ф.