

Протокол испытаний № 3621
от 9 августа 2017

лабораторный номер
(3609)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "СОЭКС"
АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10 (срок действия с 21.07.2016г)

Образец: **Сухие корма для кошек. Шифр образца 56РСК0034/3. Номер пломбы 00337637.**

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: образец оклеен непрозрачным скотчем и помещен в картонную коробку, опечатанную пломбой 00337637

Этикетка: 56РСК0034/3

Задание: В соответствии с техническим заданием АНО "Роскачество"

Заключение:

Значения заявленных показателей в исследованном образце (Сухие корма для кошек. Шифр образца 56РСК0034/3. Номер пломбы 00337637.) приведены в протоколе испытаний.

Руководитель испытательного центра



Забелкина Г.П.
Забелкина Г.П.

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сдел

Страница 1 из 2

К протоколу испытаний № 3621

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Содержание Азорубина, мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание Понсо 4 R, мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание красный "Очаровательный", мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание тартразина, мг/кг	менее 1		Р 4.1.1672-03
Содержание бензойной кислоты и ее солей в пересчете на бензойную кислоту, мг/кг	менее 5		Р 4.1.1672-03
Содержание сорбиновой кислоты и ее солей в пересчете на сорбиновую кислоту, мг/кг	82±12		Р 4.1.1672-03
Содержание линолевой кислоты, г/100 г	4,16		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012
Содержание арахидоновой кислоты, г/100 г	0,04		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012
Содержание альфа-линоленовой кислоты, г/100 г	0,14		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012
Содержание EPA+DHA, г/100 г	0,15		ГОСТ Р 55483-2013/ГОСТ 31663-2012

Начало испытаний: 26.07.2017

Заключение испытаний: 09.08.2017

Руководитель испытательного центра



Забелкина Г.П.

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

Страница 2 из 2