

Протокол испытаний № 3151  
от 12 июля 2017

лабораторный номер  
(3142)

Образец: Кефир 2,5%. Дата производства: 03.07.17. Масса 900г. Шифр образца  
52РСК0032/2. Номер пломбы В556617

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок,  
д.12

Упаковка: Термоспаянный полимерный пакет. Образец помещен в полимерный пакет,  
опломбированный пломбой В556617. Целостность упаковки и пломбы не  
нарушены.

Этикетка: 52РСК0032/2

Задание: В соответствии с техническим заданием АНО "Роскачество"

К протоколу испытаний № 3151

### Результаты испытаний

**Физико-химические показатели**

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля крахмала, %	5,0±1,11		ГОСТ Р 54759-2011
Массовая доля СОМО, %	6,2±1,0		ГОСТ Р 54761-2011

Начало испытаний: 04.07.2017  
Заключение испытаний: 12.07.2017



*Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.*

*Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.*

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по

Страница 2 из

**ВР № 690.**

700-8991-10000