

Протокол испытаний № 542 от 9 февраля 2021 г.

Лаб. № 541

Образец: Икра кабачковая, стекло, 520г, от 09.08.2020г. Шифр 199РСК0017/1. Номер пломбы 5305373
Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Упаковка: Стекланная банка, укупоренная металлической завинчивающейся крышкой, помещенная в картонную коробку, опечатанную клейкой лентой с пломбой "5305373". Целостность упаковки не нарушена.

Маркировка: -

Этикетка: 199РСК0017/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Закключение:

Результаты испытаний

Органолептические показатели

Наименование показателя	Оценка
Внешний вид и консистенция ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Однородная, равномерно измельченная овощная масса с видимыми включениями зелени и пряностей, без грубых семян и фрагментов кожицы. Консистенция -мажущаяся, слегка зернистая
Вкус и запах ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Выраженные, свойственные икре, изготовленной из овощей, входящих в состав продукта, без посторонних привкуса и запаха.
Цвет ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Светло-коричневый, однородный по всей массе, свойственный входящим в состав продукта овощам
Герметичность упаковки ГОСТ 8756.18-2017	Герметичность не нарушена

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля сухих веществ, %	21,0 ±0,6		ГОСТ 33977-2016 (п. 5)
Массовая доля жира, %	7,3 ±0,5		ГОСТ 8756.21-89 (п. 2)
Массовая доля белка, %	1,4±0,08		ГОСТ 34111-2017
Массовая доля углеводов, %	7,4±0,7		МУ №122-5/72-91
Массовая доля пищевых волокон, %	3,0±0,3		ГОСТ Р 54014-2010
Массовая доля хлоридов (в пересчете на хлористый натрий), %	1,2±0,1		ГОСТ 26186-84 (п. 3)
Массовая доля минеральных примесей, %	не обнаруж.		ГОСТ ISO 762-2013
Массовая доля растительных примесей, %	не обнаруж.		ГОСТ 26323-2014 (п. 4)
Посторонние примеси	не обнаруж.		визуально
Массовая доля растворимых сухих веществ, %	11,5±0,5		ГОСТ ISO 2173-2013
Массовая доля глюкозы, г/кг	27,9±3,3		ГОСТ 31669-2012
Массовая доля фруктозы, г/кг	31,2±3,4		ГОСТ 31669-2012
Массовая доля сахарозы, г/кг	10,1±1,6		ГОСТ 31669-2012
Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на лимонную кислоту), %	0,3±0,2		ГОСТ ISO 750-2013

К протоколу испытаний № 542

Массовая доля калия, мг/кг	5226,3±470,4		ГОСТ 33975-2016
Массовая доля магния, мг/кг	254,5±22,9		ГОСТ 33975-2016
Массовая доля Ацесульфам калия, мг/кг	менее 1,0		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая доля сахарина и его солей сахаринатов (в пересчете на сахарин), мг/кг	менее 1,0		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая доля аспартама, мг/кг	менее 1,0		ГОСТ EN 12856-2015
Массовая доля цикламовой кислоты и ее солей цикламатов (в пересчете на цикламовую кислоту), мг/кг	менее 1,0		ГОСТ EN 12857-2015
Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов (в пересчете на бензойную кислоту), мг/кг	менее 5,0		ГОСТ 33332-2015
Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов (в пересчете на сорбиновую кислоту), мг/кг	26,1±2,3		ГОСТ 33332-2015
Водородный показатель, pH	4,86±0,24		ГОСТ 26188-2016
Массовая доля нитратов, мг/кг	563,9±84,6		ГОСТ 29270-95 (п. 4)
Массовая доля патулина, мг/кг	менее 0,01		ГОСТ 28038-2013 (п. 6)
Массовая доля этанола, %	менее 0,1		ГОСТ ISO 2448-2013
ГМО растительного происхождения, % отн.	не обнаруж.		ГОСТ ИСО 21569-2009
ДНК сои	не обнаруж.		МУК 4.2.2304-07
Массовая доля ликопина, мг/кг	20,7±3,1		ГОСТ 33277-2015
Наличие крахмала	обнаруж. (не менее 0,1)		ГОСТ Р 54347-2011

Микробиологические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи, в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97, ГОСТ 10444.12-2013

Начало испытаний: 20.01.2021

Окончание испытаний: 09.02.2021

Протокол испытаний № 2267 от 17 февраля 2021 г.

Лаб. № 2273

Образец: Икра кабачковая, стекло, 520г, от 09.08.2020г. Шифр 199РСК0017/1. Номер пломбы 5305373

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Упаковка: Стекланная банка , укупоренная металлической завинчивающейся крышкой, помещенная в картонную коробку, опечатанную клейкой лентой с пломбой "5305373". Целостность упаковки не нарушена.

Маркировка: -

Этикетка: 199РСК0017/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество" массовая доля титруемых кислот (в пересчете на яблочную)

Заключение:

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на яблочную кислоту), %	0,3±0,01		ГОСТ ISO 750-2013

Начало испытаний: 16.02.2021

Окончание испытаний: 17.02.2021

Протокол испытаний № 2128 от 15 февраля 2021 г.

Лаб. № 2138

Образец: Икра кабачковая, стекло, 520г, от 09.08.2020г. Шифр 199РСК0017/1. Номер пломбы 5305373

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.

Упаковка: Стеклобанная банка , укупоренная металлической завинчивающейся крышкой, помещенная в картонную коробку, опечатанную клейкой лентой с пломбой "5305373". Целостность упаковки не нарушена.

Маркировка: -

Этикетка: 199РСК0017/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество" (красители)

Заключение:

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Содержание тартразина (Е102), мг/кг	не обнаруж. (менее 0,5)		ГОСТ 33406-2015
Содержание желтого "солнечного заката" (Е110), мг/кг	не обнаруж. (менее 0,5)		ГОСТ 33406-2015
Содержание Азорубина (Е122), мг/кг	не обнаруж. (менее 0,5)		ГОСТ 33406-2015
Содержание понсо 4R (Е124), мг/кг	не обнаруж. (менее 0,5)		ГОСТ 33406-2015
Содержание красного очаровательного АС (Е129), мг/кг	не обнаруж. (менее 0,5)		ГОСТ 33406-2015

Начало испытаний: 12.02.2021

Окончание испытаний: 15.02.2021

Протокол испытаний № 1716
от 15 февраля 2021 г.

Лаб. № 1717

Образец: Икра кабачковая, стекло, 520г, от 09.08.2020г. Шифр 199РСК0017/1. Номер пломбы 5305373

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Упаковка: Стекланная банка, укупоренная металлической завинчивающейся крышкой, помещенная в картонную коробку, опечатанную клейкой лентой с пломбой "5305373". Целостность упаковки не нарушена.

Этикетка: 199РСК0017/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество" (промстерильность)

Заключение:

Результаты испытаний

Микробиологические показатели

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> , в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и/или <i>B. polymyxa</i> , в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Мезофильные клостридии группы <i>C. botulinum</i> и/или <i>C. perfringens</i> , в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Мезофильные клостридии, кроме группы <i>C. botulinum</i> и/или <i>C. perfringens</i> , в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи, в 1 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97, ГОСТ 10444.12-2013, ГОСТ 10444.11-2013

Начало испытаний: 08.02.2021

Окончание испытаний: 15.02.2021

Протокол испытаний № 710 от 17.02.2021

При исследовании образца: Икра овощная (кабачковая). Шифр пробы 199РСК0017/2
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: Заявка № 114
дата документа основания: 21.01.2021
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, -
отбор проб произвел: Заказчик
дата изготовления: 09.08.2020 г.
масса пробы: 520 грамм
количество проб: 3 упаковки
дата поступления: 21.01.2021
даты проведения испытаний: 21.01.2021 - 17.02.2021
фактическое место проведения испытаний: Испытательная лаборатория по определению безопасности и качества продукции
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3с. Токсичные элементы						
1	Кадмий	мг/кг	<0,01	-	-	МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии
2	Мышьяк	мг/кг	<0,01	-	-	ГОСТ Р 51766-2001 - Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
3	Ртуть	мг/кг	<0,005	-	-	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) - Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением
4	Свинец	мг/кг	<0,02	-	-	МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии
В3f. Радионуклиды						
5	Стронций 90	Бк/кг	<2,00	-	-	МУК 2.6.1.1194-03 - Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.
6	Цезий 137	Бк/кг	<2,00	-	-	МУК 2.6.1.1194-03 - Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.
В3а. Пестициды						
7	2,3,6 Трихлорбензойная кислота	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
8	2,4-Д	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
9	2,4-Д 2-этилгексиловый эфир	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

394	Эндосульфат	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
395	Эндрин	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
396	Эпоксиконазол	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
397	Эталфлуралин	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
398	Этион	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
399	Этиофенкарб	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
400	Этоксазол	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
401	Этоксиквин	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
402	Этопрофос	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
403	Этофенпрокс	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS
404	Этофумесат	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукты питания растительного происхождения - мультиметод для определения остатков пестицидов при помощи GC и LC после экстракции ацетонитрилом/распределение и очистка с дисперсной SP - модульный метод QuEChERS

17.02.2021

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № KI2001-17

Наименование продукта: Икра кабачковая, стекло, 520 г., от 09.08.2020 г.
Шифр образца: 199РСК0017/3
Вид упаковки: Коробка
Описание и номер пломбы: Синяя наклейка, 5305376
Исследуемые показатели: Общий холин, примеси товарных сортов тыквы
Заказчик: АНО "Российская система качества", 119071, город Москва, улица
Орджоникидзе, дом 12

Дата изготовления: — Дата проведения исследований: 23.01.2021 - 25.01.2021

Дата поступления: 20.01.2021 Дата составления протокола: 10.02.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ

<i>Исследуемый показатель</i>	<i>Методика исследования</i>	<i>НПКО</i>	<i>Результат</i>
Общий холин	ЛТ-КИОХ-1 (ВЭЖХ-МС/МС)	17.4 мг/кг	110.1 мг/кг
Примеси товарных сортов тыквы	ЛТ-КИПТ-1 (Мультиплексная ПЦР)	1 % по массе	не обнаружено