

# Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 19 марта 2020 г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям  
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** Минеральная вода

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Сорокованов А.Ф.

Для проведения исследования/испытаний: По категории: Товаров

---

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки: 19.03.2020

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

## Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [масса нетто]	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Улеймская магниева я	«Улеймская магниева» Вода минеральная питьевая лечебно-столовая 0,5л ПЭТ	ООО "Угличский завод минеральной воды", 152611, Российская Федерация, Ярославская область, г.Углич, ул.Кирова, 44	Шт	157РСК0019	40	Коробка	К р а с н а я пластиковая	56514297	Лаборатория
2	Улеймская магниева я	«Улеймская магниева» Вода минеральная питьевая лечебно-столовая 0,5л ПЭТ	ООО "Угличский завод минеральной воды", 152611, Российская Федерация, Ярославская область, г.Углич, ул.Кирова, 44	Шт	157РСК0019 /К	1				Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

**Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов



Сорокованов А.Ф.