

Протокол испытаний № П-17/14151 от 17.11.2017

При исследовании образца: Творог с массовой долей жира 9%, масса нетто 200 г
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: заявка № 14151
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, -
дата выработки: 07.09.2017
масса пробы: 3 штуки
количество проб: 1 проба
дата поступления: 13.11.2017 12:18
даты проведения испытаний: 13.11.2017 - 17.11.2017
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года N 880 ; ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции. Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 года N 67;
примечание: Номер пластиковой пломбы - 16942277, Шифр образца 51РСК0400/П/1
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
А6. Амфениколы						
1	Левомецепин (Хлорамфеникол)	мг/кг	не обнаружено (<0,0001)	-	Не допускается (< 0,0003 мг/кг)	ГОСТ Р 54904-2012
А6. Нитронмидазолы						
2	Метронидазол	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ Р 54904-2012
А6. Нитрофураны и их метаболиты						
3	Метаболиты нитрофуранов (сумма)	мг/кг	Не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 32014-2012
3.1	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фурадонина - АГД)	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 32014-2012
3.2	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона - АОЗ)	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 32014-2012
3.3	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фуралтадона - АМОЗ)	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 32014-2012
3.4	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фурациллина - СЕМ)	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 32014-2012
В1. Антибиотики тетрациклиновой группы						
4	Тетрациклиновая группа	мг/кг	0,003	-	Не допускается (менее 0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694-2012
4.1	Доксициклин	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 31694-2012
4.2	Окситетрациклин	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 31694-2012
4.3	Тетрациклин	мг/кг	0,003	-	-	ГОСТ 31694-2012
4.4	Хлортетрациклин	мг/кг	не обнаружено (<0,001)	-	-	ГОСТ 31694-2012
В3а. ХОС						
5	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	не обнаружено (<0,010)	-	не более 1,25 (в пересчете на жир)	МУ 2142-80
6	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не обнаружено (<0,008)	-	не более 1,0 (в пересчете на жир)	МУ 2142-80
В3с. Токсичные элементы						

7	Ртуть	мг/кг	<0,002	-	не более 0,02	ГОСТ Р 53183-2008
ВЗг. Радионуклиды						
8	Стронций 90	Бк/кг	0,1	-	25	ГОСТ 32163-2013
9	Цезий 137	Бк/кг	0,0	-	100	ГОСТ 32161-2013
Показатели качества						
10	Массовая доля арахидиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	0,25	-	-	ГОСТ 31663-2012
11	Массовая доля бегеновой (C22:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	0,09	-	-	ГОСТ 31663-2012
12	Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	1,43	-	-	ГОСТ 31663-2012
13	Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	3,20	-	-	ГОСТ 31663-2012
14	Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	2,34	-	-	ГОСТ 31663-2012
15	Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	3,76	-	-	ГОСТ 31663-2012
16	Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот	%	3,41	-	-	ГОСТ 31663-2012
17	Массовая доля линоленовой (C18:3) кислоты от суммы жирных кислот	%	0,48	-	-	ГОСТ 31663-2012
18	Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	3,39	-	-	ГОСТ 31663-2012
19	Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	11,26	-	-	ГОСТ 31663-2012
20	Массовая доля миристиленовой (C14:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	1,04	-	-	ГОСТ 31663-2012
21	Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	22,31	-	-	ГОСТ 31663-2012
22	Массовая доля пальмитиновой (C16:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	30,71	-	-	ГОСТ 31663-2012
23	Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	1,44	-	-	ГОСТ 31663-2012
24	Массовая доля стеариновой (C18:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	10,06	-	-	ГОСТ 31663-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Весы "Secura" 3102-1S	09.02.2017
2	Весы лабораторные GR-202	13.09.2017
3	Весы лабораторные XP56DR	14.12.2016
4	Весы лабораторные электронные LC 621S	11.07.2017
5	Весы лабораторные электронные Scout-Pro-SPU 202	11.07.2017
6	Весы электронные AF-R220CE	09.02.2017
7	Высокопроизводительный масс спектрометр QTRAP 6500	10.04.2017
8	Дозатор механический Biohit Proline Prospenser	17.07.2017
9	Дозатор механический одноканальный Biohit Proline Prospenser	17.07.2017
10	Дозатор механический одноканальный Biohit Proline Prospenser 1000- 10000 мкл	17.07.2017
11	Дозатор пипеточный ДПАОП-1- 2000-10000	18.05.2017
12	Дозатор пипеточный ДПАОП-1- 2000-10000	18.05.2017
13	Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000	18.05.2017
14	Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000	14.06.2017
15	Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000	18.05.2017
16	Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000	06.10.2017
17	Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000	18.05.2017
18	Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000	18.05.2017
19	Дозатор пипеточный ДПОП-1-1000-10000	18.05.2017
20	Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200	18.05.2017

21	Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200	18.05.2017
22	Источник бета-излучения ОИСН Sr-90+Y-90	10.11.2015
23	Источник гамма-излучения ИМН-Г-3Т (ОИСН)	10.11.2015
24	Комбинационная tandemная масс-спектрометрическая система с ВЭЖХ интерфейсом API 5000	19.10.2017
25	Система микроволновой пробоподготовки MARS 5	
26	Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2мт» ГКНЖ.91.000.000	02.06.2017
27	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	12.10.2017
28	Хромато-масс-спектрометрическая система (ГХ/МС) низкого разрешения 7890А/5975С AGILENT	29.09.2017
29	Хроматограф газовый, 7890А модель AGILENT	30.06.2017
30	Центрифуга лабораторная с охлаждением HERMLE Z400K	10.02.2017

17.11.2017

Ответственный за оформление протокола: Резниченко О.Н.