

Протокол испытаний № 2836 от 14 апреля 2020 г.

лабораторный номер
(13746)

Образец: Огурцы маринованные. Шифр пробы 2РСК0006/1/Г. Номер пломбы 5305140
Изготовитель:

Заявитель: АНО "Роскачество" 115194, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 12

Упаковка: Стеклобанка, закупоренная закручивающейся металлической крышкой. Образец помещен в картонную коробку, опечатанную пломбирочной лентой "5305140". Целостность упаковки и пломбы не нарушены.

Этикетка: 2РСК0006/1/Г

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты испытаний

Органолептические показатели

Наименование показателя	Оценка
Внешний вид ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Овощи цельные, неоднородные по размеру, здоровые, чистые, без механических повреждений, единичные овощи помидоры
Консистенция ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Упругие, хрустящие, без пустот
Цвет ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Оливковый, однородный, без пятен и ожогов
Качество заливки ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Прозрачная, с характерным оттенком, с частицами приностей
Запах и вкус ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)	Слабокислый, свойственный маринованным овощам данного вида, умеренно соленый с ароматом приностей. Без посторонних привкуса и запаха

Физико-химические показатели

Наименование показателя, единицы измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Масса нетто, кг	0,732±0,001		ГОСТ 8756.1-2017 (п.5)
Массовая доля сахаров от фактической массы нетто, %	56,3±0,1		ГОСТ 8756.1-2017 (п.7)
Массовая доля хлоридов, %	1,6±0,1		ГОСТ 25196-84 (п.3)
Массовая доля растворимых сухих веществ в заливке, %	8,6±0,5		ГОСТ ISO 2173-2013
Титруемая кислотность (в пересчете на уксусную), %	0,6±0,01		ГОСТ ISO 750-2013 (п.7.1)
Массовая доля сорбиновой кислоты, мг/кг	не обнаруж. (менее 1)		ГОСТ 33332-2015
Массовая доля бензойной кислоты, мг/кг	не обнаруж. (менее 1)		ГОСТ 33332-2015
Наличие синтетических красителей	не обнаруж.		ГОСТ 33457-2015
Сахарин, мг/кг	не обнаруж. (менее 1)		ГОСТ EN 12856-2015
Ацесульфам калия, мг/кг	не обнаруж. (менее 1)		ГОСТ EN 12856-2015
Цикламат, мг/кг	не обнаруж. (менее 1)		ГОСТ EN 12857-2015

Результаты испытаний касаются только образца, подвергнутого испытанию.
Чистота результатов гарантируется без нарушения целостности лабораторной упаковки.

Страница 1 из 2

Выход данного документа на экран не освобождает стороны от обязательств по договору.

АР № 407986

К протоколу испытаний № 2836

Содержание нитратов (в пересчете на нитрат-ион), мг/кг	46,7±7,0	ГОСТ 29270-95 (п. 4)
Массовая доля минеральных примесей, %	не обнаруж. (менее 0,01)	ГОСТ ISO 762-2013
Посторонние примеси	не обнаруж.	ГОСТ 8758.1-2017 (п. 5)

Показатели безопасности

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Свинец, мг/кг	0,03±0,005		ГОСТ 30178-96
Мышьяк, мг/кг	менее 0,005		ГОСТ Р 51768-2001
Кадмий, мг/кг	менее 0,010		ГОСТ 30178-96
Ртуть, мг/кг	менее 0,002		ГОСТ Р 53183-2006
Олово, мг/кг	менее 5,00		ГОСТ 26335-86
Хром, мг/кг	менее 0,010		МУ 51-18/7-11
Гексахлорциклопексан (α, β, γ-изомеры), мг/кг	менее 0,001		ГОСТ 30349-96
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	менее 0,007		ГОСТ 30349-96

Микробиологические показатели

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Мезофильные клостридии группы C botulinum и/или C. perfringens, в 1,0 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Мезофильные клостридии, кроме группы C. botulinum и/или C. perfringens, в 1,0 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Неспорообразующие микроорганизмы и/или плесневые грибы, и/или дрожжи, в 1,0 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, в 1,0 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97
Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в 1,0 г	не обнаружены		ГОСТ 30425-97

pH 4,11

Начало испытаний: 26.03.2020

Окончание испытаний: 14.04.2020

Результаты испытаний являются только ориентировочными и не являются окончательными.
Частичная переписка протокола без разрешения изготовителя лаборатория запрещена

Страница 2 из 2

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

ВР № 788622

Протокол испытаний № 3375
от 20 апреля 2020 г.

лабораторный номер
(14286)

Образец: Огурцы маринованные. Шифр пробы 2РСК0006/1/Г. Номер пломбы 5305140

Изготовитель:

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184 г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: Стеклобанная банка, укупоренная закручивающейся металлической крышкой. Образец помещен в картонную коробку, опечатанную пломбировочной лентой "5305140". Целостность упаковки и пломбы не нарушены.

Этикетка: 2РСК0006/1/Г

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты испытаний

Физико-химические показатели			
Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля прыжностей от фактической массы нетто, %	4,2±0,1		ГОСТ 8746.1-2017 (п.7)
Длина зводцев в упаковочной единице, см	4,9-7,0		ГОСТ Р 56751-2016 (п.7.4.4)
Наибольший поперечный диаметр, см	2,20±0,01		ГОСТ Р 54751-2016 (п.7.4.4)
Соотношение длины к наибольшему поперечному диаметру	2,5		Расчетный

Начало испытаний: 20.04.2020

Завершение испытаний: 20.04.2020

09.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6315

Наименование и адрес заказчика	Акционерная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество»), 115184, г. Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.12 Заказ № 6315 от 01.04.2020 г.
Наименование продукции	Огурцы маринованные. Шифр пробы: 2РСК0006/2.Г
Год урожая/Дата изготовления	-
Акт отбора проб (№ акта, дата, ИД и место отбора проб)	НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ПРОБУ
Кем отобрана проба	Заказчиком
Масса партии	-
Масса пробы	680 г
Дата получения пробы	01.04.2020 г.
Дата(ы) проведения испытаний	01.04-09.04.2020 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Неопределенность измерений (погрешность)	ИД на метод испытаний	Значение показателей по НД
1	2	3	4	5	6
Пестициды					
Алиф-1 ХЛГ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бета-1 ХЛГ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гамма-ГХЛГ (Диндин)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алифрия	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амезрип	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алифил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенфлурализ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Актартапол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фосфамидон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диносеп	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дисульфат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бутирфосфат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Димларин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дикларфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопрометалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ризобентрион-осеп	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Каптан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенексапрол Р	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Кунафос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малаксис	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метенакс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метопротрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксен-Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентхлорантин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Перметрофин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Претанил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Претиакс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Претенсфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Прохлорат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сера	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тобуфенпират	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тимотал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Торбуфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетрацифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тимметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триакливал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феналфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпиклорат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенульфотин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпал-сульфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фентат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фитранк-сульфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фармента	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбензилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбензилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорнафат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпрофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цидрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,4-Д	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4'-DDE	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4'-DDE	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4'-DDE	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
МЦПА	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алатифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амтрил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Розматрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенталон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бифентрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бринилонил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бринилон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бринилонил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Винилизолон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифен-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифен-2-этоксиметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексамидат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гептахлорбензол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гептахлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Делтаметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Десметилфен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметилфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дизамба	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трихлорэтил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметаморф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диниконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Днокактин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифенолкетал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дихлорбензил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклоран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклорфен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопротурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ихсанил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имилклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ипроданол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбарил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбамидия	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбоксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбофутофан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клипелоран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клентазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клипентифен-пропартил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клоксинглизин-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клоксинглизин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Линурон	мг/кг	0,072	0,014	EN 15662	-
Луфенурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Линдла-Цигалорил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мекострил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Менантинилекс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Металлосил	мг/кг	0,055	0,011	EN 15662	-
Метоксурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метамит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метрибузин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метозульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мифенлар-ангил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Миклабутанол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пилоссульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нитрабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксидимон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксифлуорфен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксимат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пеглбутирзон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиразифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пендимилини	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентомезол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Перметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб-деметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Проксиминад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиконазол	мг/кг	0,277	0,055	EN 15662	-
Пропинаксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиктамет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Протиксидазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Протинилон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Римсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Симазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тebuклизол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тebuфеноксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиабендазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаметоксам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиазоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Киналфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тисфамат метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триаксенол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триаксеперил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триазофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибулбуфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлурикс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трихлорфен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенбуксипрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феноксапроп-а-гид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпроксипри	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуглол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флупропиф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флудискоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флурифаол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуфеноксурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флупитрилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фосалон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хиновоксимил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоридифен хлорид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордифенил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпропиксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Хлорсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорстал-диметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенпираф-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ципроконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ципрометринг	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ципроконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цифлутринг	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эпакс-оксиматал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этипи	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этафенпрокс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клофенгезин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метасулунизол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуэтиран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бифлутрип	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спироксамин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорспрангспирол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Асприн	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Посиназол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметиламид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этилсульфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фурелоксарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амтоксор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклометил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Корфенгезин-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксимеклол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дазомет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиретрин-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сульфоксифурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенмедифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хизалфоп-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метамитрон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенсульфурон-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромексифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуэтифол-бутил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуэтиурин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенлоксарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлутрип	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромфлутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Моникратифол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенхурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Проксимифол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Профлусульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксимеклол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенлоксарб-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлутрип	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксиметазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Проксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кетарол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоп	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ленали	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлуфенил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибутирил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибутирил-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Детанол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метилалко	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибутил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бутирофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлуорен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Варфарин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бета-сифурил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Айскетон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Палед	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,4-Д-2-этилэтиловый эфир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Милетон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Крезолин-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуэтрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Синтетон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенилтерат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
ДОТА	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дивалон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиперонил-бутоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенилфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибутирил-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлуорен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этилалко	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибутил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксипропел	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Проксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксмет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Три-Флуэтрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлуорен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2-Фенилфенол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бензилал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбибурил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метилфенон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пироксалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Аллетимид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изокалмарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенилал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бензил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Парицпроксидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлофоп	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триэтилхлоробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феналексин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ципродинил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цинназил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метилхлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Феналексин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триэтилхлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алленет-обин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенилаланил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Наридабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Киптозамин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Зоксими	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексомаксон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изодефилетол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галохифол-п-кислота	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пинаксалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Харбеталин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Синеролицифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофентил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пронидрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фларосулин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксимил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триалли	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Перолисин-инг	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофентил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эпалфамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорексурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нарогуразон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбензил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метабенетилсурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуридин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетраконурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоброкурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Инденоларб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амисульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Милронил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алхлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Атрипин-дизонил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофидил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пинаксалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пеловсулин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Рестазон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофидил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
МЛПБ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пенцикурин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуортанол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпроксимат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этилметил бензоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амелоксацил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Олуксатироксад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Маллипролоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлудесфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сингосад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бисюлия	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Акрилатрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алклокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амелотридин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бендиккарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бисепропилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гепталфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофоп-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметипил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Димитрофторсереол (ДНФК)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дигулон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксабен-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопрокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофенфос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имидасоли	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имидатоме	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кизагипр	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кизагипир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинаксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малксолон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Медоксизон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мезарбам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метальдегид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метамидифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метнапалон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксизон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксифенксонд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Напрогамил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримифосметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пироксифос-метил (пиримифос)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Промкарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Грозалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксикарбаксин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентоксифиллин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропартерол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Слефендин (Профоксидин)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сартуфенил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,3,6-тригидроксибензойная кислота	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетра-оксидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Синистерон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флавирион-кальций	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флавирион-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуорхлоридин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Буталат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Динатрифурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диталимифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изонитразин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксизин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кислотворитель (Локсифен)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксимолар	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метопролол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малинит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нелатролин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ортотрибутиловый спирт	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорид калия	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксид триэтилфосфора	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклооксидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
ЭПТЭ (EPTEC)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этилфосфатин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этилфенол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амипрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амифаурифон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорид калия (KCl)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бензоидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бензоидин-кальций	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромфос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиромидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тербутиловый спирт	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетраэтилен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетраэтиленфосфат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифенилфосфат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифенилфосфат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифенилфосфат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксид триэтилфосфора	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Фенпропион-ф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенэтиламид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флухенизонитал	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуэтиламид	мг/кг	0,063	0,007	EN 15662	-
Фенофас	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенонидет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хавалофон-периурит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоризурон-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоретонурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенант	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этепрофас	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенибутатил-оксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галфенимет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Федетамил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксидметон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

Результаты данного протокола являются действительными только в пробе, прошедшей испытание.
 Запрещается частичное или полное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.