

Протокол испытаний № 8758 от 09.06.2023

Наименование образца испытаний: Паста томатная. Продукты томатные концентрированные. Шифр пробы 281РСК0014/3
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12
основание для проведения лабораторных исследований: Заявка №2041
дата документа основания: 31.05.2023
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, -
отбор проб произвел: Заказчик
дата изготовления: 26.04.2023 (данные предоставлены заказчиком)
масса пробы: 280 грамм
дата поступления: 31.05.2023
даты проведения испытаний: 31.05.2023 - 08.06.2023
структурные подразделения, проводившие исследование:

Фактический адрес места осуществления деятельности:

соответствие требованиям: -

примечание: Образец предоставлен в виде двух упаковочных единиц массой нетто 140 г. (данные предоставлены заказчиком)

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,3,6 Трихлорбензойная кислота	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения аэлоинтритом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод Q-BCERS
2	2,4-Д	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения аэлоинтритом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод Q-BCERS

395	Этопрофос	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пшеницы растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
396	Этофенпрок	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пшеницы растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
397	Этифумесат	мг/кг	<0,01	-	-	DIN EN 15662:2018 - Продукция пшеницы растительного происхождения. Мультиметод определения остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции и разделения ацетонитрилом и очистки с помощью дисперсионной ТФЭ. Модульный метод QuEChERS
Генетически модифицированные организмы (ГМО)						
398	Скрининговый метод : Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме ГМ-растений (p-35S; t-NOS; p-FMV)	-	-	-	-	ГОСТ Р 53214-2008 - Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения; Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NOS скрининг». Предприятие-изготовитель ООО "Синтол".
Нитраты и нитриты						
399	Нитраты	мг/кг	368	±92,2	-	ГОСТ 29270-95 - Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов, п.5

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	ДНК-Амплификатор CFX96 C1000 Touch Bio-Rad	07.07.2023	06.07.2023

Мнения и интерпретации: в данном образце материал, являющийся производным ГМО (35S, NOS, FMV), не обнаружен. Предел детекции, LOD - 0,01%.

Данные, содержащиеся в полях "наименование образца испытаний", "место отбора проб" предоставлены заказчиком.

Начальник отдела приема заявок,
проб (образцов) и выдачи результатов

*Результаты данных приемки и отправки относятся только к пробам, прошедшей приемку.
Заказчик несет ответственность за корректность информации, предоставленной лабораториям.
Многочисленные лаборатории имеют ответственность за свои калибраторы, реагенты и качество используемых
или используемых сумочек, когда информация предоставляется заказчиком.*

09.06.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-052618-23 от 23.06.2023.

Наименование образца испытаний*: Томатная паста, массовая доля сухих веществ 28%, масса нетто: 140 г., дата изготовления: 26.04.2023 г., полиэтилен 281РСК0014/4

Изготовитель*: не предоставлен. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: не предоставлен

Заявитель: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество). Место нахождения: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Заказчик: АНО "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 119071, Москва г, Орджоникидзе ул., дом 12

На соответствие требованиям*: нерегламентируемые показатели представлены фактическими значениями

Заявка: № 001519 от 31.05.2023

Дата поступления образца: 31.05.2023

Дата проведения испытаний: с 31.05.2023 по 23.06.2023

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена ().*

Описание образца:

Материал изготовления: полиэтилен

Сведения о дате изготовления: дата изготовления: 26.04.2023

Срок годности/условия хранения: при температуре +8 до +18 включительно 3 месяца при относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия хранить в холодильнике

Количество отобраных образцов: 280г

Место осуществления лабораторной деятельности:

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Физико-химические показатели				
Присутствие крахмала	-	по факту	крахмал присутствует	ГОСТ Р 54347-2011
Массовая доля сорбита	%	по факту	менее 0,1	ГОСТ 29206-91
Яблочная кислота	г/кг	по факту	2,20±0,26	ГОСТ 32771-2014
Лимонная кислота	г/кг	по факту	19,37±1,94	ГОСТ 32771-2014
Ликопин	мг/кг	по факту	более 200	ГОСТ 33277-2015
Сукралоза	мг/кг	по факту	менее 100	ГОСТ EN 16155-2015
Минеральные вещества				
Содержание натрия	мг/кг	по факту	4794	ГОСТ EN 15505-2013

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Весы электронные лабораторные GC803S-0CE, зав.№ 17906525, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/22-02-2023/226601043, действительно до 21.02.2024.
2. Весы лабораторные ВЛТ мод. ВЛТ-1500-П, зав.№ 23125006, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/22-02-2023/226588164, действительно до 21.02.2024.
3. Воляная Баня WB-12, зав.№ 201512-029, Протокол первичной аттестации № 06/061п-23, действительно до 31.01.2024.
4. Гигрометр Rotronic модификации HydroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60424454, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2023/226883001, действительно до 27.02.2024.
5. Барометр - aneroid метеорологический ВАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство о поверке № С-ТТ/27-03-2023/233920347, действительно до 26.03.2024.
6. Мультиметр цифровой AM-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке № С-ТТ/20-04-2023/240346797, действительно до 19.04.2024.
7. Гигрометр Rotronic модификации HydroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427681, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/22-02-2023/226113226, действительно до 21.02.2024.
8. Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-2, мод. КВАНТ-2АТ, зав.№ 701, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/29-03-2023/234675583, действительно до 28.03.2024.
9. Микроволновая установка пробоподготовки MC-6, зав.№ 239, Протокол периодической аттестации № 06/057п-23, действительно до 31.01.2024.
10. Дозатор механической одноканальный ВЮНИТ 20-200 мкл, зав.№ 13500245, Свидетельство № С-ТТ/08-11-2022/199954899, действительно до 07.11.2023.
11. Дозатор механический одноканальный ВЮНИТ (1000-5000) мкл, зав.№ 13543104, Свидетельство № С-ТТ/08-11-2022/199954900, действительно до 07.11.2023.
12. Сахариметр универсальный СУ-5, зав.№ 004, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/23-05-2023/248698059, действительно до 22.05.2024.
13. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 27, Клеймо № IV кв. 2020, действительно до 10.10.2023.
14. Секундомер электронный «Интеграл С-01», зав.№ 414579, Свидетельство о поверке №

действительно до 03.08.2023.

фикации HydroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60424436,
дства измерения № С-ТТ/22-02-2023/226113224, действительно

"СТАЙЕР", зав.№ 0450, Свидетельство о поверке средства
измерения № С-ТТ/29-03-2023/234590977, действительно до 28.03.2024.

17. Весы лабораторные ВЛЭ-823С1, зав.№ G65-003, Свидетельство о поверке средства
измерения № С-ТТ/30-05-2023/249619607, действительно до 29.05.2024.

18. Хроматограф жидкостный Dionex Ultimate 3000, зав.№ 8089893 (08090106, 8120613),
Свидетельство № С-ТТ/19-09-2022/187046172, действительно до 18.09.2023.

19. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, зав.№ 26525003, Свидетельство о поверке
средства измерения № С-ТТ/22-02-2023/226588167, действительно до 21.02.2024.

20. Центрифуга лабораторная ОПн12, зав.№ 0048, Протокол периодической аттестации №
06/195п-23, действительно до 02.03.2024.

21. Анализатор жидкости Seven Compact мод. S220 в комплекте с рН-электродом InLab
Expert Pro-ISM, зав.№ B423680266, Свидетельство о поверке № С-ТТ/31-08-
2022/182695606, действительно до 30.08.2023.

22. Дозатор механический одноканальный BIONIT 10-100 мкл, зав.№ 14629027,
Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2023/226601017, действительно
до 27.02.2024.

23. Дозатор механический одноканальный BIONIT 20-200 мкл, зав.№ 14620669,
Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2023/226601019, действительно
до 27.02.2024.

24. Дозатор механический одноканальный BIONIT, исп. 100-1000 мкл, зав.№ 17531871,
Свидетельство № С-ТТ/08-11-2022/199954905, действительно до 07.11.2023.

Конец протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3278/9-5 (И1) от 12.07.2023 на 3 листах

Акт № от 31.05.2023

Заказчик: АНО "Роскачество"	
119071 Россия,	г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12
Отбор произвел(а): -	Дата отбора образца: 30.05.2023
НД на метод отбора: Образец отобран заказчиком	
Место отбора: -	
Наименование образца:	Томатная паста, массовая доля сухих веществ 28 %, масса нетто: 140 г, дата изготовления: 26.04.2023 г., полиэтилен, шифр пробы 281РСК0014/2
Производитель:	
Дата выработки: 26.04.2023	Количество: 14 шт
Дата поступления образца: 31.05.2023	Время поступления образца: 15:12
Доп. сведения: дата начала/завершения испытаний: 31.05.2023/28.06.2023. Протокол испытаний выдан взамен протокола испытаний №3278/9-5 от 28.06.2023, аннулированного в связи с ошибкой в расчетах при вычислении показателя «массовая доля растворимых сухих веществ (за вычетом хлоридов), %», допущенной исполнителем (Распоряжение № 18 от 12.07.2023 г.). Пробы упакованы в коробку и опломбированы (синяя наклейка, номер пломбы 60054648). При поступлении в Испытательный центр целостность упаковки не нарушена.	
НД, на соответствие которому испытывается образец: ТР ТС 021/2011	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Массовая доля растворимых сухих в-в (за вычетом хлоридов), %	ГОСТ ISO 2173-2013	не менее 28,0	23,8±1,4
2	Массовая доля сахаров в расчете на абсолютно сухое вещество, %	ГОСТ 8756.13-87 п.2		43,7±0,3
3	Массовая доля хлоридов, %	ГОСТ 26186-84 п.3		1,7±0,3
4	Массовая доля минеральных примесей, %	ГОСТ ISO 762-2013		0 (не обнаружено)
5	Примеси растительного происхождения, %	ГОСТ 26323-2014		не обнаружено (менее 0,1)
6	Посторонние примеси	ГОСТ 8756.1-2017, визуально		обнаружены (мелкие темные включения)
7	Массовая доля влаги, %	ГОСТ 28561-90 п.2		75,5±1,4
8	Консистенция	ГОСТ 8756.1-2017		густая, мажущаяся
9	Внешний вид	ГОСТ 8756.1-2017		однородная концентрированная масса с единичными посторонними включениями
10	Цвет	ГОСТ 8756.1-2017		красный, равномерный по всей массе



3278

11	Вкус и запах	ГОСТ 8756.1-2017		вкус невыраженный, соленый с выраженным посторонним привкусом без пригара
12	Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на лимонную кислоту), %	ГОСТ ISO 750-2013		5,3±0,1
13	Массовая концентрация калия, мг/кг	ГОСТ 33462-2015		7615,0±913,8
14	Массовая концентрация магния, мг/кг	ГОСТ EN 15505-2013		407±35
15	Массовая концентрация фосфора, мг/100 г	МУК 4.1.3217-14		64,9±18,2
16	Масса нетто, г	ГОСТ 8.579-2019	140,0-6,3	141,6±0,1
17	Массовая доля белка, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.91 г		3,03±0,26
18	Массовая доля углеводов, %	расчетно		18,8
19	Массовая доля жира, %	ГОСТ 8756.21-89 п.2		менее 0,1
20	Суммарное содержание пектиновых веществ, %	ГОСТ 29059-91		9,34±1,52
21	Массовая доля общей золы, %	ГОСТ 25555.4-91		2,659±0,007
22	Патулин, мг/кг	ГОСТ 28038-2013		менее 0,01
23	Массовая концентрация молочной кислоты, г/дм куб.	ГОСТ 32771-2014		менее 0,05
24	Герметичность упаковки	ГОСТ 8756.18-2017		упаковка герметична
25	Плесени по Говарду, %	ГОСТ 10444.14-91		10
26	КМАФАнМ, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более 5x10 ³	менее 1,0x10 ¹
27	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	не допускаются в 1,0 г	не обнаружены
28	Сульфитредуцирующие клостридии	ГОСТ 29185-2014	не допускается в 0,1 г	не обнаружены
29	Плесневые грибы, КОЕ / г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 50	менее 1,0x10 ¹
30	Дрожжи, КОЕ /г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 50	менее 1,0x10 ¹
31	Патогенные, в том числе сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25 г	не обнаружены
32	Содержание аскорбиновой кислоты, мг/100 г	ГОСТ 34151-2017		17,25±3,46
33	Витамин А, мг/кг	ГОСТ Р 54635-2011		менее 0,1
34	Витамин Е, мг/100 г	ГОСТ EN 12822-2020		2,510±0,376
35	Массовая доля сахаров в расчете на абсолютно сухое вещество: Глюкоза, %	ГОСТ 33409-2015		16,73±1,63
36	Массовая доля сахаров в расчете на абсолютно сухое вещество: Фруктоза, %	ГОСТ 33409-2015		18,78±2,04
37	Массовая доля сахаров в расчете на абсолютно сухое вещество: Сахароза, %	ГОСТ 33409-2015		8,16±0,82
38	Бензойная кислота и ее соли (в пересчете на бензойную кислоту), мг/кг	ГОСТ 33332-2015		44,50±4,01
39	Сорбиновая кислота и ее соли (в пересчете на сорбиновую кислоту), мг/кг	ГОСТ 33332-2015		1129,25±101,58
40	Массовая концентрация цикламатовой кислоты и ее солей (цикламатов), мг/дм куб.	ГОСТ EN 12857-2015		менее 10



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3278 /9-5 от 12.07.2023 на 3 листах

41	Аспартам, мг/дм куб.	ГОСТ EN 12856-2015	менее 10
42	Сахарин и его сахаринаты (в пересчете на сахарин), мг/дм куб.	ГОСТ EN 12856-2015	менее 10
43	Ацесульфам калия, мг/дм куб.	ГОСТ EN 12856-2015	менее 10

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % : 56 Температура , °C : 23

Ответственный за оформление протокола:

Перепечатка и копирование только с разрешения

Результаты выданы на представленный образец.

