

Приложение № 12
к Регламенту проведения
верных исследований Роскачества

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования проб

от 10.11.2017.

для проведения исследований/испытаний

Категория продукции: _____ Сметана 20% _____

Экспертная организация/эксперт, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:

Сорокованов Антон Феликсович _____ *Сорокованов А.А.*

Для проведения исследования/испытаний была проведена процедура вскрытия образцов, закупленных согласно Акту закупки от 10.11.2017
В соответствии с регламентом Роскачества:

1. пробы для испытаний были обезличены;
2. всем пробам присвоены шифры

Пробы

№ п/п	Торговая марка, товарный знак	Наименование продукции [, дата производства, масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Простоква ашино	Сметана термостатная массовая доля жира 20% Термостатная «Простокваши	АО «Данон Россия» РФ, 127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, корп. 13-14	Шт	63РСК0010/1 П	1	Пакет	Красная пластиковая	15488026	Лаборатория

¹ В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускаются не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.


² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

2	Простокв ашино	Сметана термостатная массовая доля жира 20% Термостатная «Простоковаши но»	АО «Данон Россия» РФ, 127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, корп. 13-14	Шт	63РСК0010/3 П	1	Пакет	Красная пластиковая	15488027	Лаборатория
3	Простокв ашино	Сметана термостатная массовая доля жира 20% Термостатная «Простоковаши но»	АО «Данон Россия» РФ, 127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, корп. 13-14	Шт	63РСК0010/4 П	1	Пакет	Красная пластиковая	15488028	Лаборатория

Условия хранения продукции соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения, установленным изготовителем. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных проб не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт


 Екатерина Н. Боркобова
 З.Д.