

# Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 17 августа 2020 г.

Для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** Вода питьевая

**Экспертная организация/эксперт:** Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Прокофьев А.И.

Для проведения исследования/испытаний: По категории: Товаров

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 17.08.2020г.  
вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСН / арбитражные / контрольные)

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

## Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [масса нетто] <sup>1</sup>	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тигирецк ая	Тигирецкая Артезианская природная питьевая вода негазированная	Изготовитель: ООО «Транспродукт» 656008, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер.	Шт	162РСКО161	2	Коробка			Лаборатория

<sup>1</sup> В наименовании продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускаются не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

<sup>2</sup> Указывается либо «Роскачество», либо «Лаборатория».

	Объём: 6л ПЭТ	Колхозный, д. 25 Адрес производства: 658480, Россия, Алтайский край, г. Змеиногоorsk, ул. Коммунальная, д. 20А							
2	Тигирецкая Тигирецкая Артезианская природная питьевая вода негазированная Объём: 6л ПЭТ	Изготовитель: ООО «Транспродукт» 656008, Россия, Алтайский край, г. Барнауль, пер. Колхозный, д. 25 Адрес производства: 658480, Россия, Алтайский край, г. Змеиногоorsk, ул. Коммунальная, д. 20А	Шт	162РСК0161/К	1	Коробка			Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена. **Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов



Прокофьев А.И.