

## Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 17.05.2022 года

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям  
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** Молоко питьевое пастеризованное 3,2%  
Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Для проведения исследования/испытаний: \_\_\_\_\_ по категории товаров  
вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 17.05.2022.

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры



### Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [дата производства, масса нетто] <sup>1</sup>	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Рыбинский молочный завод»	Молоко питьевое пастеризованное «Рыбинский молочный завод», ГОСТ 31450-2013 Масса: 1000 г, массовая доля жира 3,2%. Дата производства 17.05.2022 г.	Производитель/ Изготовитель: ООО «Рыбинский молочный завод», 152908, РФ, Ярославская Область, р-н Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Сыроевская, д.22	уп.	251РСК0102/1	4	Непрозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	С963931	Лаборатория
2	«Рыбинский молочный завод»	Молоко питьевое пастеризованное «Рыбинский молочный завод», ГОСТ 31450-2013 Масса: 1000 г, массовая доля жира 3,2%.	Производитель/ Изготовитель: ООО «Рыбинский молочный завод», 152908, РФ, Ярославская Область, р-н Рыбинский, г. Рыбинск, ул.	уп.	251РСК0102/2	2	Непрозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	С963932	Лаборатория

<sup>1</sup> В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для пищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

<sup>2</sup> Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».



		Дата производства 17.05.2022 г.	Сысоевская, д.22							
3	«Рыбинский молочный завод»	Молоко питьевое пастеризованное «Рыбинский молочный завод», ГОСТ 31450-2013 Масса: 1000 г, массовая доля жира 3,2%. Дата производства 17.05.2022 г.	Производитель/ Изготовитель: ООО «Рыбинский молочный завод» 152908, РФ, Ярославская Область, р-н Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д.22	ул.	251РСК0102/3	3,5	Непрозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	С963933	Лаборатория
4	«Рыбинский молочный завод»	Молоко питьевое пастеризованное «Рыбинский молочный завод», ГОСТ 31450-2013 Масса: 1000 г, массовая доля жира 3,2%. Дата производства 17.05.2022 г.	Производитель/ Изготовитель: ООО «Рыбинский молочный завод» 152908, РФ, Ярославская Область, р-н Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д.22	ул.	251РСК0102/4	1	Непрозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	С963934	Лаборатория
5	«Рыбинский молочный завод»	Молоко питьевое пастеризованное «Рыбинский молочный завод», ГОСТ 31450-2013 Масса: 1000 г, массовая доля жира 3,2%.	Производитель/ Изготовитель: ООО «Рыбинский молочный завод» 152908, РФ, Ярославская Область, р-н Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д.22	ул.	251РСК0102/К	1	Непрозрачный п/э пакет	Пластиковая пломба	С963935	Лаборатория






	Дата производства 17.05.2022 г.								
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

**Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов

Эксперт

  
\_\_\_\_\_ подпись  
  
\_\_\_\_\_ ФИО  
  
\_\_\_\_\_ ФИО

