



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОГРАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015г.

Регистрационный № *4051-01.04*

Дата: *16.10.2016г.*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных исследований пищевой продукции, смывов,
водопроводной воды

На основании: договора от 08.09.2016г № 113-РСК/2016 с АНО «Российская система качества»

тип объекта: предприятие продовольственной торговли

наименование объекта: Гипермаркет О`КЕЙ "Ростокино"

фактический адрес объекта: г. Москва, пр-т Мира, 211 корп. 2, ТРЦ "Золотой Вавилон"

исследованы образцы продукции:

1. «Доярушка» Масло сливочное несоленое фасованное. Массовая доля жира 82,5 %, масса нетто 200 г., дата выработки: 29.08.2016 г., изготовитель: ООО Производственный Комбинат "Ильинское 95", 141143, РОССИЯ, Московская область, Щелковский р-н, дер. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20, (пломба-наклейка № 00337473).

Объем исследований:

- микробиологические показатели (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи и плесени в сумме).

Цель отбора: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований

Нормативно-техническая документация в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Исследования проведены: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Аттестат аккредитации № RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

Протоколы исследований: протокол лабораторных исследований образцов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 13788 13 от 28.09.2016 г.

Протокол отбора: Акт приема-передачи проб от 21.09.2016 АНО «Российская система качества», акт отбора проб от 21.09.2016 г.

Условия доставки образцов: в соответствии с данными акта приема-передачи проб от 21.09.2016г. АНО «Российская система качества», образцы доставлены в изотермическом контейнере «Snowbox Marine», оборудованном прибором учета температуры.

Установлено:

Исследованный образец:

Масла сливочного несоленого фасованного «Доярушка». Массовая доля жира 82,5 %, масса нетто 200 г., дата выработки: 29.08.2016 г (пломба-наклейка № 00337473) – по исследованным микробиологическим показателям (обнаружены БГКП в 0,01 г; КМАФАнМ составило $2,6 \cdot 10^6$ КОЕ/см³, при допустимом уровне не более $1 \cdot 10^5$ КОЕ/см³; дрожжи и плесени в сумме – $1,5 \cdot 10^2$ КОЕ/см³, при допустимом уровне не более 100 КОЕ/см³) не отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Экспертиза проведена: врачом по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Звонцевой Е.А.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Цель выдачи экспертного заключения: по заявлению АНО «Российская система качества»

Руководитель органа инспекции
(заместитель)



Хизгияев В.И.

Заведующий отделом
гигиены питания врач по гигиене питания



Захарова О.В.

Врач по гигиене питания



Звонцева Е.А.

* Данное экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015г.

Регистрационный № *4051-01.03*

Дата: *18.10.2016 г.*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных исследований пищевой продукции, смывов,
водопроводной воды

На основании: договора от 08.09.2016г № 113-РСК/2016 с АНО «Российская система качества»

тип объекта: предприятие продовольственной торговли

наименование объекта: Избенка

фактический адрес объекта: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 28, стр. 3

исследованы образцы продукции:

1. Сливочное масло сладко-сливочное несоленое традиционное Массовая доля жира 82,5% (Избенка) масса нетто 200 г., дата выработки: 17.09.2016 г., изготовитель: ЗАО "Картофельная Нива Орловщины", РОССИЯ, Орловская область, Кромской р-н, дер. Черкасская, д. 3, (пломба-наклейка № 00337476).

Объем исследований:

- микробиологические показатели (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи и плесени в сумме).

Цель отбора: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований

Нормативно-техническая документация в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Исследования проведены: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Аттестат аккредитации № RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

Протоколы исследований: протокол лабораторных исследований образцов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 13793 13 от 28.09.2016 г.

Протокол отбора: Акт приема-передачи проб от 21.09.2016 АНО «Российская система качества».

Условия доставки образцов: в соответствии с данными акта приема-передачи проб от 21.09.2016г. АНО «Российская система качества», образцы доставлены в изотермическом контейнере «Snowbox Marine», оборудованном прибором учета температуры.

Установлено:

Исследованный образец:

Сливочного масла сладко-сливочного несоленого традиционного, массовая доля жира 82,5% (Избенка), масса нетто 200 г., дата выработки: 17.09.2016 г. (пломба-наклейка № 00337476) – по исследованным микробиологическим показателям (обнаружены БГКП в 0,01 г; КМАФАнМ составило $1,6 \cdot 10^5$ КОЕ/см³, при нормативе не более $1 \cdot 10^5$ КОЕ/см³) не отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Экспертиза проведена: врачом по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Звонцевой Е.А.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Цель выдачи экспертного заключения: по заявлению АНО «Российская система качества»

**Руководитель органа инспекции
(заместитель)**



Хизгияев В.И.

**Заведующий отделом
гигиены питания врач по гигиене питания**



Захарова О.В.

Врач по гигиене питания

Звонцева Е.А.

* Данное экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015г.

Регистрационный № *4051-01.02*

Дата: *18.10.2016г.*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных исследований пищевой продукции, смывов,
водопроводной воды

На основании: договора от 08.09.2016г № 113-РСК/2016 с АНО «Российская система качества»

тип объекта: предприятие продовольственной торговли

наименование объекта: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

фактический адрес объекта: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 28.

исследованы образцы продукции:

1. "ПРОСТО" Масло сладко-сливочное несоленое. Массовая доля жира 82,5 % масса нетто 450 г., дата выработки: 15.09.2016 г., изготовитель: ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", 141895, Россия, Московская область, Дмитровский р-он, с. Озерецкое, д. 7 А, (пломба-наклейка № 00337479).

Объем исследований:

- микробиологические показатели.

Цель отбора: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований

Нормативно-техническая документация в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Исследования проведены: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Аттестат аккредитации № RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

Протоколы исследований: протокол лабораторных исследований образцов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве: 13791 13 от 28.09.2016 г.

Протокол отбора: Акт приема-передачи проб от 21.09.2016 АНО «Российская система качества», акт отбора проб от 21.09.2016 г.

Условия доставки образцов: в соответствии с данными акта приема-передачи проб от 21.09.2016г. АНО «Российская система качества», образцы доставлены в изотермическом контейнере «Snowbox Marine», оборудованном прибором учета температуры.

Установлено:

Исследованный образец:

Масла сладко-сливочного несоленого "ПРОСТО". Массовая доля жира 82,5 %, масса нетто 450 г., дата выработки: 15.09.2016 г. (пломба-наклейка № 00337479) – по исследованным микробиологическим показателям (обнаружены БГКП в 0,01 г; КМАФАнМ составило $2,5 \cdot 10^5$ КОЕ/см³, при нормативе не более $1 \cdot 10^5$ КОЕ/см³) не отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Экспертиза проведена: врачом по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Звонцевой Е.А.


Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Цель выдачи экспертного заключения: по заявлению АНО «Российская система качества»

Руководитель органа инспекции
(заместитель)

Заведующий отделом
гигиены питания врач по гигиене питания

Врач по гигиене питания



Хизгияев В.И.

Захарова О.В.

Звонцева Е.А.

*Данное экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОГРАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9. тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015г.

Регистрационный № *4051-01.01.*

Дата: *18.10.2016 г.*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных исследований пищевой продукции, смывов,
водопроводной воды

На основании: договора от 08.09.2016г № 113-РСК/2016 с АНО «Российская система качества»

тип объекта: предприятие продовольственной торговли

наименование объекта: ООО "МЕТРО Кэш энд Керри "

фактический адрес объекта: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 71 Г

исследованы образцы продукции:

1. "Останкинское" масло сливочное традиционное м.д.ж. 82,5%, масса нетто 180 г., дата выработки: 19.09.2016 г., срок годности: 24.10.2016 г, изготовитель: ОАО "Останкинский молочный комбинат", Россия, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, (пломба-наклейка № 00337459).

Объем исследований:

- микробиологические показатели (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи и плесени в сумме).

Цель отбора: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований

Нормативно-техническая документация в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Исследования проведены: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Аттестат аккредитации № RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

Протоколы исследований: протокол лабораторных исследований образцов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве: 13732 13 от 27.09.2016 г.

Протокол отбора: Акт приема-передачи проб от 20.09.2016 АНО «Российская система качества», акт отбора проб от 20.09.2016 г.

Условия доставки образцов: в соответствии с данными акта приема-передачи проб от 20.09.2016г. АНО «Российская система качества», условия хранения и транспортировки проб соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения и транспортировки данного вида продукта.

Установлено:

Исследованный образец:

Масла сливочного традиционного "Останкинское" м.д.ж. 82,5%, масса нетто 180 г., дата выработки: 19.09.2016 г., (пломба-наклейка № 00337459) – по исследованным микробиологическим показателям (обнаружены БГКП в $0,01 \text{ г/см}^3$, дрожжи и плесени в сумме – $3,0 \cdot 10^2 \text{ КОЕ/см}^3$, при допустимом уровне не более 100 КОЕ/см^3) не отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение 8.

Экспертиза проведена: врачом по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Звонцевой Е.А.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Цель выдачи экспертного заключения: по заявлению АНО «Российская система качества»

Руководитель органа инспекции
(заместитель)



Хизгияев В.И.

Заведующий отделом
гигиены питания врач по гигиене питания



Захарова О.В.

Врач по гигиене питания



Звонцева Е.А.

* Данное экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы