

ПРОТОКОЛ № 03
от 26 февраля 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12

(наименование и адрес Заказчика)

Средство для мытья посуды

(наименование образца)

Шифр 97РСК0005/1/Г

(Шифр образца)

Внешний вид образца при доставке – пакет, вид пломбы – красная пластиковая, номер пломбы 2266143, количество образцов – 2 шт.

(внешний вид образца при доставке)

Дата получения образца: 12.02.2020 г.

Дата проведения испытаний: 12.02.2020 г. – 26.02.2020

ГОСТ 32478

(НД, на соответствие которой проводится испытание)

Результаты испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 32478	НД на метод испытания	Результат испытания
1. Консистенция, цвет, запах, усадка			Высокая вязкость желтого цвета с запахом в пластиковом флаконе с крышкой flip-top
2. Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН	3,0-11,5	ГОСТ 32385	9,0
3. рН смывов с обрабатываемых поверхностей, ед. рН *	6-9	ГОСТ 32443 ГОСТ 32385	6,9
4. Пенообразующая способность: - (пенное число) H_{10} , мм - (пенное число) H_5 , мм - устойчивость пены	- - -	ГОСТ 22567.1	225 185 0,8
5. Массовая доля АПАВ, % не более	35	ГОСТ 32442	11,1
6. Смываемость с посуды средств для мытья посуды, мг/дм ² не более: - для средств, содержащих АПАВ (в пересчете на додецилсульфат натрия) - для средств, содержащих НПАВ (в пересчете на полиоксиэтилендиоксидные эфиры нонилфенолов)	0,5 0,1	ГОСТ 32443	0,05 0,02
7. Моющая способность чистящих средств для разных видов поверхностей, используемых в виде растворов, % не менее	80	ОСТ 6-15-1662-90	101
8. Эффективность посудомоечных средств (тарелочный тест) число помытых тарелок		По методике ISO 4198	36-37
9. Вязкость средств для ручного мытья посуды по ВЗ 6, сск.		ГОСТ 8420	151

*Раздел 5 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продуктам, подлежащим сан-эпид. надзору

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03ТП от «28» февраля 2020 года
(образца продукция)

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Весы лабораторные ВЛ-224Б, X 0-128, 2019 г.	№ АБ 0358483 до 24.12.2020 г.
	Спектрометр атомно-абсорбционный «Класс-2мт(м)» (с ручно-гидравлической приставкой), X 0-115, 2019 г.	№ 4367/19 Ф до 08.07.2020 г.
	Спектроем атомно-абсорбционный «Квант.З», X 0-116, 2019 г.	№ 4720/19 Ф до 22.07.2020 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	Средство для мытья посуды 97РСК005/2Г	
Идентификационный код образца (пробы)	СБХ20-140201/03	
Предприятие-изготовитель, страна	-	
Наименование и адрес Заявителя	Российская система качества (Роскачество), 115184, г.Москва, Ст.Ольгиинковский пр., д.12	
Основание для проведения испытаний	Заказ от Российской системы качества (Роскачество) № 5 от 14.02.2020г.	
Место отбора образца (пробы)	-	
Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик.	
Характеристика объекта испытаний		
Дата изготовления	-	
Объем (масса) упаковочной единицы	-	
Количество поступившего образца	1 шт.	
Срок годности	-	
Условия хранения образца (пробы)		
Температура	-	
Влажность	-	
Дата начала проведения испытаний (измерения)	25.02.2020г.	

Дата окончания проведения испытаний (измерения)	28.02.2020г.
Нормативный документ, регламентирующий объект лабораторных испытаний и их оценку	Технический регламент Таможенного Союза 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Значения показателей	
		Нормы НД	Результаты испытаний
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТР ТС 009/2011, СТАТЬЯ 5, ПУНКТ 5			
Свинец, мг/кг	ГОСТ 33023-2014	-	Менее 0,2
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 33021-2014	-	Менее 0,2
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 33022-2014	-	Менее 0,05

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний раскрываются только на образцы, подвергнутый испытанию. Настоящий протокол не может быть полностью или частично переиздан без разрешения испытательной лаборатории.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2945 от «26» февраля 2020 года
(образца продукции)

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию Весы АДАМ НСВ-153, код № 160, 2019г.	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки Свидетельство о поверке № VB1900000215, до 28.10.2020 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	97РСК00005/2/Г Средство для мытья посуды	
Идентификационный код образца (пробы)	БХ20-14/02/03	
Предприятие-изготовитель, страна	-	
Наименование и адрес Заказчика		
Основание для проведения испытаний	Заявка № 3 от 14.02.2020 г.	
Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик.	
Характеристика объекта испытаний		
Дата изготовления	-	
Объем (масса) упаковочной единицы	-	
Количество поступившего образца	2 шт.	
Срок годности	-	
Условия хранения		
Температура	-	
Влажность	-	
Дата поступления образца (пробы) в ИМЛ	14.02.2020 г.	
Дата начала проведения испытания (измерения)	14.02.2020 г.	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	19.02.2020 г.	
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Блоки санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Значения показателей	
		Норма по ПД	Результаты испытаний
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), КОЕ в 1 г	ГОСТ ISO 21149-2013	Не более 1×10^7	менее 10
Плесневые грибы и дрожжи КОЕ в 1 г	МУК 4.2.801-99 п.4.2	Не более 1×10^7	менее 10
<i>Staphylococcus aureus</i>	ГОСТ ISO 22718-2013	Отсутствие	Не обнаружено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию. Настоящий протокол не может быть полностью или частично передан без разрешения испытательной лаборатории.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 32ТП от 26 февраля 2020 года
(образца продукции)

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Весы ADAM HCB-153, шл. № 160, 2019 г.	Свидетельство о поверке № VB1900000215, до 28.10.2020 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	97PCK6695/2/T Средства для мытья посуды	
Идентификационный код образца (пробы)	ТП20-18/93	
Предприятие-изготовитель, страна		
Наименование и адрес Заказчика		
Основание для проведения испытаний	Заявка № 2 от 14.02.2020 г.	
Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик.	
Дата поступления образца (пробы) в ИМЛ	14.02.2020 г.	
Дата начала проведения испытаний (измерения)	14.02.2020 г.	
Дата окончания проведения испытаний (измерения)	17.02.2020 г.	
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	ИД на метод испытаний	Значения показателей	
		Норма по ИД	Результаты испытаний
Enterobacteriaceae	ГОСТ 32064	отсутствие	не обнаружены
Pseudomonas aeruginosa	ГОСТ Р 54755	отсутствие	не обнаружена

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1760 от «27» февраля 2020 года
(образца продукции)**

Сведения о средствах измерений	Наименование СИ, инвентарный номер, год поверки и эксплуатации	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Весы лабораторные ВК-600, инв. № В0-116, 2019 г.	Свидетельство о поверке № 6/н до 29.04.2020 г.
	Весы лабораторные ВК-600, инв. № В0-118, 2019 г.	Свидетельство о поверке № 6/н до 29.04.2020 г.
	Весы неавтоматического действия НЗ-250А7С	Свидетельство о поверке № АБ 0197138 до 04.07.2020 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000мкл) Блэк, инв. № В 0-081, 2019 г.	Свидетельство о поверке № АБ 0288377 до 27.01.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000мкл) Блэк, инв. № В 0-082, 2019 г.	Свидетельство о поверке № АБ 0358064 до 14.01.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100мкл) Блэк, инв. № В 0-022, 2019 г.	Свидетельство о поверке № 156515 до 20.03.2020 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100мкл) Блэк, инв. № В 0-104, 2019 г.	Свидетельство о поверке № АБ 0354326 до 12.11.2020 г.
	Весы лабораторные электронные РА 512, инв. № В0-020, 2019 г.	Свидетельство о поверке № АБ 0157956 до 03.06.2020 г.
Прочие наименования образца (пробы) продукции	Увлажнитель МК-25, инв. № В 0-015, 2019 г.	Свидетельство о поверке № СП 7661307 от 27.05.2020 г.
	Средство для мытья посуды 97РСК00521	
	Идентификационный код образца (пробы)	СВХ20-1402-01-03
Предприятие-изготовитель, страна	-	
Наименование заказчика	Российская система качества (Росстандарт), 115181, г. Москва, С/о, Олимпийский пр. д.12	
Основание для проведения испытаний	Заказ от Российской системы качества (Росстандарт) № 1 от 14.02.2020 г.	

Место отбора образца (пробы)*	Терминал «Бел»
Отбор образца (пробы): выполнен	Представитель Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик
Характеристика объекта испытаний:	
Дата изготовления	-
Объем (масса) упаковочной единицы	-
Количество поступившего образца	2шт.
Срок годности	-
Условия хранения образца (пробы):	
Температура	-
Влажность	-
Дата отбора пробы от испытания (измерения)	14.02.2020 г.
Дата окончания проведения испытания (измерения)	26.02.2020 г.
Нормативный документ, регламентирующий объект лабораторных испытаний и их оценку	-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей	
		Норма по НД	Результаты испытаний
Остаток токсичности (энтропическое взадействие), мг/кг	Инструкция №1.1.11- 12-35-2004, Гл. 4	-	Более 5000
Остаток токсичности (энтропическая загрузка), мг/м ²	Инструкция №1.1.11- 12-35-2004, Гл. 4	-	Более 5500
Кожно-раздражающее действие, баллы	МУ №2102-79, п. 3	-	0
Раздражающее действие на слизистые, баллы	Инструкция №1.1.11- 12-35-2004, Гл. 5	-	0
Коммутируемые свойства, %	Инструкция №1.1.11- 12-35-2004, Гл. 7	-	0
Аллергизирующие свойства, баллы	МУ 1.1.578-96, п.	-	0
Индекс токсичности 36	МУ 1.1.037-95	-	93,4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образцы, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть подделан или частично переиздан без разрешения испытательной лаборатории.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 712566 ОТ 27.02.2020

Заказчик: Автономная некоммерческая организация "Российская система качества",
 115184, г.Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12
Объект испытаний: Средство для мытья посуды
Код образца: 269548/3
Описание: Шифр 97РСК0005/2/г
 на испытания представлен образец
Упаковка: полимерная упаковка, упаковка не нарушена
Количество: 1 штука
Основание для проведения испытаний: Заявка № 269548
Сведения об отборе образца: образец предоставлен Заказчиком
Образец сдан на соответствие: для определения фактических показателей
Условия проведения испытаний: В соответствии с требованиями НД
Дата/время поступления образца: 25.02.2020 15:54
Даты проведения испытаний: 25.02.2020 - 26.02.2020

Результаты испытаний

Наименования показателей, единицы измерения	Нормативные документы на методики (методы) испытаний	Значения, допустимые по нормативным документам	Результаты испытаний
Качественная реакция на присутствие неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)	TU 6-15-1387-83 ^{***}	-	присутствие

Примечания:

1. Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов;
2. Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания;
3. Перечень используемого испытательного оборудования, средств измерений и вспомогательного оборудования определен документацией по оснащению Испытательной лаборатории. Предоставляется в виде приложения к протоколу лабораторных испытаний по требованию;
4. Если проба отобрана Заказчиком, за правильность отбора и за сведения по процедуре отбора Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов ответственности не несет;
5. Методики, отмеченные знаком ^{***} не входят в область аккредитации испытательной лаборатории.

Наименования нормативных документов на методики (методы) испытаний:

1. TU 6-15-1387-83^{***} «Жидкие моющие средства. Качественные реакции»

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 712566 ОТ 27.02.2020