П Р О Т О К О Л № 10937/1

1. **Заявитель, адрес: АНО «Российская система качества»**
2. **Наименование образца: Корм для кошек сухой, 400 г, пломба 5305143, шифр 56РСК0001/1/Г**
3. **Сопроводительная документация: заявка на испытания от 10.04.2020 г., Акт приема-передачи проб б/н от 09.04.2020, Техническое задание № 6**
4. **Дата получения образца: 13.04.2020 г.**
5. **Время проведения испытаний: 13.04. – 23.04.2020 г.**
6. **Адрес места проведения испытаний: 142290, РОССИЯ, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 Г, лит. Б**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель, единицы измерения	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
Полиненасыщенные ЖК:		
С 18:2 (n6) линолевая кислота, %	20,13	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
С 20:4 (n6) арахидоновая кислота, %	0,66	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
Бутилгидроксианизол (BHA), мг/кг	60,1	СОП.М.ХР.006.1
Бутилгидрокситолуол (BHT), мг/кг	< 5,0	СОП.М.ХР.006.1
Витамин Д, МЕ/кг	1240±250	ГОСТ EN 12821-2014

Примечание: Фактическое содержание витамина приведено в следующей форме:
витамин Д (холекальциферол (Д3)

Окончание протокола

Результаты, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения руководства ИЛ

П Р О Т О К О Л № 10937

1. **Заявитель, адрес: АПО «Российская система качества»**
2. **Наименование образца: Корм для кошек сухой, 400 г, пломба 5305143, шифр 56РСК0001/1/Г**
3. **Сопроводительная документация: заявка на испытания от 10.04.2020 г., Акт приема-передачи проб б/н от 09.04.2020, Техническое задание № 6**
4. **Дата получения образца: 13.04.2020 г.**
5. **Время проведения испытаний: 13.04. – 28.04.2020 г.**
6. **Адрес места проведения испытаний:**
   142290, РОССИЯ, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 Г, лит. К;
   142290, РОССИЯ, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 Г, лит. В

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель, единицы измерения	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
Массовая доля сырого жира, %	16,0	ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999)
Массовая доля сырого протеина, %	31,1	ГОСТ 13496.4-93
Массовая доля сырой клетчатки, %	4,5	ГОСТ 31675-2012
Массовая доля влаги, %	5,8	ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999)
Массовая доля сухих веществ, %	94,2	ГОСТ 31640-2012
Массовая доля сырой золы, %	7,1	ГОСТ 32933-2014 (ISO 5984:2002)
Кислотное число жира, мг КОН/г	10,8	ГОСТ 13496.18-85 п.3
Селен, мг/кг	0,32	ГОСТ 31651-2012
Кальций, %	1,04	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Натрий, %	0,70	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Фосфор, %	1,12	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Калий, %	0,80	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Железо, мг/кг	260,0	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Цинк, мг/кг	178,4	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Марганец, мг/кг	72,0	ГОСТ Р ИСО 27085-2012
Витамин А, МЕ/кг	18516±2777	ГОСТ Р 54950-2012
Витамин Е, мг/кг	726,1±108,9	ГОСТ Р 54949-2012

Примечание: Фактическое содержание витаминов приведено в следующей форме: витамин А (ретинол), витамин Е (dl-альфа-токоферол ацетат)

Продолжение протокола на следующем листе

Результаты, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения руководства ИЛ

Определяемый показатель, единицы измерения	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
Общее содержание аминокислот:		
Аспарагиновая к-та+Аспарагин, мг/кг	23500	ГОСТ 32195-2013
Глутаминовая к-та+Глутамин, мг/кг	48000	ГОСТ 32195-2013
Гистидин, мг/кг	8700	ГОСТ 32195-2013
Серин, мг/кг	13100	ГОСТ 32195-2013
Аргинин, мг/кг	17500	ГОСТ 32195-2013
Глицин, мг/кг	27200	ГОСТ 32195-2013
Треонин, мг/кг	11200	ГОСТ 32195-2013
Аланин, мг/кг	20800	ГОСТ 32195-2013
Тирозин, мг/кг	8200	ГОСТ 32195-2013
Валин, мг/кг	14200	ГОСТ 32195-2013
Метионин, мг/кг	6000	ГОСТ 32195-2013
Пролин, мг/кг	23600	ГОСТ 32195-2013
Изолейцин, мг/кг	11200	ГОСТ 32195-2013
Фенилаланин, мг/кг	12500	ГОСТ 32195-2013
Лейцин, мг/кг	24200	ГОСТ 32195-2013
Лизин, мг/кг	15900	ГОСТ 32195-2013
Цистин, мг/кг	4100	ГОСТ 32195-2013

Окончание протокола

Результаты, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения руководства ИЛ

Протокол испытаний № 3126

лабораторный номер (14038)

от 22 апреля 2020 г.

Образец: **Корм для кошек сухой 400г. Шифр 56РСК0001/2/Г. Номер пломбы 53055144**

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: Образец обмотан непрозрачной гибкой лентой и опечатан пломбой с оттиском "53055144". Целостность пломбы не нарушена.

Маркировка: -

Этикетка: 56РСК0001/2/Г

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

Результаты исследования образца () по заявленным показателям приведены в протоколе испытаний.

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Азорубин (Е122)	не обнаруж.		Руководство Р 4.1.1672-03
Понсо 4R (Е124)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Красный очаровательный АС (Е129)	не обнаруж.		Руководство Р 4.1.1672-03
Тартразин (Е102)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов (в пересчете на бензойную кислоту), %	не обнаруж. (менее 0.01)		ГОСТ 33809-2016
Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов (в пересчете на сорбиновую кислоту), %	не обнаруж. (менее 0.01)		ГОСТ 33809-2016
Массовая доля витамина РР (ниацина) , мг/кг	214.8±43.0		ГОСТ Р 55482-2013
Массовая доля Витамина В6 , мг/кг	16.3±4.6		ГОСТ Р 55482-2013

Начало испытаний: 08.04.2020

Окончание испытаний: 22.04.2020

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичное перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

АР № 410375

23.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7014

Наименование и адрес заказчика	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество»).115184, г Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.12 Заявка № 682 от 10.04.2020 г.
Наименование продукции	Корм для кошек. Шифр пробы: 56РСК0001/3/7
Год урожая/Дата выработки	-
Акт отбора проб (№ акта, дата, НД и место отбора проб)	НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ПРОБУ
Кем отобрана проба	Заказчиком
Масса партии	-
Масса пробы	0,8 кг
Дата получения пробы	10.04.2020 г.
Дата(ы) проведения испытаний	10.04-23.04.2020 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность измерений (погрешность)	НД на метод испытаний	Значение показателей по НД
1	2	3	4	5	6
Показатели качества:					
Внешний вид	-	Гранулы в форме колечек с матовой поверхностью	-	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2	-
Цвет	-	Коричневый	-	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2	-
Запах	-	Без запахов, плесневелых и других посторонних запахов	-	ГОСТ 13496.13-2018	-
Массовая доля сырого жира	%	15,3	-	ГОСТ 32905-2014	-
Металломагнитная примесь - частицы размером до 2 мм включительно; - частицы размером свыше 2 мм к острым режущим кромкам	мг/кг	1,2 0	-	ГОСТ 13496.8-96 п.4	-
Зараженность вредителями	экз/кг	Не обнаружена	-	ГОСТ 13496.13-2018	-
Токсичные элементы					
Свинец	мг/кг	<0,5	-	ГОСТ Р 51100-2008	-
Кадмий	мг/кг	<0,05	-	ГОСТ Р 51100-2008	-
Ртуть	мг/кг	<0,025	-	ГОСТ 31650-2012	-
Мышьяк	мг/кг	<0,05	-	ГОСТ Р 51101-2008	-
Микро-микроэлементы					

1	2	3	4	5	6
Медь	мг/кг	17,02	2,40	ГОСТ 32348-2015	-
Цинк	мг/кг	189,58	37,92	ГОСТ 32343-2015	-
Нитраты					
Нитриты	мг/кг	2,52	0,13	ГОСТ 15896.19-2015	-
Витамины					
Витамин А	мг/кг/мг/100г	3,36/0,38	0,56/0,06	ГОСТ 32043-2012	-
Витамин D	мг/кг/мг/100г	<0,2	-	ГОСТ 32043-2012	-
Витамин Е	мг/кг/мг/100г	485,56/48,56	72,83/7,28	ГОСТ 32043-2012	-
Витамин В2	мг/кг/мг/100г	68,474/6,85	6,870/0,69	МИ-ВЛ-1-01-2016	-
Витамин В3	мг/кг/мг/100г	9,770/0,98	1,370/0,15	МИ-ВЛ-1-01-2016	-
Витамин В6	мг/кг/мг/100г	22,432/2,24	3,360/0,34	МИ-ВЛ-1-01-2016	-
Генетически модифицированные организмы (ГМО)					
Скрининговый метод: Качественное определение регуляторных последовательностей и генных ГМ-ратиний (p-35S; t-NOS; p-FMV)	-	ГМО: промотор 35S, терминатор NOS, промотор FMV не обнаружены	-	ГОСТ Р 52214-2008 (ИСО 24276:2006)	-

Применяемое оборудование:

№п/п	Наименование оборудования	Дата поверки
1	ДНК-Амплификатор CFX96 Touch Real Time System «BIO-RAD Laboratories, Inc», США. Сер. номер: 785BR14393; CFD96074	25.11.2019

Определение и толкование: в данном образце материал, являющийся производным ГМО (35S, NOS, FMV) не обнаружен. Предел детекции, LOD-0,01%

Результаты данного протокола испытаний относятся только к пробе, прошедшей испытания.
Запрещается частичное или полное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

23.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7014/320

Наименование и адрес заказчика	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Россертификат»),115184, г.Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.12 Заявка № 682 от 10.04.2020 г.
Наименование продукции	Корм для кошек. Шифр пробы: 56РСК0301/3/Т
Год урожая/Дата выработки	-
Акт отбора проб (№ акта, дата, НД и место отбора проб)	НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ПРОБУ
Кем отобрана проба	Заказчиком
Масса партии	-
Масса пробы	0,8 кг
Дата получения пробы	10.04.2020 г.
Дата(ы) проведения испытаний	10.04-23.04.2020 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Неопределенность измерений (погрешность)	НД на метод испытаний	Значение показателей по НД
1	2	3	4	5	6
Пестициды					
Альфа-ГХЦГ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бета-ГХЦГ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Альдрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амитраз	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацефат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бифенатрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этилтиофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фосфамидон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диоксатион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дисульфотон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бупиримат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дильдрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклоррозон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопротиолан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксапирол-оксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинтозен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенсульфотион-Р	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Кумафос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мевинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метиокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метопрорин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Окса-Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентахлоранизол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пираклостробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Протиофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропенофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Прокларз	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сера	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуфенпирад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетрадифон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиометон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триаллат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксамфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиклозанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксикумафотиол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиклозанид-сульфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиклозанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиклозанид-сульфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоксон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбензилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоксиний	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорметоксиф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпрофам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эндрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,4-Д	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4-ДДД	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4-ДДТ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
4,4-ДДЭ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
МЦПА	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Азинфос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Аминокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Атразин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексазинон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бентазон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бифенилин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромоксинил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромофос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Винклозолин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифоп-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифоп-2-этоксиэтил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексаконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексахлорбензол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гептенофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дельтаметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диниконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диоксафос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дикамба	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трихлорацет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметоморф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диниконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифенилгуанидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифенаконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифенилгидразин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дихлоран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дихлорфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопротурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имазалил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имидаклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ипродион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбарил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбендазим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбофуран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбосульфан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоротолон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоксинтоцет-мексил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клотианидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Луфенурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Лямбда-Цигалотрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мепронил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мепанипирим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метиопрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метиокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метомил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метрибузин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Монокротофос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мефенпир-диэтил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Миклобутанил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Никосульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нитрофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксадиксил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксифлуорфен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиолат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиперонилбутоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиразофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пендиметалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пенконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиретрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб-десметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиквинтазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропамокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропизамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропоксикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропоксур	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сиалоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спирамезифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиромесифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиротетрамат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тебуфенозид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиабендазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаметоксам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиодикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хинклорас	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиофанат-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триадимефон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триадименол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Триазофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тритосульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлуралин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трихлорфон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенбуконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенхлоразол-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпропатрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фентион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ципроконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуднеконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флутриафол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуфеноксурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцитринат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлордекон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоримурон-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпропам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Хлорсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлортал-диметил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенапир-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлоксазон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цианазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цифлутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эпоксиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофенпрокс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клофентезин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метафуримин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуопирам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бифеназат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиротетрамат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорантранилипрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Атразин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропахлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметенамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эндосулфан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фуразиноарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Алахлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Цитазолин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карфентразон-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенхексадин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диазинон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиритион-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сульфометурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенмедифам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хизалофоп-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метаметрон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенсульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромадиолон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуазифоп-бутил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуометурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенокаиарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диафентиурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бродифацум	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Монокротофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбромурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропаксифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлусульфурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сиданизон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенклоразол-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Литофенарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Этофумезат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Просульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клетодим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Лонцин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифлуфеникан	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тифенсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трибенурон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дитиапир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мефенацет	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тербутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бупрофезин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диафентиурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Варфарин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бета-цифлутрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Абамектин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Налед	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,4-Д 2-этилгексиловый эфир	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малатион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Крезоксим-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпропат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
ДЭТА	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диазинон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиперонил-бутоксид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримицфос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дилофлунид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бинапакрил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тогнифлунид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенитротион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиренит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фоксим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тау-Флувалинат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дифениламин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2-Фенилфенол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенлатонил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбофуран	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метрафенон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиридиксиил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетамиприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопровикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенаримол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бескагин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Пропиконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлоксистробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенвалерат	мг/кг	<0,01		EN 15662	-
Ципродинил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диниконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метаксилор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флониколин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиаклоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Азоксистробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцитразол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиридабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинокситрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Зоксамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гексиноконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имиброфезол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифоп-п-кислота	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиноксадон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Карбетамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофлуанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиметрозин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флорасулам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиним	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиацлоприд	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Галоксифоп-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиметрозин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Циклоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорантранилипрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Нерфуразон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорбензид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метабентиазурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцитрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетраконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метобромуронс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имазалкарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Азимсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метрофенон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Анилазо	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Атразин-десетил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофенфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиноксистробин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пеноксулам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ротенон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ивермектин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
МЦПБ	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пенцикурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуртамон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксабен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпирроксимат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Эмамектин бензоат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетохлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуксапироксад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метипротилин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кадусафос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиносад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клоксацин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Афинитрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Альдикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Ацетоцтрацин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенфуракарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бромопропилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Гетеноксифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диклофлуанид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диметилвин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Динитрортокрезол (ДНОК)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дицрон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксанифен-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопрокарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изофенфос-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Диазинон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Имидаклоп	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксатион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изомеробен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кинтозифен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малаоксон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мезотрион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Мекарбам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метаирифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метальдегид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метамидофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Малоксинит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метиоцинит	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксифенозид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Непроксимат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиразофиотион	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримифос этил (пиримфос)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиримикарб	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спрозиин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Оксикарбоксин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пентиопирад	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пириат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пропиоконазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Клебоксидим (Профоксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Сафлубенцид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
2,3,6 трихлорбензойна киселина	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тепраноксидим	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиротетрат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флампроп-изопропил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флампроп-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуорохлоридон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бутилат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
диметаформат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Дитиопиофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изопиразам	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Изоксаол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Камфехлор (Токсафен)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метоксихлор	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метопрен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Молинат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Новалурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фораметурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Пиметрозин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
ЕЛТЦ (PPTC)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофумезат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофенпрокс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксиквин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Амитрол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Метфлуразон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпикс (Euphin)	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бенсултап	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Бентиокарб натрия	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Кротоксифос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Спиродиклофен	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тербутилазин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетраметрин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тетрахлорвинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Тиофанат метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Толклофос метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Трифлумизол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фенпропидин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-

1	2	3	4	5	6
Фенпропиморф	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флонicамид	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуазинонагил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Флуцикалин	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фозалон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Форат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Фостиазат	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хиналофос-этофурил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорпирифос-этил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорсульфурон	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Хлорфенвинфос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этопрофос	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этофенпрокс	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Этоксазол	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Оксиметон-метил	мг/кг	<0,01	-	EN 15662	-
Жирно-кислотный состав:					
C6:0 Гексановая (капроновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C8:0 Октановая (каприловая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C10:0 Декановая (каприновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C12:0 Додекановая (лауриновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C14:0 Тетрадекановая (миристиновая)	%	1,29	0,14	ГОСТ 30418-96	-
C15:0 Пентадекановая (пентадециновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C16:0 Гексадекановая (пальмитиновая)	%	25,0	1,25	ГОСТ 30418-96	-
C16:1 Гексадеценовая (пальмитолеиновая)	%	2,31	0,23	ГОСТ 30418-96	-
C17:0 Гептадекановая (маргариновая)	%	0,23	0,03	ГОСТ 30418-96	-
C17:1 Гептадеценовая (маргарилоленовая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C18:0 Октадекановая (стеариновая)	%	14,34	1,15	ГОСТ 30418-96	-
C18:1 Октадеценовая (олеиновая)	%	35,44	1,77	ГОСТ 30418-96	-
C18:2 Октадекадиеновая (линолевая)	%	18,13	1,45	ГОСТ 30418-96	-
C18:3 Октадекатриеновая (γ-линоленовая)	%	1,40	0,15	ГОСТ 30418-96	-
C18:4 Октадекатетраеновая	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-97	-
C20:0 Эйкозановая (арахиновая)	%	0,23	0,02	ГОСТ 30418-96	-
C20:1 Эйкозеновая (гондоиновая)	%	0,52	0,06	ГОСТ 30418-96	-
C20:2 Эйкозадиеновая	%	0,36	0,04	ГОСТ 30418-96	-
C20:3 Эйкозатриеновая	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-97	-
C20:4 Эйкозатетраеновая (арахидоновая)	%	0,20	0,02	ГОСТ 30418-98	
C20:5 Эйкозапентаеновая (тимнодоновая)	%	0,58	0,08	ГОСТ 30418-99	-
C22:0 Докозановая (бегеновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-

1	2	3	4	5	6
C22:1 Докозеновая (эруковая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C22:2 Докозадиеновая	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C22:5 Докозапентаеновая (клупанодоновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-97	-
C24:0 Тетракозановая (лигноцериновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-
C24:1 Тетракозеновая (нервоновая)	%	<0,1	-	ГОСТ 30418-96	-

Результаты данного протокола испытаний относятся только к пробе, прошедшей испытание.
Запрещается частичное или полное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Протокол испытаний № 1431МВ от 22.04.2020

При исследовании образца: Корм для кошек, шифр 86РСК0001/ЛТ
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЬМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: инициатива заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, информация не предоставлена
дата и время отбора проб: 01.04.2020
дата изготовления: информация не предоставлена
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: заявка на испытания от 08.04.2020
вид упаковки доставленного образца: потребительская упаковка
состояние образца: доставлен в термоконтейнере, с соблюдением условий хранения, целостность упаковки не нарушена
масса пробы: 1,18 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 08.04.2020 09:00
даты проведения испытаний: 08.04.2020 - 22.04.2020
на соответствие требованиям: Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г., ГОСТ 31674-2012. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Анаэробы	-	не обнаружено	-	не допускаются	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г.
2	Энтеропатогенные типы кишечной палочки	-	не обнаружено	-	не допускаются	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г.
Показатели безопасности						
3	Общая токсичность	-	Не токсично	-	Не допускается	ГОСТ 31674-2012. - Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности., пункт 4.1

Данный протокол распространяется только на образец, подвергнутый лабораторным испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения

Протокол испытаний № 1431/1МВ от 28.04.2020

При исследовании образца: Корм для кошек, шифр 56РСК00014/Г
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: инициатива заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, информация не предоставлена
дата и время отбора проб: 01.04.2020
дата изготовления: информация не предоставлена
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: заявка на испытания от 08.04.2020
вид упаковки доставленного образца: потребительская упаковка
состояние образца: доставлен в термоконтейнере, с соблюдением условий хранения, целостность упаковки не нарушена
масса пробы: 1,18 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 08.04.2020 09:00
даты проведения испытаний: 08.04.2020 - 28.04.2020
на соответствие требованиям: Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г., ГОСТ 31674-2012. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Аб. Амфениколы						
1	Флорфеникол	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитрофуранов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
2	Флорфеникламин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитрофуранов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
3	Хлорамфеникол	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 0,2)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитрофуранов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
Аб. Нитроимидазолы						

4	Гидроксипиронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
5	Гидроксиметронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
6	Гидроксиметронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
7	Диметридазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
8	Ипронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
9	Метронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
10	Ронидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
11	Тернидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
12	Тинидазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
В1. Пенициллиновая группа						
13	Амоксициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
14	Ампициллин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

15	Клоксациллин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
16	Диклоксациллин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
17	Кликацциллин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
18	Оксациллин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
19	Феноксиметилпенициллин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
B1. Сульфаниламиды						
20	Сульфацетамид	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
21	Сульфаниламид	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
22	Сульфадиметоксин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
23	Сульфамеразин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
24	Сульфаметазин	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
25	Сульфаметоксазол	мг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

26	Сульфаметоксипиридазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
27	Сульфаниламид	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
28	Сульфапиридин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29	Сульфапиридин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
30	Сульфатиазол	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
31	Сульфаэтоксипиридазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
32	Сульфахлорпиридазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
33	Сульфаэтоксипиридазин	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
34	Триметоприм	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	норма не установлена	ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

В графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний (кроме микробиологических показателей безопасности).

Данный протокол распространяется только на образец, подвергнутый лабораторным испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения

28.04.2020