

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 67РСК0050/2

Наименование образца: Колбаса сервелат в/к

Дата передачи образца: 10.11.17

Шифр образца: 67РСК0050/2

Дата начала испытаний: 10.11.17

Описание образца: нет данных

Дата окончания испытаний: 15.11.17

Вид упаковки: Пакет

Количество листов в протоколе: 1

Описание пломбы: Красная пластиковая

Нормативные документы, на соответствие которым проводятся испытания: ТЗ АНО «Роскачество»

Номер пломбы: B556232

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»; 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Количество образцов в упаковке: 1

Количество переданных единиц для испытаний: 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Методика испытания	ПКО ¹	Результат анализа
Наличие ДНК крыс <i>Rattus rattus</i>	разработана в лаборатории на основе ПЦР	0,05 % по массе	ниже ПКО
Наличие ДНК крыс <i>Rattus norvegicus</i>	разработана в лаборатории на основе ПЦР	0,05 % по массе	ниже ПКО
Наличие ДНК мышей <i>Mus musculus</i>	разработана в лаборатории на основе ПЦР	0,05 % по массе	ниже ПКО
Наличие ДНК мышей <i>Apodemus agrarius</i>	разработана в лаборатории на основе ПЦР	0,05 % по массе	ниже ПКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В образце не обнаружены ДНК крыс и ДНК мышей, либо их содержание в продукте ниже предела количественного определения разработанной методики.

¹ Предел количественного определения разработанной методики