

Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 21 января 2025 г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

Товарная категория: Горчица

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования: Сорокованов А.Ф.
Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от 21.01.2025г.
В соответствии с регламентом Роскачества:

- 1. образцы для испытаний были обезличены;
- 2. всем образцам присвоены шифры

Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [, дата производства, масса нетто] ¹	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UNI DAN	UNI DAN Горчица Русская Масса нетто: 170г Стекло	Изготовитель: ООО "БАСТИОН", 188355, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Кобринское, ул. Центральная, д. 18.	Шт	335РСК0014/1	6	Коробка	Синяя наклейка	60054314	Лаборатория

¹ В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для непищевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

² Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

2	UNI DAN	UNI DAN Горчица Русская Масса нетто: 170г Стекло	Изготовитель: ООО "БАСТИОН", 188355, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Кобринское, ул. Центральная, д. 18.	Шт	335РСК0014/2	2	Коробка	Синяя наклейка	60054313	Лаборатория
3	UNI DAN	UNI DAN Горчица Русская Масса нетто: 170г Стекло	Изготовитель: ООО "БАСТИОН", 188355, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Кобринское, ул. Центральная, д. 18.	Шт	335РСК0014/К	2				Роскачество

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:

Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов



Сорокованов А.Ф.