


**Протокол испытаний № 1-00333 от 12.02.2019**

**При исследовании образца:** Сыр плавленый "Сливочный" с массовой долей жира 55%  
**заказчик:** АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12  
**место отбора проб:** Российская Федерация, г. Москва, пробы предоставлены заказчиком  
**отбор проб произвел:** Нечаева М.В.  
**дата изготовления:** 18.01.2019  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 28.01.2019  
**даты проведения испытаний:** 28.01.2019 - 12.02.2019


**на соответствие требованиям:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Приложение 11. Гигиенические регламенты применения красителей, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки  
**примечание:** секьюрпакет АВ9392584, шифр : 112РСК0105/1  
**получен следующий результат:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Аб. Амфениколы</b>						
1	Левомецетин (Хлорамфеникол)	мкг/кг	не обнаружено (менее 0,2)	-	не допускается (менее 0,3)	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

А6. Нитроимидазолы						
2	Метронидазол	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
А6. Нитрофураны и их метаболиты						
3	Нитрофураны (включая фуразолидон), в том числе:	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
3.1	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фурадонина - АГД)	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
3.2	Метаболиты нитрофуранов (метаболит фурациллина - СЕМ)	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
3.3	Нитрофураны и их метаболиты АМОЗ	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
В1. Аминогликозиды						
4	Стрептомицин	мкг/кг	15,62	-	не допускается (менее 200,0)	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения стрептомицина в пищевых продуктах "Стрептомицин-ИФА"
В1. Антибиотики тетрациклиновой группы						
5	Тетрациклиновая группа	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается (менее 10,0)	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
5.1	Доксициклин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
5.2	Окситетрациклин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
5.3	Тетрациклин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
5.4	Хлортетрациклин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
В1. Пенициллиновая группа						

6	 Бензилпенициллин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
6.1	Амоксициллин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
6.2	Ампициллин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
<b>В1. Сульфаниламиды</b>						
7	Все вещества сульфаниламидной группы	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	не допускается	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
7.1	Сульфадиметоксин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
7.2	Сульфамеразин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
7.3	Сульфаметазин	мкг/кг	не обнаружено (менее 1,0)	-	-	ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
<b>В3г. Радионуклиды</b>						
8	Стронций 90	Бк/кг	менее 28,6	-	100	ГОСТ 32163-2013 - Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90, методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»
9	Цезий 137	Бк/кг	менее 3,52	-	50	ГОСТ 32161-2013 - Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137, Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» №40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 г.
<b>В3а. Пестициды</b>						

10	ГХЦГ и изомеры, сумма	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	не более 1,25 в пересчете на жир	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
10.1	ГХЦГ Альфа	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	-	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
10.2	ГХЦГ Бета	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	-	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
10.3	ГХЦГ Гамма	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	-	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
11	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	не более 1,0 в пересчете на жир	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
11.1	ДДД	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	-	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
11.2	ДДЕ	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	-	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
11.3	ДДТ	мг/кг	не обнаружено (менее 0,005)	-	-	ГОСТ 23452-2015 - Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
<b>Генетически модифицированные организмы (ГМО)</b>						
12	Обнаружение генетически модифицированных организмов растительного происхождения (скрининг)	-	В исследованном образце фрагменты ДНК ГМ последовательностей 35S CaMV, 35S FMV и NOS а так же генов cp4EPSPS, pat и bar не обнаружены	-	-	Инструкции к наборам реагентов и тест-систем для определения ГМО методом ПЦР в реальном времени
<b>Показатели качества</b>						
13	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	-	соответствует молочному жиру	-	соответствует молочному жиру	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.1	Массовая доля арахидовой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	менее 0,1	-	до 0,3	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.2	Массовая доля бегеновой (C22:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	менее 0,1	-	до 0,1	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.3	Массовая доля деценовой (C10:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	0,2	±0,4	0,2-0,4	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.4	Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	1,0	±0,4	1,0-2,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот

13.5	 <p>Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот</p>	%	2,0	±0,4	2,0-3,5	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.6	Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	1,5	±0,4	1,5-3,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.7	Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	2,5	±0,4	2,0-4,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.8	Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот	%	5,5	±2,1	3,0-5,5	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.9	Массовая доля линоленовой (C18:3) кислоты от суммы жирных кислот	%	0,3	±0,4	до 1,5	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.10	Массовая доля маргариновой (C17:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	2,1	±0,4	2,08-4,07	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.11	Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	2,0	±0,4	2,0-4,2	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.12	Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	8,4	±2,1	8,0-13,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.13	Массовая доля миристоленновой (C14:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	0,7	±0,4	0,6-1,5	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.14	Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	27,5	±2,1	22,0-32,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот

13.15	Массовая доля пальмитиновой (C16:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	33,0	±2,1	22,0-33,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.16	Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	1,5	±0,4	1,5-2,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.17	Массовая доля пентадекановой (C 15:0:1) кислоты от суммы жирных кислот	%	3,1	±0,4	3,06-4,45	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
13.18	Массовая доля стеариновой (C18:0) кислоты от суммы жирных кислот	%	9,6	±2,1	9,0-13,0	ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии, п.8; ГОСТ 31665-2012 - Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
14	Массовая доля синтетических красителей	мг/кг	не обнаружено	-	отсутствует в соответствии с составом заявленным на этикетке	ГОСТ 31504-2012 - Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
14.1	Массовая концентрация азорубина	мг/кг	не обнаружено (менее 10,0)	-	отсутствует в соответствии с составом заявленным на этикетке	ГОСТ 31504-2012 - Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
14.2	Массовая концентрация желтого "Солнечный закат"	мг/кг	не обнаружено (менее 10,0)	-	отсутствует в соответствии с составом заявленным на этикетке	ГОСТ 31504-2012 - Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
14.3	Массовая концентрация понсо 4R	мг/кг	не обнаружено (менее 10,0)	-	отсутствует в соответствии с составом заявленным на этикетке	ГОСТ 31504-2012 - Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
14.4	Массовая концентрация тартразина	мг/кг	не обнаружено (менее 10,0)	-	отсутствует в соответствии с составом заявленным на этикетке	ГОСТ 31504-2012 - Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
15	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	%	23,6	+/- 0,4	норматив не установлен	ГОСТ Р 54761-2011 - Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
16	Обнаружение растительных жиров методом ГЖХ стеринов	-	в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе	-	в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе	ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
16.1	Бета-ситостерин	-	не обнаружен	-	-	ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
16.2	Брассикастерин	-	не обнаружен	-	-	ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

16.3	 Кампестерин	-	не обнаружен	-	-	ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газофиджидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
16.4	 Ставропольская МБЛ Стигмастерин	-	не обнаружен	-	-	ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газофиджидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
<b>Сырьевой состав (ДНК)</b>						
17	ДНК сои	-	обнаружено	-	-	ГОСТ 31719-2012 - Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Амплификатор детектирующий DT-Прайм	12.10.2018
2	Баня водяная ПЭ-4310	17.11.2017
3	Баня шестиместная водяная ПЭ-4300	17.11.2017
4	Весы электронные AC 121S Sartorius (рег. № 14014-94)	01.10.2018
5	Весы лабораторные тип ВЛ-210 (рег. № 23623-02)	26.06.2018
6	Весы лабораторные электронные CE-124C (рег. № 50838-12)	27.09.2018
7	Весы лабораторные электронные CE-423C (рег. № 33939-07)	13.09.2018
8	Весы лабораторные электронные тип MB 210-A (рег. № 26554-04)	27.06.2018
9	Весы неавтоматического действия ED224S- RCE (рег. № 50088-12)	14.12.2018
10	Весы неавтоматического действия BM-22G ( рег. № 57513-14)	29.10.2018
11	Весы электронные тип SPS-4001F (рег. № 16315-03)	14.12.2018
12	Дозатор 1-канальный механический ВЮНИТ	27.11.2017
13	Дозатор 1-канальный механический ВЮНИТ	27.11.2017
14	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Sartorius 0,5-10 мкл (рег. № 36152-12)	26.04.2018
15	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Sartorius 10-100 мкл (рег. № 36152-12)	13.07.2018
16	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Sartorius 10-100 мкл (рег. № 36152-12)	01.10.2018
17	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Sartorius 100-1000 мкл (рег. № 36152-12)	13.07.2018
18	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Sartorius 100-1000 мкл (рег. № 36152-12)	13.07.2018
19	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Sartorius 500-5000 мкл (рег. № 36152-12)	04.10.2018
20	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ, объем 20-200 мкл (рег. № 36152-12)	10.12.2018
21	Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 мкл. (рег. № 36153-12)	13.07.2018
22	Дозатор механический одноканальный ВЮНИТ Sartorius, объем 100-1000 мкл (рег. № 26152-12)	28.08.2018
23	Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 10-100мкл (рег. № 41939-15)	05.12.2018
24	Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 100-1000мкл (рег. № 41939-15)	05.12.2018
25	Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. № 48868-12)	05.12.2018
26	Дозатор пипеточный с двойным термостабилизирующим цветным корпусом с переменным объемом доз, многоканальный (8) КОЛОП, объем 5-50 мкл (рег. № 37682-13)	10.12.2018
27	Дозатор пипеточный с двойным термостабилизирующим цветным корпусом с переменными объемами доз, одноканальный КОЛОП, объем 0,5-10 мкл (рег. № 37682-13)	28.08.2018
28	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов «ПРОГРЕСС» (рег. № 15235-01)	18.07.2018
29	Комплекс хроматографический газовый "Хромос GX-1000" с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) и с электронно-захватным детектором (ЭЗД) (рег. № 21064-13)	03.07.2018
30	Комплекс хроматографический газовый "Хромос GX-1000" с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) и с электронно-захватным детектором (ЭЗД) (рег. № 21064-13)	03.07.2018
31	Мини-центрифуга/вортекс Комбиспин FVL-2400N	Не требуется
32	Муфельная печь LEF-316S-1	17.11.2017
33	Настольная центрифуга с охлаждением Allegra X-12R	14.03.2017
34	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene 6000 (рег. № 40128-08)	13.12.2018
35	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q (рег. № 48068-11)	07.12.2018
36	Система многоканального концентрирования ЕВА вариант ЭКО	14.03.2017
37	Фотометр микропланшетный Multiskan FS (рег. № 40982-09)	13.12.2018
38	Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. № 56814-14)	22.10.2018
39	Хроматограф газовый Clarus 600 с детектором ионизации пламени (ПИД-FID) (рег. № 15946-07)	26.02.2018
40	Хроматограф жидкостной Series 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрическим детектором (рег. № 15945-06)	13.12.2018
41	Центрифуга 5424 Pico 17	Не требуется
42	Шкаф суховоздушный ШСС-80-01 СПУ	17.11.2017
43	Шкаф сухожаровый BINDER FD 53	14.11.2017

Примечание: НД на метод испытания не предусматривает пересчета единиц измерения



## Результат исследований по экспертизе № 10-00333 от 20.02.2019

При исследовании образца: Сыр плавленый "Сливочный" с массовой долей жира 55%  
 заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12  
 место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, пробы предоставлены заказчиком  
 отбор проб произвел: Нечаева М.В.  
 дата изготовления: 18.01.2019  
 количество проб: 1 проба  
 дата поступления: 28.01.2019  
 даты проведения испытаний: 28.01.2019 - 20.02.2019

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молочной продукции", Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Приложение 11. Гигиенические регламенты применения красителей, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки  
 примечание: секьюрпакет АВ9392584, шифр : 112РСК0105/1  
 получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Перекисное число	мэкв/кг	0,16	+/- 0,10	норматив не установлен	ГОСТ Р 51453-99 Жир молочный. Метод определения перекисного числа в безводном жире

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата проверки/аттестации
1	Весы лабораторные АС – 121S Sartorius (рег. № 14666-95)	16.10.2018
2	Спектрофотометр модели UNICO мод. 2800 (рег. № 54737-13)	04.07.2018

Примечание: НД на метод испытания не предусматривает пересчета единиц измерения

Протокол лабораторных испытаний № 611/19  
от 12.02.2019г.

**Заказчик:** АНО «Российская система качества» (ИНН 9705044437); Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 12

**Наименование образца:** Сыр плавленый (ГОСТ)

**Упаковка образца:** Потребительская упаковка: контейнер из полимерных материалов герметично укупоренный фольгой с термолаковым покрытием. Образец обезличен непрозрачной липкой лентой.

**Маркировка образца:** Секьюрпакет АВ 9392582; Шифр 112РСК0105/2 дата производства 20.01.2019г.

**Сведения об образце:** Образец для испытания отобран и предоставлен Заказчиком, в соответствии с запросом о проведении испытаний от 25.01.2019г и Актом передачи проб на экспертизу от 25.01.2019г. Количество образца: 6 единиц фасовки.

**Образец испытан:** по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности в соответствии с заявкой Заказчика

**Дата и время приемки образца:** 25.01.2019г. 12:30

**Температура образца при приемке:** +4,8°C

**Дата проведения испытаний:** в период с 25 января по 12 февраля 2019 года.

**Количество листов в протоколе:** 3

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 31690-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011	(± неопределенность)	Фактические значения	НД на методы анализа
1	2	3	4	5
<b>Метрические характеристики:</b>				
Масса нетто, г	---	(±0,05)	89,0	ГОСТ 8.579-2002
<b>Органолептические показатели:</b>				
Вкус и запах	От слабо выраженного сырного до сырного или кисломолочный, сливочный. Допускается кисловатый или пряный и/или острый. С привкусом пастеризации. При использовании компонента и/или ароматизатора - привкус, свойственный внесенному компоненту и/или ароматизатору или смеси компонентов и/или ароматизаторов	---	Вкус и запах умеренно выраженный сырный, вкус слегка кисловатый	Органолептически

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №

611/19

от 12.02.2019г

1	2	3	4	5
Консистенция	Нежная, пластичная, мажущаяся и/или кремообразная	---	Мягкая, мажущаяся, слабопластичная, слегка маслянистая	Органолептически
Вид на разрезе	Отсутствие рисунка. При использовании компонентов - с наличием частиц внесенных компонентов. Допускается наличие не более трех воздушных пустот и нерасплавившихся частиц размером не более 2 мм на разрезе площадью 10 см <sup>2</sup>	---	Образец упакован в полимерную коробочку, герметично укупоренную термосвариваемым слоем фольги; поверхность сыра после удаления упаковочного материала чистая, неподсохшая, неплесневелая. Рисунок отсутствует. Количество воздушных пустот 2 штуки размером менее 2мм. Нерасплавившиеся частицы отсутствуют	
Цвет	От белого до желтого. При использовании компонентов и/или ароматизаторов, и/или красителей цвет продукта обусловлен цветом внесенных компонентов, и/или ароматизаторов, и/или красителей	---	Белый с желтым оттенком, равномерный по всей массе	
<b>Физико-химические показатели:</b>				
Массовая доля жира, %	---	(±0,50)	25,70	ГОСТ Р 55063-2012 п 7.8
Массовая доля жира в сухом веществе, %	20-70 включительно	(±1,6)	63,24	Расчетный по ГОСТ Р 55063-2012
Массовая доля влаги, %	35-70 включительно	(±0,20)	59,36	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6
Массовая доля поваренной соли, %	0,2-4 включительно	(±0,08)	0,51	ГОСТ Р 55063-2012 п 7.9
Массовая доля белка, %	---	(±0,40)	8,67	ГОСТ Р 54662-2011
Массовая доля лактозы, %	---	(±16,0% относ.)	4,49	ГОСТ Р 54760-2011
Активная кислотность (величина pH), ед. pH	От 5,4 до 6,5 включительно	(±0,06)	5,68	ГОСТ 32892-2014
Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат, %	---	(±20,0% относ.)	1,97	ГОСТ 31754-2012

Продолжение таблицы (Протокол испытаний № 611/19 от 12.02.2019г

1	2	3	4	5
Содержание фосфатов, г/кг	---	(±14,0% относ.)	5,99	ГОСТ 33500-2015
<b>Стабилизаторы:</b>				
Содержание крахмала, %	---	(±22,0% относ.)	Менее 0,50*	ГОСТ Р 54759-2011
Содержание каррагинана, мг/кг	---	(±30,0% относ.)	Менее 0,02*	ГОСТ 31503-2012
<b>Консерванты:</b>				
Содержание сорбиновой кислоты или сорбата калия (в пересчете на сорбиновую кислоту), мг/кг	---	(±23,0% относ.)	Менее 0,60	ГОСТ 31504-2012
Содержание бензойной кислоты или бензоата натрия (в пересчете на бензойную кислоту), мг/кг	---	(±23,0% относ.)	9,08**	ГОСТ 31504-2012
Содержание нитратов, мг/кг	---	(±0,10)	37,86	ГОСТ Р 51460-99
Содержание нитритов, мг/кг	---	(±0,30)	менее 0,30	ГОСТ Р 51460-99
<b>Микотоксины:</b>				
Афлатоксин М <sub>1</sub> , мг/кг	Не допускается (менее 0,0005)	(±20,0% относ.)	Менее 0,0002	ГОСТ 30711-2001
Афлатоксин В <sub>1</sub> , мг/кг	---	(±20,0% относ.)	Менее 0,0001*	ГОСТ 30711-2001
<b>Токсичные элементы:</b>				
Свинец, мг/кг	Не более 0,50	(±0,004)	Менее 0,004	ГОСТ 30178-96
Мышьяк, мг/кг	Не более 0,30	(±0,001)	Менее 0,001	ГОСТ 26930-86
Кадмий, мг/кг	Не более 0,20	(±0,002)	Менее 0,002	ГОСТ 30178-96
Ртуть, мг/кг	Не более 0,03	(±0,001)	Менее 0,001	ГОСТ 26927-86
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	Не более 5,0*10 <sup>3</sup>	---	<b>1,6*10<sup>4</sup></b>	ГОСТ 33951-2016
Бактерии группы кишечных палочек, в 0,1г продукта	Не допускаются	---	Не обнаружено	ГОСТ 32901-2014
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, в 25,0 г продукта	Не допускается	---	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Дрожжи, КОЕ/г	Не более 50,0	---	Менее 1,0*10 <sup>1</sup>	ГОСТ 33566-2015
Плесени, КОЕ/г	Не более 50,0	---	Менее 1,0*10 <sup>1</sup>	ГОСТ 33566-2015

\*Испытания проведены по требованию Заказчика.

\*\* В молочных продуктах содержание бензойной кислоты и ее солей может достигать 45,0 мг/кг (справочные данные) Протокол испытаний распространяется только на представленные для испытания образцы.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения

### Протокол испытаний № 829 от 01.02.2019

**При исследовании образца:** Сыр плавленый сливочный с массовой долей жира 55%, масса нетто 90 г., шифр образца 112РСК0105/3

**заказчик:** АНО "Роскачество", Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12

**основание для проведения лабораторных исследований:** соответствие требованиям ТЗ АНО "Роскачество"

**место отбора проб:** Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург

**отбор проб произвел:** эксперт АНО "Союзэкспертиза" Нечаева Мария Владимировна

**номер партии:** 1

**дата изготовления:** 18.01.2019

**сопроводительный документ:** Акт приема-передачи образцов от 23.01.2019 г.

**вид упаковки доставленного образца:** секьюрпакет АВ8502747, проба обезличена, промаркирована шифром.

**масса пробы:** 1 штука

**дата поступления:** 23.01.2019 14:29

**даты проведения испытаний:** 23.01.2019 - 01.02.2019

**получен следующий результат:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	БГКП (колиформы)	-	обнаружены в 0,1 г	-	-	ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
2	Бактерии рода сальмонелла	-	бактерии рода Salmonella не обнаружены в 25 г	-	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
3	Дрожжи	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	-	-	ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов.
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$2,5 \cdot 10^3$	-	-	ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
5	Плесени	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	-	-	ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов.

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Весы ВМК-622 зав. № 28325178	24.09.2018
2	Дозатор автоматический 1-канальный ВЮНПТ, зав. № 6149622	28.11.2018
3	pH-метр «Анион 7000», зав. № 107	04.04.2018

Результат распространяется на доставленную пробу.

Частичная перепечатка протокола без согласия лаборатории запрещена.