

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5034 от 11 сентября 2017 года
(образца продукции)

1. Заявитель, адрес заявителя Автономная некоммерческая организация "Российская система качества", 115184, г. Москва, Ср. Овчинниковский пер., д.12
2. Шифр образца 51 РСК 0055/6
3. Наименование образца Творог 9 %
(пробы) продукции
4. Дата изготовления 04.09.2017
5. Регистрационный номер 5034
6. НД, на соответствие которому испытывается образец ТР ТС 033/2013 " О безопасности молока и молочной продукции"; ТР ТС 021/2011 " О безопасности пищевой продукции"
7. Дата и время отбора пробы 04.09.2017
8. Дата и время доставки 04.09.2017 15:35:00
9. Проба отобрана заказчиком
10. Масса пробы (г.) 300
11. Описание пробы проба доставлена в прозрачном п/э пакете, опломбирована пластиковой пломбой №09086280
12. Условия транспортировки автотранспортом
13. Дата проведения испытаний с 04.09.2017 по 11.09.2017
14. Цель для проведения испытаний *Договорные работы*

Результаты испытаний

| Наименование показателей | НД на метод испытаний | Метод испытаний | Единица измерения | Полученный результат | Погрешность, ± |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Микробиологические показатели | | | | | |
| КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 | п.8.4 | КОЕ/г | 3,5 * 10*6 | |
| БГКП | ГОСТ 32901-2014 | п.8.5 | 0,01 г | не обнаружено | |
| S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | п.8 | 0.1 г | не обнаружено | |
| Патогенные ,в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 | п.8 | 25 г | не обнаружено | |
| Дрожжи | ГОСТ 33566-2015 | п.5 | КОЕ/г | менее 5,0 * 10*1 | |
| Плесени | ГОСТ 33566-2015 | п.5 | КОЕ/г | менее 5,0 * 10*1 | |
| L.monozytogenes | ГОСТ 32031-2012 | п.10 | 25 г | не обнаружено | |

Перечень оборудования:

- 1) Весы лабораторные OHAUS AR 5120, зав. № 1125140237, св-во о поверке №1/2309, до 11.12.2017 г.