

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**
№ 17712 13 от 6 октября 2017 г.

1. Код образца (пробы): 20.17.17712 33
2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, заявка № 02.10.7.4464.01 от 02.10.2017
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество)
4. Юридический адрес: 115184, г.Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кефир 52РСК0032/1/П, м.д.ж. 2,5%
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: Не указано
7. Место отбора: -
8. Время и дата отбора:
Ф.И.О., должность:
9. Дополнительные сведения: 02.10.2017 13:45
номер пластиковой пломбы В556295
10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 02.10.2017 15:00					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 17712 - 22835					
дата начала испытаний 02.10.2017 15:10 дата окончания исследований 06.10.2017 12:52					
1	БГКП(колиформы)	г/см3	не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 32901-2014

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: биолог Перевезенцев Д. А.